

FORT EN INNOVATION

# Vip Tools

PISTOLETS & ACCESSOIRES  
**CARROSSERIE**

2023



 **ANEST  
IWATA**

*Air Gun SA*  
ANEST IWATA Group

# PRÉCONISATIONS SR2

 MODÈLE LS-400 - BASE

 MODÈLE WS-400 - BASE

 MODÈLE WS-400 - VERNIS

 PRESSION D'AIR POUR SR2 LS-400  
1.8 BAR

 PRESSION D'AIR POUR SR2 WS-400  
2.0 BAR

		BASE		VERNIS		BASE + VERNIS		
		STANDARD	DIGITAL	STANDARD	DIGITAL	STANDARD x2	DIGITAL x2	
GROUPE AKZO NOBEL	DYNACOAT SIKKENS LESONAL	∅ BUSE	 1.3 ETS		 1.3 HD 1.4 HD		 1.3ETS + 1.3HD 1.3ETS + 1.4HD 	
	RÉFÉRENCE	AI 130270A0	AI 130218A0	AI 130262A0 AI 130263A0	AI 130194A0 AI 130195A0	AI 130342A0SS AI 130351A0SS	AI 130342A0DD AI 130351A0DD	
GROUPE BASF	R-M GLASURIT	∅ BUSE	 1.3 ETS		 1.3 HD 1.4 HD		 1.3ETS + 1.3HD 1.3ETS + 1.4HD 	
	RÉFÉRENCE	AI 130270A0	AI 130218A0	AI 130262A0 AI 130263A0	AI 130194A0 AI 130195A0	AI 130342A0SS AI 130351A0SS	AI 130342A0DD AI 130351A0DD	
* pour gammes de bases standards	BASES : - LIGNE 100 (GLASURIT) - GAMME AGILIS (RM)	∅ BUSE	 BF-S		 1.3 HD 1.4 HD		 BF-S + 1.3HD BF-S + 1.4HD 	
	RÉFÉRENCE	AI 130259A0	AI 130250A0	AI 130262A0 AI 130263A0	AI 130194A0 AI 130195A0	AI 130301A0SS AI 130302A0SS	AI 130301A0DD AI 130302A0DD	
GROUPE PPG	PPG MAX MEYER AUTOCOLOR	∅ BUSE	 1.3 ETS		 1.3 HD 1.4 HD		 1.3ETS + 1.3HD 1.3ETS + 1.4HD 	
	RÉFÉRENCE	AI 130270A0	AI 130218A0	AI 130262A0 AI 130263A0	AI 130194A0 AI 130195A0	AI 130342A0SS AI 130351A0SS	AI 130342A0DD AI 130351A0DD	

 MODÈLE WS-400 - BASE

 MODÈLE WS-400 - VERNIS

 PRESSION D'AIR POUR  
SR2 WS-400 BASE : 1.8 BAR

 PRESSION D'AIR POUR  
SR2 WS-400 VERNIS : 1.8 À 2.2 BAR

		BASE		VERNIS		BASE + VERNIS		
GROUPE AXALTA	CROMAX SPIES HECKER STANDOX	∅ BUSE	 1.3 OBS		 1.3 HD 1.4 HD		 1.3OBS + 1.3HD 1.3OBS + 1.4HD 	
	RÉFÉRENCE	AI 130257A0	AI 130190A0	AI 130262A0 AI 130263A0	AI 130194A0 AI 130195A0	AI 130284A0SS AI 130285A0SS	AI 130284A0DD AI 130285A0DD	

# PRÉCONISATIONS SR2

 MODÈLE LS-400 - BASE

 MODÈLE WS-400 - BASE

 MODÈLE WS-400 - VERNIS

 PRESSION D'AIR POUR SR2 LS-400  
1.8 BAR

 PRESSION D'AIR POUR SR2 WS-400  
2.0 BAR

## BASE

## VERNIS

## BASE + VERNIS

		STANDARD	DIGITAL	STANDARD	DIGITAL	STANDARD x2	DIGITAL x2
AUTOLUX	∅ BUSE	 1.3 ETS		 1.3 HD 1.4 HD		 1.3ETS + 1.3HD 1.3ETS + 1.4HD 	
	RÉFÉRENCE	AI 130270A0	AI 130218A0	AI 130262A0 AI 130263A0	AI 130194A0 AI 130195A0	AI 130342A0SS AI 130351A0SS	AI 130342A0DD AI 130351A0DD
DEBEER	∅ BUSE	 1.3 ETS		 1.3 HD 1.4 HD		 1.3ETS + 1.3HD 1.3ETS + 1.4HD 	
	RÉFÉRENCE	AI 130270A0	AI 130218A0	AI 130262A0 AI 130263A0	AI 130194A0 AI 130195A0	AI 130342A0SS AI 130351A0SS	AI 130342A0DD AI 130351A0DD
GENERAL PAINT	∅ BUSE	 1.3 ETS		 1.3 HD 1.4 HD		 1.3ETS + 1.3HD 1.3ETS + 1.4HD 	
	RÉFÉRENCE	AI 130270A0	AI 130218A0	AI 130262A0 AI 130263A0	AI 130194A0 AI 130195A0	AI 130342A0SS AI 130351A0SS	AI 130342A0DD AI 130351A0DD
IXELL	∅ BUSE	 1.3 OBS		 1.3 HD 1.4 HD		 1.3OBS + 1.3HD 1.3OBS + 1.4HD 	
	RÉFÉRENCE	AI 130257A0	AI 130190A0	AI 130262A0 AI 130263A0	AI 130194A0 AI 130195A0	AI 130284A0SS AI 130285A0SS	AI 130284A0DD AI 130285A0DD
LECHLER	∅ BUSE	 1.3 ETS		 1.3 HD 1.4 HD		 1.3ETS + 1.3HD 1.3ETS + 1.4HD 	
	RÉFÉRENCE	AI 130270A0	AI 130218A0	AI 130262A0 AI 130263A0	AI 130194A0 AI 130195A0	AI 130342A0SS AI 130351A0SS	AI 130342A0DD AI 130351A0DD
MIPA	∅ BUSE	 1.3 ETS		 1.3 HD 1.4 HD		 1.3ETS + 1.3HD 1.3ETS + 1.4HD 	
	RÉFÉRENCE	AI 130270A0	AI 130218A0	AI 130262A0 AI 130263A0	AI 130194A0 AI 130195A0	AI 130342A0SS AI 130351A0SS	AI 130342A0DD AI 130351A0DD
OCTORAL	∅ BUSE	 1.3 ETS		 1.3 HD 1.4 HD		 1.3ETS + 1.3HD 1.3ETS + 1.4HD 	
	RÉFÉRENCE	AI 130270A0	1AI 30218A0	AI 130262A0 AI 130263A0	AI 130194A0 AI 130195A0	AI 130342A0SS AI 130351A0SS	AI 130342A0DD AI 130351A0DD
PALINAL	∅ BUSE	 1.3 ETS		 1.3 HD 1.4 HD		 1.3ETS + 1.3HD 1.3ETS + 1.4HD 	
	RÉFÉRENCE	AI 130270A0	AI 130218A0	AI 130262A0 AI 130263A0	AI 130194A0 AI 130195A0	AI 130342A0SS AI 130351A0SS	AI 130342A0DD AI 130351A0DD
SINNEK	∅ BUSE	 1.3 ETS		 1.3 HD 1.4 HD		 1.3ETS + 1.3HD 1.3ETS + 1.4HD 	
	RÉFÉRENCE	AI 130270A0	AI 130218A0	AI 130262A0 AI 130263A0	AI 130194A0 AI 130195A0	AI 130342A0SS AI 130351A0SS	AI 130342A0DD AI 130351A0DD
SYROX	∅ BUSE	 1.3 OBS		 1.3 HD 1.4 HD		 1.3OBS + 1.3HD 1.3OBS + 1.4HD 	
	RÉFÉRENCE	AI 130257A0	AI 130190A0	AI 130262A0 AI 130263A0	AI 130194A0 AI 130195A0	AI 130284A0SS AI 130285A0SS	AI 130284A0DD AI 130285A0DD

# MODÈLES ET APPLICATIONS

	PREMIUM		HIGH		STANDARD	
	GRAVITÉ	PRESSION	GRAVITÉ	PRESSION	GRAVITÉ	PRESSION
VERNIS	 NEW WS-400 SERIES 2 VERNIS P. 18	 P. 54	 BELLARIA - P. 26-28	 NEW W-200 INTEGRA SP P. 46		
BASES	 NEW LS-400 SERIES 2 P. 14	 P. 54	 P. 28	 NEW W-200 INTEGRA SP P. 46		
LAQUES	 NEW WS-400 SERIES 2 VERNIS P. 18	 P. 54	 BELLARIA P. 26	 NEW W-200 INTEGRA SP P. 46		
APPRÊTS	 BELLARIA P. 26	 P. 54	 NEW AZ3 HTE-S IMPACT HVLP P. 32	 NEW W-200 INTEGRA FT P. 46		
SPOT REPAIR	 P. 44	 P. 44			 AZ4 HTE-S JUNIOR P. 42	
SMART REPAIR	 P. 38	 UV P. 40	 P. 38		 AZ4 HTE-S JUNIOR P. 42	
CUSTOM PAINTING	 Custom Micron P. 52		 Hi-Line / ECLIPSE P. 52		 neo for iwata NEO P. 53	

# 1 PISTOLETS DE PEINTURE

<b>Base</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WS-400 SERIES 2 BASE - DIGITAL ..... 8</li> <li>• WS-400 SERIES 2 BASE - STANDARD ..... 10</li> <li>• LS-400 SERIES 2 BASE - DIGITAL ..... 12</li> <li>• LS-400 SERIES 2 BASE - STANDARD ..... 14</li> </ul>
<b>Vernis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WS-400 SERIES 2 VERNIS - DIGITAL ..... 16</li> <li>• WS-400 SERIES 2 VERNIS - STANDARD ..... 22</li> <li>• WS/LS SERIES 2 COFFRET DOUBLE PISTOLETS ..... 24</li> </ul>
<b>Vernis</b>	<p><b>HIGH Quality</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• W-400 BellAria Classic Plus..... 22</li> <li>• W-400 WB2 Classic Plus..... 24</li> </ul>
<b>Base</b>	<p><b>HIGH Quality</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• W-400 WBX Classic Plus   LPH-400 Classic Plus..... 26</li> </ul>
<b>Apprêts et sous-couches</b>	<p><b>HIGH Quality</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AZ3 HTE-S Impact HVLP <b>NEW</b> ..... 28</li> <li>• AZ3 HTE-S Impact ..... 30</li> </ul> <p><b>STANDARD Quality</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AZ3 HTE 2 AV ..... 32</li> </ul>
<b>Apprêts et petites réparations</b>	<p><b>PREMIUM Quality</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• W-300 (pour apprêts haut de gamme) ..... 34</li> <li>• W-300WB (pour base et vernis) ..... 35</li> <li>• W-300WB UV (pour apprêts U <b>NEW</b>) ..... 36</li> </ul> <p><b>STANDARD Quality</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AZ4 HTE-S IMPACT Junior ..... 38</li> </ul>
<b>Spot Repair</b>	<p><b>PREMIUM Quality</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LPH-80..... 40</li> </ul>
<b>Produits</b>	<p><b>Spot Repair</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LPH-80 UV ..... 42</li> </ul> <p><b>Smart Repair</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• W-300 WB UV ..... 42</li> </ul> <p><b>Grande Surface</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• W400-BELLARIA UV ..... 42</li> </ul>
<b>Mallettes de pistolets</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mallettes de 2 - 3 pistolets pour la carrosserie ..... 44</li> <li>• Mallettes vides ..... 45</li> </ul>
<b>Décoration</b>	<p><b>PREMIUM Quality</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gamme CUSTOM ..... 46</li> </ul> <p><b>HIGH Quality</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gamme ECLIPSE - HI LINE ..... 46</li> </ul> <p><b>STANDARD Quality</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gamme NEO ..... 47</li> </ul>
<b>Carrosserie industrielle PL</b>	<p><b>PREMIUM Quality</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• WS-200 ..... 48</li> <li>• W-200 INTEGRA pression <b>NEW</b> ..... 50</li> <li>• W-200 INTEGRA succion <b>NEW</b> ..... 52</li> </ul>

## Carrosserie industrielle PL

STANDARD Quality	
• AZ1 HTE 2 Concept (pression - succion) .....	54

## Produits épais

STANDARD Quality	
• AZ3 HTE P.A.S Concept.....	56

## 2

# ACCESSOIRES PISTOLETS

## Godets - Filtres et Adaptateurs

• Godets GRAVITÉ .....	59
• Godets UV.....	60
• ACCESSOIRES pour godets gravité - ADAPTATEURS 3M .....	61
• Godets GRAVITÉ ALUMINIUM .....	62
• Godets JETABLES & ADAPTATEURS .....	63

## 3

# ALIMENTATION PEINTURE

## Pompe à double membranes

DPS-90G	
• POMPES À MEMBRANES ET ACCESSOIRES .....	65

## Réservoirs sous pression

• PET-series (max. 7.0 bar) 10lt.   30lt.   50lt. ....	69
• PET-10 (max. 4.0 bar) 10lt. ....	69
• PC-18D (max. 3.5 bar) 2lt.....	72
• Ensembles pneumatique pour industrie .....	73

## 4

# ACCESSOIRES CARROSSERIE

## Traitement d'air

ALIMENTATION AIR ET PRODUIT	
• TUYAUX PRODUIT AIR pour pompe - RACCORDS RAPIDE .....	76
• TUYAUX AIR pour cabine - RACCORDS RAPIDE .....	77

MANOMÈTRE DE PRESSION.....	78
----------------------------	----

## SYSTÈME DE FILTRATION

• Filtre épurateur d'air 1 ÉTAGE .....	79
• Filtre épurateur d'air 2 ÉTAGES .....	79
• Filtre épurateur d'air 3 ÉTAGES .....	79
• Sécheurs d'air AID .....	80

## 5

# SYSTÈME DE PROTECTION

## Système de Protection

• Combinaison de peinture STANDARD .....	82
• Combinaison de peinture HAUTE GAMME .....	83
• Masque à adduction d'air AIRFED 2020 .....	84
• Masque à double cartouches VIPER .....	85
• Lunettes de protection VISIONSHIELD .....	86

## 6

# MAINTENANCE ET NETTOYAGE

## Maintenance et Système de Nettoyage

ACCESSOIRES POUR MAINTENANCE	
• Tableau TESTEUR DE JET   Coupe VISCOSIMÉTRIQUE   Mélangeurs.....	88
• SUPPORTS MAGNÉTIQUES MAG STAND pour pistolets .....	89
• SUPPORTS STANDARDS pour pistolets .....	89
• KIT DE NETTOYAGE - Conseils .....	90
• Brosses   Goupillons   Graisse   Clé de démontage .....	91
• PULVÉRISATEUR POLYVALENT.....	92

**7**

**SYSTÈME DE SÉCHAGE**

**Systeme de Séchage**

- Pistolet Venturi ADG-1 ..... 94
- Soufflette d'air hydro AI JET..... 94
- Soufflettes d'air hydro AI CLEAN'R..... 95

**Equipements de garage**

- Pistolet Airgunsa P6 / PL6 ..... 96
- Pistolet Airgunsa AE7 ..... 96
- Pistolet Airgunsa ST / ST1 / STS..... 97

**COMPRESSEURS**

- Compresseurs à vis **NEW**..... 98
- Compresseurs à pistons **NEW** ..... 98

**INFORMATIONS GÉNÉRALES**

- CONSEILS DU PEINTRE..... 100
- TARIF SAV / GARANTIE ..... 99

**COMMENT LIRE LE TARIF**

**ICONES**

Ø mm	No.	bar	m <sup>3</sup> /min	N <sup>2</sup> /min	mm
DIAMÈTRE BUSE	CHAPEAU D'AIR	PRESSION D'AIR*	DÉBIT PRODUIT	DÉBIT D'AIR	LARGEUR DE JET

**LISTE PRIX**

1. NOM MODÈLE	1	LS-400 Entech ETS	3	ø 1,2	€
2. DÉSIGNATION	2	LS-400 - MASTER KIT	4	13186522EFR	5
3. DIAMÈTRE DE BUSE		LS-400 - PRO KIT (Boîte carton)		13186522P	
4. CODE PRODUIT		CHAPEAU		93512100	
5. PRIX TARIF	6	BUSE + AIGUILLE	7	93512760	
6. CHAPEAU D'AIR					
7. BUSE + AIGUILLE					

**MARQUAGE CE / ATEX**

Risque d'atmosphère Explosive	Zone	Marquage équipement
Constant	0	1
Occasionnel	1	2
Accidentel ou de courte durée	2	3



Le marquage **CE** autorisé par la Commission Européenne prouve la conformité du produit avec toutes les directives européennes applicables.

**ATEX** autorise l'utilisation des équipements dans des atmosphères explosives.

Précautions spéciales indiquées dans le manuel d'instruction

Risque d'explosion dû à la présence de **GAZ**

Famille de produit II (**Equipement de traitement de surface**)

# PISTOLET POUR BASE

## WS-400 SERIES 2 BASE - DIGITAL

### CARACTERISTIQUES



Buse à ailettes™ 2.0  
Pour base

designed by  
*pininfarina*

Design by  
Pininfarina



Faible Niveau  
Sonore




DPG-1 Manomètre  
DIGITAL




Réglages  
Optimisés

- Pistolet manuel gravité très haut de gamme idéal pour des bases hydrodiluable nouvelle génération.
- Manomètre digital DPG-1, détachable en 1 seconde.
- Corps chromé avec traitement PVD noir pour une haute résistance.
- Nouvelle valve d'air optimisant le flux d'air.



JET STANDARD



JET SR2



manomètre digital détachable



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Raccord air: G1/4" • Raccord produit: G1/4"

caractéristiques	type	Climat Optimal	Modèle	chapeau	bar	NI/min	mm**	
OBS	1.3 OBS	STANDARD*	WS-400-SR2D-OBS	WS-400-02-OBS	2.0	370	255	
BF	BF-S	STANDARD*	WS-400-SR2D-BF-S	WS-400-03-BF			250	

• Gamme OBS: pour une application humide sur humide de type A • BF series: pour une application humide sur humide de type B  
\*Plage climatique standard: 15-30°C avec 30% d'humidité - 75% RH \*\*Largeur du jet à une distance de pulvérisation de 150 mm.

### CODE PRODUIT

	OBS	BF
	1.3 OBS	BF-S
<b>WS-400 BASE DIGITAL</b>		
PRO SET DIGITAL	AI 130190A0	AI 130250A0
SUPERIOR SET (2 PISTOLETS)	VOIR EN PAGE 20 POUR LES COMBINAISONS POSSIBLES	
<b>PROJECTEUR</b> (chapeau+buse+aiguille)	AI 73008340	AI 73018150
<b>CHAPEAU D'AIR</b>	AI 93008310	AI 93018140
<b>BUSE + AIGUILLE</b>	AI 93008340	AI 93018150

### COFFRETS DISPONIBLES ET CONTENUS

★★★  
SUPERIOR SET

CODES  
EN PAGE 22




1 x LS-400 Series 2 - 1 x WS-400 Series 2 - 2 x Godets Gravité 600 ml - 2 x Manomètres HVC-1 ou DPG-1 - Brosse de nettoyage - Clé de démontage universelle - Clip de protection/ Capuchon (si manomètre DPG-1) - Regulateur.

★★  
PRO SET DIGITAL



1 x WS-400 Series 2 Base Digital  
1 x Godet Gravité 600 ml - 1 x Manomètre Digital DPG-1 - Brosse de nettoyage - Clé de démontage universelle - Clip de protection/ Capuchon - Regulateur.




REF.	CODE	DESCRIPTION
1	Voir page de gauche	CHAPEAU D'AIR
1-1	AI 93008330	BAGUE CHAPEAU D'AIR (Bleue)
1-2	AI 93018310	JOINT CHAPEAU D'AIR (2 pcs.)
2	voir page de gauche	BUSE + AIGUILLE
3	AI 73810623	PRESSE-ÉTOUPE AIGUILLE (1 X 3 pcs.)
5	AI 93008420	REGLAGE FORME JET (sans bouton)
6	AI 93008140	BOUTON REGLAGE FORME JET (BLEUE)
10	AI 93008840	GUIDE REGLAGE PRODUIT
12	AI 93505823	REGLAGE PRODUIT
13	AI 93008150	BOUTON REGLAGE PRODUIT (BLEUE)
15	AI 93008872	REGLAGE D'AIR
16	AI 93008890	GÂCHETTE
19	AI 93512741	VIS BOUTON AIR (3 pcs./1 pk.)

REF.	CODE	DESCRIPTION
21	AI 14019100	GODET GRAVITE PC-G600P-2
22	AI 94011220	COUVERCLE GODET GRAVITE PC-G600P-2
23	AI 74011235	ANTIGOUTTE ( 1 x 5 pcs )
24	AI 930171A0	CLÉ DE DEMONTAGE UNIVERSELLE
25	AI 03506480K	CLÉ ALEN T10 (3 pcs.)
26	AI W2COM6163	BROSSES (5 pcs.)
27	AI W2COM6162	GOUPILLONS Ø 10 mm (5 pcs.)
28	AI 930113A0	MANOMETRE DIGITAL DPG-1 (Inclus SUPPORT DE BATTERIE et BATTERIE)
28-1	AI 930325A0	SUPPORT BATTERIE DPG-1
28-2	AI 930083A0	PILE BATTERIE DPG-1 (seule)
29	AI 930357A0	CLIP PROTECTION GÂCHETTE
30	AI 930366A0	BOUCHON PROTECTION (5 pcs.)

OPTION ET ACCESSOIRES

REF.	CODE	DESCRIPTION
○	AI 930443A0	POCHETTE D'ENTRETIEN Inclus: GUIDE CLAPET D'AIR (7), CLAPET D'AIR (8), RESSORT CLAPET D'AIR (9), RESSORT D'AIGUILLE (11), APPUI CLAPET D'AIR (14), GUIDE REGLAGE PRODUIT (10), AXE DE GÂCHETTE (17), CIRCLIPS (18), PRESSE ETOUPE AIGUILLE (3).
-	AI 77070035	KIT DE NETTOYAGE ESSENTIEL
3	AI 93001410	PRESSE-ÉTOUPE À COMPENSATION D'USURE (OPT.)
31	AI 74011250	MICROFILTRE 60 MESH (250M) - 1X10 PCS



# PISTOLET POUR BASE

## WS-400 SERIES 2 BASE - NON DIGITAL

### CARACTERISTIQUES



Buse à ailettes™ 2.0  
Pour base

designed by  
*pininfarina*

Design par  
Pininfarina




Faible  
Niveau Sonore




Réglages  
Optimisés

- Pistolet manuel gravité haut de gamme idéal pour des bases hydrodiluable nouvelle génération.
- Large gamme de configurations pour s'adapter à toutes les bases du marché et à tous les climats.
- Nouvelle valve d'air optimisant le flux d'air.



JET STANDARD



JET SR2



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Raccord air: G1/4" • Raccord produit: G1/4"

setup	type	Climat Optimal	modèle - non digital	Chapeau	bar	NL/min	mm**
OBS	1.3 OBS	STANDARD*	WS-400-SR2-OBS	WS-400-02-OBS	2.0	370	255
BF	BF-S	STANDARD*	WS-400-SR2-BF-S	WS-400-03-BF			250

• Gamme OBS: pour une application humide sur humide de type A • BF series: pour une application humide sur humide de type B  
\*Plage climatique standard: 15-30°C avec 30% d'humidité - 75% RH \*\*Largeur du jet à une distance de pulvérisation de 150 mm.

### CODE PRODUIT

OBS	BF
1.3 OBS	BF-S

### WS-400 BASE

ECO SET STANDARD	AI 130257A0	AI 130259A0
SUPERIOR SET (2 PISTOLETS)	VOIR EN PAGE 20 POUR LES COMBINAISONS POSSIBLES	

### PROJECTEUR (chapeau+buse+aiguille)

AI 73008340

AI 73018150

### CHAPEAU D'AIR

AI 93008310

AI 93018140

### BUSE + AIGUILLE

AI 93008340

AI 93018150

### COFFRETS DISPONIBLES ET CONTENUS

★ ★ ★  
SUPERIOR SET\*

CODES  
EN PAGE 20




1 x LS-400 Series 2 - 1 x WS-400 Series 2 - 2 x Godets Gravité 600 ml - 2 x Manomètres  
HVC-1 ou DPG-1 - Brosse de nettoyage - Clé de démontage universelle - Clip de  
protection/Capuchon (si manomètre DPG-1) - Regulateur.

★  
ECO SET STANDARD



1 x WS-400 Series 2 Base  
1 x Godet Gravité 600 ml - Brosse de nettoyage  
- Clé de démontage universelle.




PISTOLET POUR BASE

REF.	CODE	DESCRIPTION
1	voir page de gauche	CHAPEAU D'AIR
1-1	AI 93008330	BAGUE CHAPEAU D'AIR (BLEUE)
1-2	AI 93018310	JOINT CHAPEAU D'AIR (2 pcs.)
2	voir page de gauche	BUSE + AIGUILLE
3	AI 73810623	PRESSE-ÉTOUPE AIGUILLE (1 X 3 pcs.)
5	AI 93008420	REGLAGE FORME JET
6	AI 93008140	BOUTON REGLAGE FORME JET (BLEU)
10	AI 93008840	GUIDE REGLAGE PRODUIT
12	AI 93505823	REGLAGE PRODUIT
13	AI 93008150	BOUTON REGLAGE PRODUIT (BLEU)

REF.	CODE	DESCRIPTION
15	AI 93008872	REGLAGE D'AIR
16	AI 93008890	GÂCHETTE
19	AI 93512741	VIS BOUTON AIR (3 pcs./1 pk.)
21	AI 14019100	GODET GRAVITE PC-G600P-2
22	AI 94011220	COUVERCLE GODET GRAVITE PC-G600P-2
23	AI 74011235	ANTIGOUTTE ( 1x5pcs.)
24	AI 930171A0	CLÉ DE DEMONTAGE UNIVERSELLE
25	AI 03506480K	CLÉ ALEN T10 (3 pcs.)
26	AI W2COM6163	BROSSES (5 pcs.)
27	AI W2COM6162	GOUPILLONS Ø 10 mm (5 pcs.)

OPTION ET ACCESSOIRES

REF.	CODE	DESCRIPTION
	AI 930443A0	POCHETTE D'ENTRETIEN Inclus: GUIDE CLAPET D'AIR (7), CLAPET D'AIR (8), RESSORT CLAPET D'AIR (9), RESSORT D'AIGUILLE (11), APPUI CLAPET D'AIR (14), GUIDE REGLAGE PRODUIT (10), AXE DE GÂCHETTE (17), CIRCLIPS (18), PRESSE ÉTOUPE AIGUILLE (3).
-	AI 77070035	KIT DE NETTOYAGE ESSENTIEL
3	AI 93001410	PRESSE-ÉTOUPE À COMPENSATION D'USURE (OPT.)
28	AI 74011250	MICROFILTRE 60 MESH (250M) - 1X10 PCS
33	AI 150003A0	MANOMETRE HVC



# PISTOLET POUR BASE

## LS-400 SERIES 2 BASE - DIGITAL

### CARACTERISTIQUES



Buse à ailettes™ 2.0  
Base HVLP

designed by  
*pininfarina*

Design par  
Pininfarina



Faible  
Niveau Sonore



DPG-1  
Manomètre Digital



Réglages  
Optimisés


- Pistolet manuel gravité haut de gamme idéal pour des bases hydrodiluable sans défaut.
- Large gamme de configurations pour s'adapter à toutes les bases du marché et à tous les climats.
- Manomètre digital intégré DPG-1, détachable en 1 seconde !
- Corps chromé avec traitement PVD noir pour une haute résistance.
- Nouvelle valve d'air optimisant le flux d'air.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Raccord air: G1/4" • Raccord produit: G1/4"

setup	type	modèle - digital	chapeau	bar	NL/min	mm*
ET STANDARD	1.2 ET	LS-400-SR2D-1206	LS-400-06	1.8	400	230
	1.3 ET	LS-400-SR2D-1306				235
	1.4 ET	LS-400-SR2D-1406				240
	1.5 ET	LS-400-SR2D-1506				245
ETS SEC	1.2 ETS	LS-400-SR2D-12S06			420	200
	1.3 ETS	LS-400-SR2D-13S06				205
	1.4 ETS	LS-400-SR2D-14S06				210
	1.5 ETS	LS-400-SR2D-15S06				215

• ET : pour conditions climatique standards • ETS : pour application dans des climats secs  
\*Largeur du jet à une distance de pulvérisation de 150 mm.



JET STANDARD



JET SR2

### CODE PRODUIT

	ET		ETS	
	1.2 ET	1.3 ET	1.2 ETS	1.3 ETS
<b>LS-400 BASE DIGITAL</b>				
PRO SET DIGITAL	AI 130213A0	AI 130214A0	AI 130217A0	AI 130218A0
SUPERIOR SET (2 PISTOLETS)	VOIR EN PAGE 22 POUR LES COMBINAISONS POSSIBLES			
<b>PROJECTEUR</b> (chapeau+buse+aiguille)	AI 73008160	AI 73008070	AI 73008230	AI 73008250
<b>CHAPEAU D'AIR</b>	AI 93008030			
<b>BUSE + AIGUILLE</b>	AI 93008160	AI 93008070	AI 93008230	AI 93008250

💡 Diamètre de buse préconisé par les fabricants de peinture

### COFFRETS DISPONIBLES ET CONTENUS


★★★  
SUPERIOR SET\*

CODES  
EN PAGE 22



★★  
PRO SET DIGITAL






REF.	CODE	DESCRIPTION
1	voir page de gauche	CHAPEAU D'AIR
1-1	AI 93008060	BAGUE CHAPEAU LS (Vert)
1-2	AI 93018310	JOINT CHAPEAU D'AIR (2 pcs.)
2	voir page de gauche	BUSE + AIGUILLE
3	AI 73810623	PRESSE-ÉTOUPE AIGUILLE (1 X 3 pcs.)
5	AI 93008420	REGLAGE FORME JET
6	AI 93008820	BOUTON REGLAGE JET LS (Vert)
10	AI 93008840	GUIDE REGLAGE PRODUIT
12	A 93505823	REGLAGE PRODUIT
13	AI 93008860	BOUTON REGLAGE PRODUIT LS (Vert)
15	AI 93008872	REGLAGE D'AIR
16	AI 93008890	GÂCHETTE
19	AI 93512741	VIS BOUTON AIR (3 pcs./1 pk.)

REF.	CODE	DESCRIPTION
21	AI 14019100	GODET GRAVITE PC-G600P-2
22	AI 94011220	COUVERCLE GODET GRAVITE PC-G600P-2
23	AI 74011235	ANTIGOUTTE ( 1x5pcs.)
24	AI 930171A0	CLE DE DEMONTAGE UNIVERSELLE
25	AI 03506480K	CLE ALLEN T10 (3 pcs.)
26	AI W2COM6163	BROSSES (5 pcs.)
27	AI W2COM6162	GOUPILLONS Ø 10 mm (5 pcs.)
28	AI 930113A0	MANOMETRE DIGITAL DPG-1 (Inclus SUPPORT DE BATTERIE et BATTERIE)
28-1	AI 930325A0	SUPPORT BATTERIE DPG-1
28-2	AI 930083A0	PILE BATTERIE DPG-1 (seule)
29	AI 930357A0	CLIP PROTECTION GÂCHETTE
30	AI 930366A0	BOUCHON PROTECTION (5 pcs.)

OPTION ET ACCESSOIRES

REF.	CODE	DESCRIPTION
○	AI 930443A0	POCHETTE D'ENTRETIEN Inclus: GUIDE CLAPET D'AIR (7), CLAPET D'AIR (8), RESSORT CLAPET D'AIR (9), RESSORT D'AIGUILLE (11), APPUI CLAPET D'AIR (14), GUIDE REGLAGE PRODUIT (10), AXE DE GÂCHETTE (17), CIRCLIPS (18), PRESSE ÉTOUPE AIGUILLE (3).
-	AI 77070035	KIT DE NETTOYAGE ESSENTIEL
3	AI 93001410	PRESSE-ÉTOUPE À COMPENSATION D'USURE (OPT.)
31	AI 74011250	MICROFILTRE 60 MESH (250M) - 1X10 PCS



# PISTOLET POUR BASE

## LS-400 SERIES 2 BASE - NON DIGITAL

### CARACTÉRISTIQUES



Buse à ailettes™ 2.0  
Base HVLP

designed by  
*pininfarina*

Design par  
Pininfarina



Faible  
Niveau Sonore



Réglages  
Optimisés

- Pistolet manuel gravité haut de gamme idéal pour des bases hydrodiluable.
- Large gamme de configurations pour s'adapter à toutes les bases du marché et à tous les climats.
- Nouvelle valve d'air optimisant le flux d'air.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Raccord air: G1/4" • Raccord produit: G1/4"

setup	type	modèle - non digital	Chapeau	bar	NL/min	mm*
ET STANDARD	1.2 ET	LS-400-SR2-1206	LS-400-06	1.8	400	230
	1.3 ET	LS-400-SR2-1306				235
	1.4 ET	LS-400-SR2-1406				240
	1.5 ET	LS-400-SR2-1506				245
ETS SEC	1.2 ETS	LS-400-SR2-12S06			420	200
	1.3 ETS	LS-400-SR2-13S06				205
	1.4 ETS	LS-400-SR2-14S06				210
	1.5 ETS	LS-400-SR2-15S06				215

• ET series: pour conditions climatique standards • ETS series: pour application dans des climats secs  
\*Largeur du jet à une distance de pulvérisation de 150 mm.



### CODE PRODUIT

	ET		ETS	
	1.2 ET	1.3 ET	1.2 ETS	1.3 ETS
<b>LS-400 BASE</b>				
ECO SET STANDARD	AI 130265A0	AI 130266A0	AI 130269A0	AI 130270A0
SUPERIOR SET (2 PISTOLETS)	VOIR EN PAGE 20 POUR LES COMBINAISONS POSSIBLES			
<b>PROJECTEUR</b> (chapeau+buse+aiguille)	AI 73008160	AI 73008070	AI 73008230	AI 73008250
<b>CHAPEAU D'AIR</b>	93008030			
<b>BUSE + AIGUILLE</b>	AI 93008160	AI 93008070	AI 93008230	AI 93008250

### COFFRETS DISPONIBLES ET CONTENUS

★ ★ ★  
**SUPERIOR SET\***

**CODES  
EN PAGE 22**




1 x LS-400 Series 2 - 1 x WS-400 Series 2 - 2 x Godets Gravité 600 ml - 2 x Manomètres HVC-1 ou DPG-1 - Brosse de nettoyage - Clé de démontage universelle - Clip de protection/Capuchon (si manomètre DPG-1) - Regulateur.

★  
**ECO SET STANDARD**



1 x LS-400 Series 2 Base  
1 x Godet Gravité 600 ml - Brosse de nettoyage - Clé de démontage universelle.

💡 Diamètre de buse préconisé par les fabricants de peinture




REF.	CODE	DESCRIPTION
1	voir page de gauche	CHAPEAU D'AIR
1-1	AI 93008060	BAGUE CHAPEAU D'AIR LS (Vert)
1-2	AI 93018310	JOINT CHAPEAU D'AIR (2 pcs.)
2	voir page de gauche	BUSE + AIGUILLE
3	AI 73810623	PRESSE-ÉTOUPE AIGUILLE (1 X 3 pcs.)
5	AI 93008420	REGLAGE FORME JET
6	AI 93008820	BOUTON REGLAGE JET LS (Vert)
10	AI 93008840	GUIDE REGLAGE PRODUIT
12	AI 93505823	REGLAGE PRODUIT
13	AI 93008860	BOUTON REGLAGE PRODUIT LS (Vert)

REF.	CODE	DESCRIPTION
15	AI 93008872	REGLAGE D'AIR
16	AI 93008890	GÂCHETTE
19	AI 93512741	VIS BOUTON AIR (3 pcs./1 pk.)
21	AI 14019100	GODET GRAVITE PC-G600P-2
22	AI 94011220	COUVERCLE GODET GRAVITE PC-G600P-2
23	AI 74011235	ANTIGOUTTE ( 1x5pcs.)
24	AI 930171A0	CLE DE DEMONTAGE UNIVERSELLE
25	AI 03506480K	CLE ALEN T10 (3 pcs.)
26	AI W2COM6163	BROSSES (5 pcs.)
27	AI W2COM6162	GOUPILLONS Ø 10 mm (5 pcs.)

OPTION ET ACCESSOIRES

REF.	CODE	DESCRIPTION
○	AI 930443A0	POCHETTE D'ENTRETIEN Inclus: GUIDE CLAPET D'AIR (7), CLAPET D'AIR (8), RESSORT CLAPET D'AIR (9), RESSORT D'AIGUILLE (11), APPUI CLAPET D'AIR (14), GUIDE REGLAGE PRODUIT (10), AXE DE GÂCHETTE (17), CIRCLIPS (18), PRESSE ÉTOUPE AIGUILLE (3).
-	AI 77070035	KIT DE NETTOYAGE ESSENTIEL
3	AI 93001410	PRESSE-ÉTOUPE À COMPENSATION D'USURE (OPT.)
28	AI 74011250	MICROFILTRE 60 MESH (250M) - 1X10 PCS
33	AI 150003A0	MANOMETRE HVC



# PISTOLET POUR VERNIS

## WS-400 SERIES 2 VERNIS - DIGITAL

### CARACTÉRISTIQUES



Buse à ailettes™ 2.0  
Pour Vernis

designed by  
*pininfarina*

Design par  
Pininfarina



Faible  
Niveau Sonore



DPG-1  
Manomètre Digital



Réglages  
Optimisés

- Pistolet manuel gravité haut de gamme idéal pour des vernis tendus à la perfection.
- Large gamme de buses pour s'adapter à tous les vernis du marché.
- Manomètre digital intégré DPG-1, détachable en 1 seconde !
- Corps chromé avec traitement PVD noir pour une haute résistance.
- Nouvelle valve d'air optimisant le flux d'air.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- HD (High Delivery) • Raccord air: G1/4" • Raccord produit: G1/4"

setup	type	modèle - digital	chapeau	bar	NL/min	mm*
HD	1.2 HD	WS-400-SR2D-12HD	WS-400-03	2.0	370	245
	1.3 HD	WS-400-SR2D-13HD				250
	1.4 HD	WS-400-SR2D-14HD				255
	1.5 HD	WS-400-SR2D-15HD				260

\*Largeur du jet à une distance de pulvérisation de 150 mm.



### CODE PRODUIT

	HD			
	1.2 HD	1.3 HD	1.4 HD	1.5 HD
<b>WS-400 VERNIS DIGITAL</b>				
PRO SET DIGITAL	AI 130193A0	AI 130194A0	AI 130195A0	AI 130196A0
SUPERIOR SET (2 PISTOLETS)	VOIR EN PAGE 20 POUR LES COMBINAISONS POSSIBLES			
<b>PROJECTEUR</b> (chapeau+buse+aiguille)	AI 73009140	AI 73009060	AI 73009160	AI 73009180
<b>CHAPEAU D'AIR</b>	93009030			
<b>BUSE + AIGUILLE</b>	AI 93009140	AI 93009060	AI 93009160	AI 93009180

### COFFRETS DISPONIBLES ET CONTENUS

★ ★ ★  
**SUPERIOR SET\***

CODES  
EN PAGE 22




1 x LS-400 Series 2 - 1 x WS-400 Series 2 - 2 x Godets Gravité 600 ml - 2 x Manomètres HVC-1 ou DPG-1 - Brosse de nettoyage - Clé de démontage universelle - Clip de protection/ Capuchon (si manomètre DPG-1) - Regulateur.

★ ★  
**PRO SET DIGITAL**



1 x LS-400 Series 2 Base Digital  
1 x Godet Gravité 600 ml - 1 x Manomètre Digital DPG-1 - Brosse de nettoyage - Clé de démontage universelle - Clip de protection/Capuchon - Regulateur.




REF.	CODE	DESCRIPTION
1	voir page de gauche	CHAPEAU D'AIR
1-1	AI 93009050	BAGUE CHAPEAU D'AIR VERNIS (Gris)
1-2	AI 93018310	JOINT CHAPEAU D'AIR (2 pcs.)
2	voir page de gauche	BUSE + AIGUILLE
3	AI 73810623	PRESSE-ÉTOUPE AIGUILLE (1 X 3 pcs.)
5	AI 93008420	REGLAGE FORME JET
6	AI 93009120	BOUTON REGLAGE JET VERNIS (Gris)
10	AI 93008840	GUIDE REGLAGE PRODUIT
12	AI 93505823	REGLAGE PRODUIT
13	AI 93009130	BOUTON REGLAGE PRODUIT VERNIS (Gris)
15	AI 93008872	REGLAGE D'AIR
16	AI 93008890	GÂCHETTE
19	AI 93512741	VIS BOUTON AIR (3 pcs./1 pk.)

REF.	CODE	DESCRIPTION
21	AI 14019100	GODET GRAVITE PC-G600P-2
22	AI 94011220	COUVERCLE GODET GRAVITE PC-G600P-2
23	AI 74011235	ANTIGOUTTE ( 1x5pcs.)
24	AI 930171A0	CLE DE DEMONTAGE UNIVERSELLE
25	AI 03506480K	CLE ALEN T10 (3 pcs.)
26	AI W2COM6163	BROSSES (5 pcs.)
27	AI W2COM6162	GOUPILLONS Ø 10 mm (5 pcs.)
28	AI 930113A0	MANOMETRE DIGITAL DPG-1 (Inclus SUPPORT DE BATTERIE et BATTERIE)
28-1	AI 930325A0	SUPPORT BATTERIE DPG-1
28-2	AI 930083A0	PILE BATTERIE DPG-1 (seule)
29	AI 930357A0	CLIP PROTECTION GÂCHETTE
30	AI 930366A0	BOUCHON PROTECTION (5 pcs.)

OPTION ET ACCESSOIRES

REF.	CODE	DESCRIPTION
○	AI 930443A0	POCHETTE D'ENTRETIEN Inclus: GUIDE CLAPET D'AIR (7), CLAPET D'AIR (8), RESSORT CLAPET D'AIR (9), RESSORT D'AIGUILLE (11), APPUI CLAPET D'AIR (14), GUIDE REGLAGE PRODUIT (10), AXE DE GÂCHETTE (17), CIRCLIPS (18), PRESSE ÉTOUPE AIGUILLE (3).
-	AI 77070035	KIT DE NETTOYAGE ESSENTIEL
3	AI 93001410	PRESSE-ÉTOUPE À COMPENSATION D'USURE (OPT.)
31	AI 74011250	MICROFILTRE 60 MESH (250M) - 1X10 PCS



# PISTOLET POUR VERNIS

## WS-400 SERIES 2 VERNIS - NON DIGITAL

### CARACTERISTIQUES



Buse à ailettes™ 2.0  
Pour Vernis

designed by  
*pininfarina*

Design par  
Pininfarina



Faible  
Niveau Sonore



Réglages  
Optimisés


- Pistolet manuel gravité haut de gamme idéal pour des vernis tendus à la perfection.
- Large gamme de buses pour s'adapter à tous les vernis du marché.
- Nouvelle valve d'air optimisant le flux d'air.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- HD (High Delivery) • Raccord air: G1/4" • Raccord produit: G1/4"

setup	type	modèle - non digital	chapeau	bar	NL/min	mm*
HD	1.2 HD	WS-400-SR2-12HD	WS-400-03	2.0	370	245
	1.3 HD	WS-400-SR2-13HD				250
	1.4 HD	WS-400-SR2-14HD				255
	1.5 HD	WS-400-SR2-15HD				260

\*Largeur du jet à une distance de pulvérisation de 150 mm.



### CODE PRODUIT

HD			
1.2 HD	1.3 HD	1.4 HD	1.5 HD

### WS-400 VERNIS

ECO SET STANDARD	AI 130261A0	AI 130262A0	AI 130263A0	AI 130264A0
SUPERIOR SET (2 PISTOLETS)	VOIR EN PAGE 20 POUR LES COMBINAISONS POSSIBLES			
PROJECTEUR (chapeau+buse+aiguille)	AI 73009140	AI 73009060	AI 73009160	AI 73009180
CHAPEAU D'AIR	93009030			
BUSE + AIGUILLE	AI 93009140	AI 93009060	AI 93009160	AI 93009180

### COFFRETS DISPONIBLES ET CONTENUS

★★★  
SUPERIOR SET\*

CODES  
EN PAGE 22




1 x LS-400 Series 2 - 1 x WS-400 Series 2 - 2 x Godets Gravité 600 ml - 2 x Manomètres HVC-1 ou DPG-1 - Brosse de nettoyage - Clé de démontage universelle - Clip de protection/Capuchon (si manomètre DPG-1) - Regulateur.

★  
ECO SET STANDARD



1 x WS-400 Series 2 Vernis  
1 x Godet Gravité 600 ml - Brosse de nettoyage - Clé de démontage universelle.




REF.	CODE	DESCRIPTION
1	voir page de gauche	CHAPEAU D'AIR
1-1	AI 93009050	BAGUE CHAPEAU D'AIR VERNIS (Gris)
1-2	AI 93018310	JOINT CHAPEAU D'AIR (2 pcs.)
2	voir page de gauche	BUSE + AIGUILLE
3	AI 73810623	PRESSE-ÉTOUPE AIGUILLE (1 X 3 pcs.)
5	AI 93008420	REGLAGE FORME JET
6	AI 93009120	BOUTON REGLAGE JET VERNIS (Gris)
10	AI 93008840	GUIDE REGLAGE PRODUIT
12	AI 93505823	REGLAGE PRODUIT
13	AI 93009130	BOUTON REGLAGE PRODUIT VERNIS (Gris)

REF.	CODE	DESCRIPTION
15	AI 93008872	REGLAGE D'AIR
16	AI 93008890	GÂCHETTE
19	AI 93512741	VIS BOUTON AIR (3 pcs./1 pk.)
21	AI 14019100	GODET GRAVITE PC-G600P-2
22	AI 94011220	COUVERCLE GODET GRAVITE PC-G600P-2
23	AI 74011235	ANTIGOUTTE ( 1x5pcs.)
24	AI 930171A0	CLE DE DEMONTAGE UNIVERSELLE
25	AI 03506480K	CLE ALLEN T10 (3 pcs.)
26	AI W2COM6163	BROSSES (5 pcs.)
27	AI W2COM6162	GOUPILLONS Ø 10 mm (5 pcs.)

OPTION ET ACCESSOIRES

REF.	CODE	DESCRIPTION
○	AI 930443A0	POCHETTE D'ENTRETIEN Inclus: GUIDE CLAPET D'AIR (7), CLAPET D'AIR (8), RESSORT CLAPET D'AIR (9), RESSORT D'AIGUILLE (11), APPUI CLAPET D'AIR (14), GUIDE REGLAGE PRODUIT (10), AXE DE GÂCHETTE (17), CIRCLIPS (18), PRESSE ÉTOUPE AIGUILLE (3).
-	AI 77070035	KIT DE NETTOYAGE ESSENTIEL
3	AI 93001410	PRESSE-ÉTOUPE À COMPENSATION D'USURE (OPT.)
28	AI 74011250	MICROFILTRE 60 MESH (250M) - 1X10 PCS
33	AI 150003A0	MANOMETRE HVC




# WS/LS-400 SERIES2 - COFFRETS DOUBLE

Choisissez votre coffret SR2 complet en fonction de votre marque de peinture utilisée !

DIGITAL et/ou STANDARD : à vous de choisir.

Ces ensembles complets sont livrés dans une mallette haut de gamme, pour un transport pratique et fiable.



2

## PISTOLET VERNIS

1

PISTOLET BASE

		WS-400 1.2 HD		WS-400 1.3 HD	
		STANDARD	DIGITAL	STANDARD	DIGITAL
WS-400 BASE 1.3 OBS	STANDARD	130283A0SS	---	130284A0SS	---
	DIGITAL	130283A0DS	130283A0DD	130284A0DS	130284A0DD
WS-400 BASE BF-S	STANDARD	130300A0SS	---	130301A0SS	---
	DIGITAL	130300A0DS	130300A0DD	130301A0DS	130301A0DD
LS-400 BASE 1.2 ET	STANDARD	130327A0SS	---	130337A0SS	---
	DIGITAL	130327A0DS	130327A0DD	130337A0DS	130337A0DD
LS-400 BASE 1.3 ET	STANDARD	130328A0SS	---	130338A0SS	---
	DIGITAL	130328A0DS	130328A0DD	130338A0DS	130338A0DD
LS-400 BASE 1.2 ETS	STANDARD	130331A0SS	---	130341A0SS	---
	DIGITAL	130331A0DS	130331A0DD	130341A0DS	130341A0DD
LS-400 BASE 1.3 ETS	STANDARD	130332A0SS	---	130342A0SS	---
	DIGITAL	130332A0DS	130332A0DD	130342A0DS	130342A0DD

# TABLEAU COMBINAISONS

## CODE PRODUIT

DIGITAL KIT DIGITAL + DIGITAL	MIXTE KIT DIGITAL + STANDARD	CLASSIC KIT STANDARD + STANDARD



## PISTOLET VERNIS

WS-400 1.4 HD		WS-400 1.5 HD	
STANDARD	DIGITAL	STANDARD	DIGITAL
130285A0SS	---	130286A0SS	---
130285A0DS	130285A0DD	130286A0DS	130286A0DD
130302A0SS	---	130303A0SS	---
130302A0DS	130302A0DD	130303A0DS	130303A0DD
130346A0SS	---	130354A0SS	---
130346A0DS	130346A0DD	130354A0DS	130354A0DD
130347A0SS	---	130355A0SS	---
130347A0DS	130347A0DD	130355A0DS	130355A0DD
130350A0SS	---	130358A00SS	---
130350A0DS	130350A0DD	130358A0DS	130358A0DD
130351A0SS	---	130359A0SS	---
130351A0DS	130351A0DD	130359A0DS	130359A0DD

# PISTOLET POUR VERNIS & LAQUES

W-400 BellAria Classic plus

HIGH QUALITY

Classic plus BellAria



## CARACTÉRISTIQUES

- Pistolet manuel gravité idéal pour les vernis et laques brillant direct.
- Chapeau d'air haute performance qui permet d'obtenir un jet plus large.
- Délivre un jet plat et homogène.
- Haut taux de transfert qui offre une importante économie de produit.
- Crosse ergonomique qui limite la fatigue du peintre.
- Corps chromé: entretien facile.
- Pas de joint entre la buse et le corps du pistolet pour plus de fiabilité.
- Homologué par tous les fabricants de peinture (pages 2-3).



Découvrez la compatibilité de ce pistolet selon votre marque de peinture grâce à notre outil SolutionsPro !

Gratuit, simple et ludique. L'outil digital pour trouver la solution adaptée à votre besoin.



Chapeau haute performance

JET EXTRA LARGE

MODÈLE	 Ø mm	 N.1 -		 ml/min	 Nl/min	 mm
W-400 -104G	1.0	BA4-1	2.0	130	250	200
W-400 -124G	1.2			180		220
W-400 -134G	1.3	220		280		
W-400 -144G	1.4	250		300		
W-400 -164G	1.6	BA4-2		285	270	330
W-400 -184G	1.8			360		375
W-400 -204G	2.0	375		390		

• Raccord air: G1/4" • Raccord produit: M16 x 1.5 mm  
Poids: 380gr sans godet

## CODE PRODUIT

W-400 BellAria	Ø 1,0	Ø 1,2	Ø 1,3	Ø 1,4
PRO KIT	AI 13328511P	AI 13328512P	AI 13328513P	AI 13328514P
PRO KIT godet UV	AI 13328511PUV	AI 13328512PUV	AI 73328513PUV	AI 13328514PUV
PROJECTEUR (chapeau d'air + buse/aiguille)	AI 78811730	AI 78811740	AI 78811780	AI 78811750
CHAPEAU D'AIR	AI 93611700	AI 93611700	AI 93611710	AI 93611710
BUSE + AIGUILLE	AI 93611720	AI 93611730	AI 93611740	AI 93611750

W-400 BellAria	Ø 1,6	Ø 1,8	Ø 2,0	Ø 2,5
PRO KIT	AI 13328516P	AI 13328518P	AI 13328519P	AI 13241409P
PROJECTEUR (chapeau d'air + buse/aiguille)	AI 78811760	AI 78811770	AI 78811790	AI 78811795
CHAPEAU D'AIR	AI 93611710			---
BUSE + AIGUILLE	AI 93611760	AI 93611770	AI 93611780	---

## PROKIT

### Boîte carton

- W-400 BELLARIA
- Godet PCG-6-PE 600 ml
- Brosse de nettoyage
- Clé de démontage
- Raccord rapide euro





Kit de nettoyage  
ESSENTIEL



Code: AI 77070035




Microfiltres 250µ  
pour godet PCG-6-PE

Code: AI 73515500 (1 x 10)



Tuyau d'air 10 x 18 MF  
EURO 12,5m

Code: AI 77091052



PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES

Rep.	Code	Désignation
1	voir p.26	CHAPEAU D'AIR
2-1 + 2-2	voir p.26	BUSE + AIGUILLE
-	AI 03512600	JOINT DE CHAPEAU NOIR
-	AI 03708240	JOINT DE CHAPEAU BLANC
-	AI 73660300	RACCORD AIR TOURNANT M1/4"
5-1	AI 03660300	RACCORD AIR M1/4" BSP
5-2	AI 93650531	RACCORD PRODUIT 16/150 INOX
6	AI 93611930	RÉGLAGE FORME JET W400 BELLARIA
10	AI 93844532	GUIDE RÉGLAGE PRODUIT
11	AI 73593530	RESSORT AIGUILLE (1 x 10 pcs)
12	AI 93611900	BOUTON PRODUIT W400 BELLARIA
14	AI 93611940	RÉGLAGE AIR W400 BELLARIA
16	AI 03517600	GÂCHETTE
21	AI 73810623	ÉTOUPE + PRESSE ÉTOUPE (1 x 3 pcs)
○	AI 79208002	POCHETTE D'ENTRETIEN inclus: presse étoupe + joints (rep.21), circlips axe gâchette (rep.17), appui clapet d'air (rep.13), guide clapet d'air (rep.7+7- 1), clapet d'air (rep.8), ressort clapet d'air (rep.9), ressort d'aiguille (rep.11), axe de gâchette (rep.15)

Rep.	Code	Désignation
-	AI IW26036	ADAPTATEUR GODET JETABLE PPS (3M)
22	AI 14011001	GODET GRAVITÉ PCG-6-PE (600ml)
22-1	AI 04002300	COUVERCLE DE GODET PCG-6-PE
22-2	AI 77080020	ANTIGOUTTES POUR GODET PCG-6-PE (1 x 5 pcs)
18	AI 73515500	MICROFILTRES PETIT MODÈLE (250µ - rou- ge) (1 x 10 pcs)
18	AI 73515510	MICROFILTRES PETIT MODÈLE (250µ - rou- ge) (1 x 100 pcs)
18	AI 77060015	MICROFILTRES GRAND MODÈLE (200µ - blanc) (1 x 10 pcs)
18	AI 77060115	MICROFILTRES GRAND MODÈLE (200µ - blanc) (1 x 100 pcs)
-	AI W2012920700	MANOMÈTRE DE PRESSION IMPACT CON- TROLLER 2
-	AI 02004212	MANOMÈTRE COUPLEUR POUR PISTOLET 5,5MM M/F STANDARD
-	AI 87050010	FILTRE D'AIR SOUS PISTOLET 1/4" - 1/4" MF
-	AI 77091052	TUYAU D'AIR 10 x 18 MF EURO 12,5M
-	AI 77070035	KIT DE NETTOYAGE ESSENTIEL (x 10 PIÈCES)
19 - 20	voir p.97	ACCESSOIRES DE NETTOYAGE

# PISTOLET POUR VERNIS

W-400 WB2 Classic plus

HIGH QUALITY

**Classic**  
plus **W-400 WB2**



## CARACTÉRISTIQUES

- Pistolet manuel gravité idéal pour les vernis.
- Passage produit entièrement en Inox.
- Crosse ergonomique qui limite la fatigue du peintre.
- Corps chromé qui facilite l'entretien.
- Pas de joint entre la buse et le corps du pistolet pour plus de fiabilité.
- Réglage précis du débit d'air.
- Equipé de la buse à 3 ailettes brevetée.
- Efficacité de transfert supérieur à 80%.
- Faible consommation d'air: économie d'énergie.
- Homologué par tous les fabricants de peinture (pages 2-3).



Découvrez la compatibilité de ce pistolet selon votre marque de peinture grâce à notre outil SolutionsPro !

Gratuit, simple et ludique. L'outil digital pour trouver la solution adaptée à votre besoin.



**Buse à ailettes**

TECHNOLOGIE DE PRÉ ATOMISATION



SPLITNOZZLE™

MODÈLES	 Ø mm	 No.	 bar	 m <sup>3</sup> /min	 N <sup>l</sup> /min	 mm
W-400 WB2-132G	1.3	WB2	1.8	160	390	300
W-400 WB2-142G	1.4					310
W-400 WB2-162G	1.6			250		340

• Raccord air: G1/4" • Raccord produit: M16 x 1.5mm  
Poids: 380gr sans godet

## PROKIT

### Boîte carton

- W-400 WB2
- Godet PCG-6-PE 600 ml
- Brosse de nettoyage
- Clé de démontage
- Raccord rapide euro



## CODE PRODUIT

W-400 WB2	ø 1,3	ø 1,4	ø 1,6
PRO KIT	AI 13241416P	AI 13241417P	AI 13241418P
PROJECTEUR (chapeau d'air + buse/ aiguille)	AI 78834610	AI 78828610	---
CHAPEAU D'AIR WB2	AI 93624620		
BUSE + AIGUILLE	AI 93634610	AI 93628610	AI 93622620



Kit de nettoyage  
ESSENTIEL

Code: AI 77070035




Manomètre  
de pression HVC

Code: AI 150003A0



Tuyau d'air 10 x 18 MF  
EURO 12,5m

Code: AI 77091052



PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES

Rep.	Code	Désignation
1	AI 93624620	CHAPEAU D'AIR WB2
2-1 + 2-2	voir p.28	BUSE + AIGUILLE
-	AI 03512600	JOINT DE CHAPEAU NOIR
-	AI 03708240	JOINT DE CHAPEAU BLANC
-	AI 73660300	RACCORD AIR TOURNANT M1/4"
5-1	AI 03660300	RACCORD AIR M1/4" BSP
5-2	AI 93650531	RACCORD PRODUIT 16/150 INOX
6	AI 93842601	RÉGLAGE FORME JET W400WB
10	AI 93844532	GUIDE RÉGLAGE PRODUIT
11	AI 73593530	RESSORT AIGUILLE (1 x 10 pcs)
12	AI 93594532	BOUTON PRODUIT W400BWB
14	AI 93845531	RÉGLAGE AIR W400WB
16	AI 03517600	GÂCHETTE
21	AI 73810623	ÉTOUPE + PRESSE ÉTOUPE (1 x 3 pcs)
○	AI 79208002	POCHETTE D'ENTRETIEN inclus: presse étoupe + joints (rep.21), circlips axe gâchette (rep.17), appui clapet d'air (rep.13), guide clapet d'air (rep.7+7- 1), clapet d'air (rep.8), ressort clapet d'air (rep.9), ressort d'aiguille (rep.11), axe de gâchette (rep.15).

Rep.	Code	Désignation
-	AI IW26036	ADAPTATEUR GODET JETABLE PPS (3M)
22	AI 14011001	GODET GRAVITÉ PCG-6-PE (600ml)
22-1	AI 04002300	COUVERCLE DE GODET PCG-6-PE
22-2	AI 77080020	ANTIGOUTTES POUR GODET PCG-6-PE (1 x 5 pcs)
18	AI 73515500	MICROFILTRÉS PETIT MODÈLE (250µ - rouge) (1 x 10 pcs)
18	AI 73515510	MICROFILTRÉS PETIT MODÈLE (250µ - rouge) (1 x 100 pcs)
18	AI 77060015	MICROFILTRÉS GRAND MODÈLE (200µ - blanc) (1 x 10 pcs)
18	AI 77060115	MICROFILTRÉS GRAND MODÈLE (200µ - blanc) (1 x 100 pcs)
-	AI 87050010	FILTRE D'AIR SOUS PISTOLET 1/4" - 1/4" MF
-	AI W2012920700	MANOMÈTRE DE RÉGLAGE IMPACT CONTROLLER 2
-	AI 02004212	MANOMÈTRE COUPLEUR POUR PISTO- LET 5,5MM M/F STANDARD
-	AI 77091052	TUYAU D'AIR 10 x 18 MF EURO 12,5M
-	AI 77070035	KIT DE NETTOYAGE ESSENTIEL (x 10 PIÈCES)
19-20	voir p.97	ACCESSOIRES DE NETTOYAGE

# PISTOLET POUR BASE

W-400 WBX / LPH-400 Classic plus

HIGH QUALITY

Classic plus  
**WBX**  
W400 WBX



LPH-400  
**LVP**



## PROKIT

### Boîte carton

- W-400 WBX ou LPH-400
- Godet PCG-6-PE 600 ml
- Brosse de nettoyage
- Clé de démontage
- Raccord rapide euro

## CARACTÉRISTIQUES

- Pistolet manuel gravité idéal pour les bases hydrodiluable.
- Passage produit entièrement en Inox.
- Crosse ergonomique qui limite la fatigue du peintre.
- Corps chromé qui facilite l'entretien.
- Pas de joint entre la buse et le corps du pistolet pour plus de fiabilité.
- Réglage précis du débit d'air.
- Equipé de la buse à ailettes brevetée.
- Efficacité de transfert supérieur à 80%.
- Faible consommation d'air: économie d'énergie.
- Chapeau WBX qui permet un jet large de près de 40cm.
- W400 WBX : technologie HIGH TEC / LPH400: technologie LVLP BASSE PRESSION.
- Finesse de particules pour obtenir des bases bien tendues.
- Homologué par tous les fabricants de peinture (pages 2-3).



Découvrez la compatibilité de ce pistolet selon votre marque de peinture grâce à notre outil SolutionsPro !  
Gratuit, simple et ludique. L'outil digital pour trouver la solution adaptée à votre besoin.



## Buse à ailettes

TECHNOLOGIE DE PRÉ ATOMISATION



SPLIT NOZZLE™

MODÈLE	Ø mm	No.	bar	m <sup>3</sup> /min	N <sup>l</sup> /min	mm
W-400 WBX-124G	1.2	WBX	2.0	150	370	360
W-400 WBX-134G	1.3			195		390
W-400 WBX-144G	1.4			200		

• Raccord air G1/4" • Raccord produit: M16 x 1.5mm • Poids: 380gr sans godet

MODÈLE	Ø mm	No.	bar	m <sup>3</sup> /min	N <sup>l</sup> /min	mm
LPH-400 -124LV	1.2	LV4	1.1	90	270	260
LPH-400 -134LV	1.3			110		280
LPH-400 -144LV	1.4			130		290
LPH-400- 164LV	1.6			150		270

• Raccord air G1/4" • Raccord produit: M16 x 1.5mm • Poids: 380gr sans godet

## CODE PRODUIT

W-400 WBX	Ø 1,2	Ø 1,3	Ø 1,4
PRO KIT	AI 13241422P	AI 13241423P	AI 13241424P
PROJECTEUR (chapeau d'air + buse/aiguille)	---	AI 78834630	AI 78828630
CHAPEAU D'AIR WBX	AI 93622630		
BUSE + AIGUILLE	AI 93627610	AI 93634610	AI 93628610

LPH-400	Ø 1,2	Ø 1,3	Ø 1,4	Ø 1,6
PRO KIT	AI 13185812P	AI 13185813P	AI 13185814P	AI 13185816P
CHAPEAU D'AIR LV4	93874601			
BUSE + AIGUILLE	AI 93880600	AI 93897600	AI 93873600	AI 93882600



Kit de nettoyage  
ESSENTIEL



Code: AI 77070035




Manomètre  
de pression HVC

Code: AI 150003A0



Tuyau d'air 10 x 18 MF  
EURO12,5m

Code: AI 77091052



PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES

Rep.	Code	Désignation
1	AI 93622630	CHAPEAU D'AIR W400-WBX
1	AI 93874601	CHAPEAU D'AIR LPH-400
2-1 + 2-2	voir p.30	BUSE + AIGUILLE W400-WBX
2-1 + 2-2	voir p.30	BUSE + AIGUILLE LPH-400
-	AI 03512600	JOINT DE CHAPEAU NOIR
-	AI 03708240	JOINT DE CHAPEAU BLANC
-	AI 73660300	RACCORD AIR TOURNANT M1/4"
5-1	AI 03660300	RACCORD AIR M1/4" BSP
5-2	AI 93650531	RACCORD PRODUIT 16/150 INOX
6	AI 93842601	RÉGLAGE FORME JET
10	AI 93844532	GUIDE RÉGLAGE PRODUIT
11	AI 73593530	RESSORT AIGUILLE (1 x 10 pcs)
12	AI 93594532	BOUTON PRODUIT
14	AI 93845531	RÉGLAGE AIR
16	AI 03517600	GÂCHETTE
21	AI 73810623	ÉTOUPE + PRESSE ÉTOUPE (1 x 3 pcs)
○	AI 79208002	POCHETTE D'ENTRETIEN inclus: presse étoupe + joints (rep.21), circlips axe gâchette (rep.17), appui clapet d'air (rep.13), guide clapet d'air (rep.7+7-1), clapet d'air (rep.8), ressort clapet d'air (rep.9), ressort d'aiguille (rep.11), axe de gâchette (rep.15).

Rep.	Code	Désignation
-	AI IW26036	ADAPTATEUR GODET JETABLE PPS (3M)
22	AI 14011001	GODET GRAVITÉ PCG-6-PE (600ml)
22-1	AI 04002300	COUVERCLE DE GODET PCG-6-PE
22-2	AI 77080020	ANTIGOUTTES PR GODET PCG-6-PE (1 x 5 pcs)
18	AI 73515500	MICROFILTRÉS PETIT MODÈLE (250µ - rouge) - (1 x 10 pcs)
18	AI 73515510	MICROFILTRÉS PETIT MODÈLE (250µ - rouge) - (1 x 100 pcs)
18	AI 77060015	MICROFILTRÉS GRAND MODÈLE (200µ - blanc) - (1 x 10 pcs)
18	AI 77060115	MICROFILTRÉS GRAND MODÈLE (200µ - blanc) - (1 x 100 pcs)
-	AI 87050010	FILTRE D'AIR SOUS PISTOLET 1/4" - 1/4" MF
-	AI W2012920700	MANOMÈTRE DE RÉGLAGE IMPACT CONTROLLER 2
-	AI 02004212	MANOMÈTRE COUPLEUR POUR PISTOLET 5,5MM M/F STANDARD
-	AI 77091052	TUYAU D'AIR 10 x 18 MF EURO 12,5M
-	AI 77070035	KIT DE NETTOYAGE ESSENTIEL (x 10 PIÈCES)
19-20	voir page 97	ACCESSOIRES DE NETTOYAGE

# PISTOLET POUR APPRÊTS

## AZ3 HTE-S HVLP Impact

**Air-Gunsa**  
ANEST IWATA Group

NEW

HIGH QUALITY



NOUVEAU

### CARACTÉRISTIQUES

- Pistolet manuel gravité AIRGUNSA idéal pour les apprêts haut de gamme ("mouillés sur mouillés"), les sous-couches et les applications industrielles.
- Limitation maximum des brouillards de peinture pour une meilleure protection de l'environnement et de l'opérateur, et une diminution des salissures de cabine.
- Crosse et gâchette ergonomiques limitant la fatigue de l'opérateur.
- Passage produit en inox et corps chromé pour un entretien simplifié.
- Pas de joint dans la tête du pistolet limitant le nombre de pièces détachées et l'usure du pistolet.
- Taux de transfert élevé permettant une réduction des consommations de produit.
- Répond aux normes ATEX et CE (Zone 1 et 2)



Découvrez la compatibilité de ce pistolet selon votre marque de peinture grâce à notre outil SolutionsPro !  
Gratuit, simple et ludique. L'outil digital pour trouver la solution adaptée à votre besoin.



### Chapeau haute performance

Finesse et répartition du jet homogène pour les apprêts WB et HS

MODÈLES	Ø mm	No.	bar	l/min	mm
AZ3 HTE-S HVLP IMPACT	1.4	HVLP 1	1.8	307	300
AZ3 HTE-S HVLP IMPACT	1.6	HVLP 2	2.1	369	260
AZ3 HTE-S HVLP IMPACT	1.8				280

• Raccord air: G1/4" M • Raccord produit: G1/4" F • Poids: 517gr sans godet

## PROKIT

### Boîte carton

- AZ3 HTE-S HVLP IMPACT
- Godet 600 ml
- Clé de démontage
- Raccord rapide mâle EURO
- Raccord rapide mâle STANDARD



### CODE PRODUIT PROKIT

AZ3 HTE-S HVLP impact	Ø 1,3	Ø 1,4	Ø 1,6	Ø 1,8
PRO KIT	AI W0SPG92AG13C	AI W0SPG92AG14C	AI W0SPG92AG16C	AI W0SPG92AG18C
CHAPEAU D'AIR HVLP	AI W2CAP92AG13		AI W2CAP92AG18	
BUSE + AIGUILLE	AI W2ADU92AG13	AI W2ADU92AG14	AI W2ADU92AG16	AI W2ADU92AG18

## MALLETTE

### Mallette plastique

- AZ3 HTE-S HVLP IMPACT
- Godet 600 ml
- Clé de démontage
- Raccord rapide mâle EURO
- Raccord rapide mâle STANDARD



### CODE PRODUIT MALLETTE

	Ø 1,4	Ø 1,4 + Ø 1,6	Ø 1,4 + Ø 1,8
<b>Chaque mallette contient un pistolet équipé d'une buse en Ø1.4 et complétée par une buse aiguille en Ø1.6 ou en Ø1.8.</b>			
MALLETTE PISTOLET	---	AI 130523A0FR	AI 130524A0FR
CHAPEAU D'AIR HVLP	AI W2CAP92AG13	AI W2CAP92AG18	
BUSE + AIGUILLE	AI W2ADU92AG14	AI W2ADU92AG16	AI W2ADU92AG18



Kit de nettoyage  
ESSENTIEL



Code: AI 77070033



Microfiltres 297µ 50 MESH  
pour godet 600 CC


Code: AI W2KIT06 (1 x 5)



Tuyau d'air 10 x 18 MF  
EURO 12,5m



Code: AI 77091052



\* En option

PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES

Rep.	Code	Désignation
1	voir p.22	CHAPEAU D'AIR
1	AI W2CAP92AG13	CHAPEAU D'AIR ø 1,4
2+9	voir p.32	BUSE + AIGUILLE
2+9	AI W2ADU92AG14	BUSE + AIGUILLE ø 1,4
3	AI W3COM3053	DIFFUSEUR D'AIR*
5	AI 93842601	RÉGLAGE DE JET
6	AI W2COM6077	BOUTON PRODUIT
7	AI W2010140900	GUIDE AIGUILLE
8	AI W2010140800	RESSORT D'AIGUILLE
10	AI W2010140600	PRESSE ÉTOUPE sans joint
11+E	AI W2COM6080	GUIDE + CLAPET + RESSORT + EMBOUT VALVE
12	AI W2COM4041	AXE DE GÂCHETTE
13	AI W2COM6051	GÂCHETTE
14	AI 93845531	RÉGLAGE AIR
17	AI W2COM5039	RACCORD AIR M1/4"
C	AI W2KIT56	POCHETTE DE JOINTS (1 x 4 pcs)
D	AI W2KIT33	POCHETTE DE RONDELLES RESSORT AIGUILLE (1 x 10 pcs)

Rep.	Code	Désignation
18	AI W0CUPAZ90	GODET GRAVITÉ AKULON 600ml
-	AI W0CUPAZ91	GODET NOIR SPÉCIAL UV 600CC
B	AI W2KIT07	ANTIGOUTTES (1 x 5 pcs)
F	AI W2KIT06	MICROFILTRÉS (297µ / 50 MESH) (1 x 5 pcs)
-	AI W2KIT04	CLÉ POUR DÉMONTAGE DIFFUSEUR D'AIR
-	AI 87050010	FILTRE D'AIR SOUS PISTOLET 1/4" - 1/4" MF
-	AI W2012920700	MANOMÈTRE DE RÉGLAGE IMPACT CONTROLLER 2
-	AI 77091052	TUYAU D'AIR 10 x 18 MF EURO 12,5M
-	AI 77070033	KIT DE NETTOYAGE ESSENTIEL (x 10 PIÈCES)
-	voir page 97	ACCESSOIRES DE NETTOYAGE

\* Important : doit être collé dans le corps du pistolet

# PISTOLET POUR APPRÊTS

## AZ3 HTE-S Impact

**Air-Gunsa**  
ANEST IWATA Group

HIGH QUALITY



version  
CHROMÉE

### CARACTÉRISTIQUES

- Pistolet manuel gravité AIRGUNSA idéal pour les apprêts haut de gamme ("mouillés sur mouillés"), les sous-couches et les applications industrielles.
- Passage produit en Inox.
- Chapeau d'air haute performance qui permet d'obtenir une répartition de jet large.
- Délivre un jet homogène.
- Crosse ergonomique qui limite la fatigue du peintre.
- Corps chromé: entretien facile.
- Homologué par tous les fabricants de peinture (page 2-3).



Découvrez la compatibilité de ce pistolet selon votre marque de peinture grâce à notre outil SolutionsPro !  
Gratuit, simple et ludique. L'outil digital pour trouver la solution adaptée à votre besoin.



### Chapeau haute performance

Finesse et répartition du jet homogène pour les apprêts WB et HS

DISPONIBLE EN VERSION NOIRE (édition limitée)

### PERSONNALISATION SUR DEMANDE

(quantité minimum requise: 60 pièces)



version  
NOIRE

MODÈLES	Ø mm	No.	bar	m <sup>3</sup> /min	N <sup>l</sup> /min	mm
AZ3 HTE-S IMPACT	1.2	HTE-S1	2.5	250	375	190
AZ3 HTE-S IMPACT	1.3			275		210
AZ3 HTE-S IMPACT	1.4			290		230
AZ3 HTE-S IMPACT	1.6	HTE-S2	2.5	300	362	250
AZ3 HTE-S IMPACT	1.8			335		270
AZ3 HTE-S IMPACT	2.0			375		

• Raccord air: G1/4" M • Raccord produit: G1/4" F  
Poids: 517gr sans godet

### CODE PRODUIT

AZ3 HTE-S impact	Ø 1,2	Ø 1,3	Ø 1,4
PISTOLET version chromé	AI W0SPG91AG12C	AI W0SPG91AG13C	AI W0SPG91AG14C
PISTOLET version chromé godet UV	AI W0SPG91AG12CUV	---	AI W0SPG91AG14CUV
PISTOLET version noire	---	AI W0SPG90AG13C	AI W0SPG90AG14C
CHAPEAU D'AIR HTE-S1	AI W2CAP90AG12		
BUSE + AIGUILLE	AI W2ADU90AG12	AI W2ADU90AG13	AI W2ADU90AG14

### PROKIT

#### Boîte carton

- AZ3 HTE-S IMPACT
- Godet 600 ml
- Clé de démontage



AZ3 HTE-S impact	Ø 1,6	Ø 1,8	Ø 2,0
PISTOLET version chromé	AI W0SPG91AG16C	AI W0SPG91AG18C	AI W0SPG91AG20C
PISTOLET version noire	AI W0SPG90AG16C	AI W0SPG90AG18C	AI W0SPG90AG20C
CHAPEAU D'AIR HTE-S2	AI W2CAP90AG16		
BUSE + AIGUILLE	AI W2ADU90AG16	AI W2ADU90AG18	AI W2ADU90AG20

Kit de nettoyage  
ESSENTIEL



Code: AI 77070035




Microfiltres 297µ 50 MESH  
pour godet 600 CC

Code: AI W2KIT06 (1 x 5)



Tuyau d'air 10 x 18 MF  
EURO 12,5m

Code: AI 77091052



PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES

Rep.	Code	Désignation
1	voir p.34	CHAPEAU D'AIR
2+9	voir p.34	BUSE + AIGUILLE
3	AI W3COM3050	DIFFUSEUR D'AIR*
5	AI 93842601	RÉGLAGE DE JET
6	AI W2COM6077	BOUTON PRODUIT
7	AI W2010140900	GUIDE AIGUILLE
8	AI W2010140800	RESSORT D'AIGUILLE
10	AI W2010140600	PRESSE ÉTOUPE sans joint
11+E	AI W2COM6080	GUIDE + CLAPET + RESSORT + EMBOUT VALVE
12	AI W2COM4041	AXE DE GÂCHETTE
13	AI W2COM6051	GÂCHETTE
14	AI 93845531	RÉGLAGE AIR
17	AI W2COM5039	RACCORD AIR M1/4"
C	AI W2KIT56	POCHETTE DE JOINTS (1 x 4 pcs)
D	AI W2KIT33	POCHETTE DE RONDELLES RESSORT AIGUILLE (1 x 10 pcs)

Rep.	Code	Désignation
18	AI W0CUPAZ90	GODET GRAVITÉ AKULON 600ml
-	AI W0CUPAZ91	GODET NOIR SPÉCIAL UV 600CC
B	AI W2KIT07	ANTIGOUTTES (1 x 5 pcs)
F	AI W2KIT06	MICROFILTRÉS (297µ / 50 MESH) (1 x 5 pcs)
-	AI W2KIT04	CLÉ POUR DÉMONTAGE DIFFUSEUR D'AIR
-	AI 87050010	FILTRE D'AIR SOUS PISTOLET 1/4" - 1/4" MF
-	AI W2012920700	MANOMÈTRE DE RÉGLAGE IMPACT CONTROLLER 2
-	AI 77091052	TUYAU D'AIR 10 x 18 MF EURO 12,5M
-	AI 77070035	KIT DE NETTOYAGE ESSENTIEL (x 10 PIÈCES)
-	voir page 97	ACCESSOIRES DE NETTOYAGE

\* Important : doit être collé dans le corps du pistolet

# PISTOLET POUR APPRÊTS

## AZ3 HTE 2 AV

**Air-Gunsa**  
ANEST IWATA Group

**STANDARD QUALITY**

**HTE 2**  
HIGH TRANSFER  
EFFICIENCY



### CARACTÉRISTIQUES

- Pistolet manuel gravité AIRGUNSA idéal pour les sous-couches, les teintes, les vernis, les peintures anti-corrosion.
- Crosse ergonomique qui limite la fatigue du peintre.
- Réglage de jet et du débit d'air précis.
- Corps en aluminium polis: entretien facile.
- Large choix de diamètres de buse.



Découvrez la compatibilité de ce pistolet selon votre marque de peinture grâce à notre outil SolutionsPro !

Gratuit, simple et ludique. L'outil digital pour trouver la solution adaptée à votre besoin.



MODÈLES	Ø mm	No.	bar	m <sup>3</sup> /min	N <sup>l</sup> /min	mm
AZ3 HTE 2	1.0	10-15HTE	2.0	80	200	180
	1.3			140		240
	1.5			160		260
	1.8	18-20HTE		250	215	300
	2.0			300		340
	2.5			25HTE		450
	2.8	28-30HTE	3.0	540	300	380
	3.0			560		400
	3.5			35HTE		600

• Raccord air: G1/4" • Raccord produit: G1/4"  
Poids: 517gr sans godet

### CODE PRODUIT

AZ3 HTE 2	Ø 1,0	Ø 1,3	Ø 1,5
AZ3 HTE 2 AV + GODET 600 ml avec réglage d'air	AI W0SPG81AG10C	AI W0SPG81AG13C	AI W0SPG81AG15C
CHAPEAU D'AIR	AI W2CAP80AG15	AI W2CAP80AG15	AI W2CAP80AG15
BUSE + AIGUILLE	AI W2010133500	AI W2010133600	AI W2010133700

AZ3 HTE 2	Ø 1,8	Ø 2,0	Ø 2,5
AZ3 HTE 2 AV + GODET 600 ml avec réglage d'air	AI W0SPG81AG18C	AI W0SPG81AG20C	AI W0SPG81AG25C
CHAPEAU D'AIR	AI W2CAP80AG18	AI W2CAP80AG18	AI W2CAP80AG25
BUSE + AIGUILLE	AI W2010133800	AI W2010133900	AI W2010134000

AZ3 HTE 2	Ø 2,8	Ø 3,0	Ø 3,5
AZ3 HTE 2 AV + GODET 600 ml avec réglage d'air	AI W0SPG81AG28C	AI W0SPG81AG30C	AI W0SPG81AG35C
CHAPEAU D'AIR	AI W2CAP80AG30	AI W2CAP80AG30	AI W2CAP80AG35
BUSE + AIGUILLE	AI W2010134300	AI W2010134100	AI W2010134200

### PROKIT

#### Boîte carton

- AZ3 HTE 2
- Godet 600 ml





Kit de nettoyage ESSENTIEL



Code: AI 77070035




Manomètre de pression IMPACT CONTROLLER 2

Code: AI W2012920700



Tuyau d'air 10 x 18 MF EURO 12,5m

Code: AI 77091052



PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES

Rep.	Code	Désignation
1	voir p.36	CHAPEAU D'AIR AZ3 HTE 2 / AZ3 HTE 2 AV
2+9	voir p.36	BUSE + AIGUILLE AZ3 HTE 2 / AZ3 HTE 2 AV
3	AI W2010140200	DIFFUSEUR D'AIR
5	AI 93842601	RÉGLAGE DU JET HTE / AV
6	AI W2010141000	BOUTON PRODUIT
7	AI W2010140900	GUIDE AIGUILLE
8	AI W2010140800	RESSORT AIGUILLE
10	AI W2010140600	PRESSE ÉTOUPE sans joint
11	AI W2010120100	GUIDE + CLAPET + RESSORT
12	AI W2COM4001	AXE DE GÂCHETTE
13	AI W2COM6051	GÂCHETTE
14-1	AI 93845531	RÉGLAGE D'AIR
14-2	AI 93625370	BOUCHON
17	AI W2COM5000	RACCORD D'AIR M1/4"
18	AI W0012820100	GODET GRAVITÉ AKULON 600ml 1/4M" (SANS FILTRE) LIVRÉ D'ORIGINE

Rep.	Code	Désignation
18+E	AI W0CUPAZ41	GODET GRAVITÉ AKULON 600ml 1/4M" OPTION (AVEC ANTIGOUTTES + FILTRE)
C	AI W2KIT56	POCHETTE DE JOINTS (1 x 4 pcs)
D	AI W2KIT33	POCHETTE DE RONDELLES RESSORT AIGUILLE (1 x 10 pcs)
E	AI W2KIT06	MICROFILTRÉS (297µ / 50 MESH) (1 x 5 pcs)
B	AI W2KIT07	ANTIGOUTTES (1 x 5 pcs)
-	AI W2012920700	MANOMÈTRE DE RÉGLAGE IMPACT CONTROLLER 2
-	AI W2KIT04	CLÉ DIFFUSEUR
-	AI 77091052	TUYAU D'AIR 10 x 18 MF EURO 12,5M

Pièces détachées | AZ3 HTE 2 Pressurisé (ancien modèle)

-	AI W0CUPAZ82	GODET GRAVITÉ PRESSURISÉ AVEC TUYAU
-	AI W3COM1019	ANTIGOUTTE DISQUE PR GODET PRESSURISÉ
-	AI W3COM1020	COUVERCLE + ANTIGOUTTE PR GODET PRESSURISÉ
-	AI W3COM5031	RACCORD MÂLE 1/4" PR TUYAU RISLAN 4MM
-	AI 0010002700	TUYAU AIR DIAM 4mm
-	AI W3COM4030	RACCORD COUDÉ
-	AI W3COM4033	VIS PR RACCORD COUDÉ
-	AI W2KIT32	JOINT DE COUVERCLE PR GODET PRESSURISÉ

# PISTOLET POUR APPRÊTS ET PETITES RÉPARATIONS

W-300 | W-300 WB

PREMIUM QUALITY

## W-300

Pour l'application des apprêts haut de gamme et mouillé/mouillé



### CARACTÉRISTIQUES

- Pistolet manuel gravité idéal pour les apprêts, les apprêts mouillé sur mouillé et les petites réparations.
- Passage produit en Inox.
- Haut taux de transfert, supérieur à 72% qui offre une importante économie de produit.
- Haut taux de transfert, jusqu'à 80% pour le modèle W-300WB, équipé de la buse à 3 ailettes brevetée.
- Crosse ergonomique qui limite la fatigue du peintre.
- Corps chromé: entretien facile.
- Pas de joint entre la buse et le corps du pistolet pour plus de fiabilité.
- Aiguille et clapet d'air en ligne: effort réduit sur la gâchette.
- Très faible consommation d'air.
- Homologué par tous les fabricants de peinture (page 2-3).



Découvrez la compatibilité de ce pistolet selon votre marque de peinture grâce à notre outil SolutionsPro !  
Gratuit, simple et ludique. L'outil digital pour trouver la solution adaptée à votre besoin.



### SMART REPAIR

Réparation rapide de zones endommagées.  
La réparation doit rentrer dans un format type A4/A3.

## W-300WB

Buse à ailettes. Pour les petites réparations (base ou vernis)



MODÈLES	Ø mm	No.	bar	m <sup>3</sup> /min	NL/min	mm
W300-081G	0.8	E1	2.5	60	80	100
W300-101G	1.0	K1		100	145	130
W300-132G	1.3	H2		160	225	175
W300 WB-101G (buse à ailettes)	1.0	WB1	1.5	65	190	230
W300 WB-121G (buse à ailettes)	1.2			100		240
W300 WB-141G (buse à ailettes)	1.4			125		250

• Raccord air: G1/4" • Raccord produit: G1/4" • Poids: 320gr sans godet



### Buse à ailettes

TECHNOLOGIE DE PRÉ ATOMISATION



SPLITNOZZLE™

### CODE PRODUIT

W-300	Ø 0,8	Ø 1,0	Ø 1,3
PRO KIT avec godet PCG 2P-2 de 200ml	AI 13241825P	AI 13241815P	AI 13241805P
PRO KIT avec godet UV	---	AI 13241815PUV	AI 13241805PUV
CHAPEAU D'AIR E1	AI 93689610	---	---
CHAPEAU D'AIR K1	---	AI 93735610	---
CHAPEAU D'AIR H2	---	---	AI 93696610
BUSE + AIGUILLE	AI 93590621	AI 93600621	AI 93666610P



## PROKIT

### Boîte carton


- W-300 ou W-300WB
- Godet PCG-2P-2 200 ml
- Brosse de nettoyage
- Clé de démontage
- Raccord rapide euro





Godet gravité 600ml

Code: AI W0CUPAZ41  
(avec filtre et antigoutte)



Manomètre de pression HVC


Code: AI 150003A0



Tuyau d'air 10 x 18 MF EURO 12,5m



Code: AI 77091052



## PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES

Rep.	Code	Désignation
1	voir p.38	CHAPEAU D'AIR W-300 K1 / H2
1	AI 93592621	CHAPEAU D'AIR W-300WB
2-1 + 2-2	voir p.38	BUSE + AIGUILLE W-300
2-1 + 2-2	voir p.38	BUSE + AIGUILLE W-300WB
-	AI 03576530	JOINT DE CHAPEAU NOIR W300
5-1	AI 03660300	RACCORD AIR M1/4" BSP
5-2	AI 03575620	RACCORD PRODUIT INOX F1/4" BSP
6	AI 03577620	RÉGLAGE FORME DE JET
10	AI 93844532	GUIDE RÉGLAGE PRODUIT
12	AI 93594532	BOUTON PRODUIT
14	AI 93845531	RÉGLAGE D'AIR
16	AI 03597530	GÂCHETTE
20	AI 73810623	ÉTOUPE + PRESSE ÉTOUPE (1 x 3 pcs)
	AI 79208002	POCHETTE D'ENTRETIEN inclus: presse étoupe + joints (rep.20), circlips axe gâchette (rep.17), appui clapet d'air (rep.13), guide clapet d'air (rep.7+7-1), clapet d'air (rep.8), ressort clapet d'air (rep.9), ressort d'aiguille (rep.11), axe de gâchette (rep.15).

Rep.	Code	Désignation
21	AI W0CUPAZ40IN	GODET GRAVITÉ PCG-2P-2B-AZ 200ML 1/4" M INOX (W300/LPH300) (SANS FILTRE)
21	AI W0CUPAZ90	GODET GRAVITÉ 600ML 1/4" M INOX
21	AI W0CUPAZ41	GODET GRAVITÉ 600ML 1/4" M LAITON (AVEC FILTRE + ANTI-GOUTTE)
21-1	AI W2KIT07	ANTIGOUTTES POUR GODET PCG2 / PCG52B (1 x 5 pcs)
21-2	AI W2KIT06	MICROFILTRÉS POUR GODET PCG2 / PCG52B (297µ / 50 MESH) (1 x 5 pcs)
-	AI ZKZ7373	JOINT NYLON POUR GODET PCG2
-	AI IW26036	RACCORD GODET JETABLE PPS (3M)
-	AI 89500600	BOUCHON NOIR ANTI UV
-	AI W2012920700	MANOMÈTRE + RÉGLAGE IMPACT CONTROLLER 2
-	AI 02004212	MANOMÈTRE COUPLEUR POUR PISTOLET 5,5MM
-	AI 77091052	TUYAU D'AIR 10 x 18 MF EURO 12,5M
22 - 23	voir page 97	ACCESSOIRES DE NETTOYAGE

# PISTOLET POUR APPRÊTS ET PETITES RÉPARATIONS

W-300WB UV

NEW

PREMIUM QUALITY



## CARACTÉRISTIQUES

- Pistolet manuel gravité idéal pour les petites réparations, spécifique pour les produits UV
- Godet noir UV : 200ml
- Bouchon de protection noir anti-UV pour empêcher la peinture de sécher
- Passage produit en Inox.
- Haut taux de transfert, jusqu'à 80% pour le modèle W-300WB, équipé de la buse à 3 ailettes brevetée.
- Crosse ergonomique qui limite la fatigue du peintre.
- Corps chromé: entretien facile.
- Pas de joint entre la buse et le corps du pistolet pour plus de fiabilité.
- Aiguille et clapet d'air en ligne: effort réduit sur la gâchette.
- Très faible consommation d'air.
- Homologué par tous les fabricants de peinture (page 2-3).



Découvrez la compatibilité de ce pistolet selon votre marque de peinture grâce à notre outil SolutionsPro !  
Gratuit, simple et ludique. L'outil digital pour trouver la solution adaptée à votre besoin.



## SMART REPAIR

Réparation rapide de zones endommagées.  
La réparation doit rentrer dans un format type A4/A3.



MODÈLES	Ø mm	No.	bar	m <sup>3</sup> /min	N <sup>2</sup> /min	mm
W-300 WB UV 101G	1.0	WB1	1.5	65	190	230
W-300 WB UV 121G	1.2			100		240

• Raccord air: G1/4" • Raccord produit: G1/4"



## Buse à ailettes

TECHNOLOGIE DE PRÉ ATOMISATION



SPLITNOZZLE™



## Bouchon de protection noir

Évite la peinture UV de sécher

## PROKIT

### Boîte carton

- W-300 WB UV
- Godet UV noir 200 ml
- Brosse de nettoyage
- Clé de démontage
- Raccord rapide euro



## CODE PRODUIT

W-300 WB UV	Ø 1,0	Ø 1,2
PRO KIT avec godet UV 200ml	AI 130709A0	AI 130068A0
CHAPEAU D'AIR WB1 NOIR	930149A0	
BUSE + AIGUILLE	AI 93602620	AI 93591620



Kit de nettoyage  
ESSENTIEL



Code: 77070035




Manomètre de pression  
IMPACT CONTROLLER 2

Code: W2012920700



Tuyau d'air 10 x 18 MF  
EURO 12,5m

Code: 77091052



### PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES

Rep.	Code	Désignation
1	AI 93592621	CHAPEAU D'AIR W-300WB WB1
1	AI 930149A0	CHAPEAU D'AIR W-300WB WB1 NOIR UV
2-1 + 2-2	voir p.40	BUSE + AIGUILLE W-300 WB UV
5-1	AI 03660300	RACCORD AIR
5-2	AI 03575620	RACCORD PRODUIT
6	AI 930151A0	RÉGLAGE FORME JET
10	AI 93844532	GUIDE RÉGLAGE PRODUIT
12	AI 930150A0	BOUTON PRODUIT
14	AI 930152A0	RÉGLAGE D'AIR
16	AI 930197A0	GÂCHETTE
20	AI 73810623	ÉTOUPE + PRESSE-ÉTOUPE (x3)
	AI 79208002	POCHETTE D'ENTRETIEN inclus: presse étoupe + joints (rep.20), circlips axe gâchette (rep.17), appui clapet d'air (rep.13), guide clapet d'air (rep.7+7-1), clapet d'air (rep.8), ressort clapet d'air (rep.9), ressort d'aiguille (rep.11), axe de gâchette (rep.15).

Rep.	Code	Désignation
21	AI 140025A0	GODET GRAVITÉ NOIR PCG-2P-2-S1 200ML 1/4" M INOX (SANS FILTRE)
21-1	AI W2KIT07	ANTIGOUTTES POUR GODET PCG2 / PCG52B (1 x 5 pcs)
21-2	AI W2KIT06	MICROFILTRÉS POUR GODET PCG2 / PCG52B (297µ / 50 MESH) (1 x 5 pcs)
24	AI 930147A0	BOUCHON NOIR ANTI UV
-	AI W2012920700	MANOMÈTRE + RÉGLAGE IMPACT CONTROLLER 2
-	AI 02004212	MANOMÈTRE COUPLEUR POUR PISTOLET 5,5MM
-	AI 77091052	TUYAU D'AIR 10 x 18 MF EURO 12,5M
22 - 23	voir page 97	ACCESSOIRES DE NETTOYAGE

# PISTOLET PETITES RÉPARATIONS

## AZ4 HTE-S IMPACT Junior

**Air-Gunsa**  
ANEST IWATA Group

**NEW**



**Impact Junior**  
HTE-S

### APPRÊT spot repair

Avec godet 200cc  
ou 70 cc

### CARACTÉRISTIQUES

- Pistolet manuel gravité AIRGUNSA idéal pour l'application d'apprêt en Spot et Smart Repair.
- Impact plat et uniforme : application homogène.
- Atomisation nécessitant peu de pression pour un impact fin et précis.
- Double étanchéité : aucun joint dans la tête pour un entretien facile et économique.
- Corps en revêtement PTFE noir : entretien facile.
- Gâchette ultra-souple : contrôle parfait des petites applications
- Pièces interchangeables avec le modèle AZ3 HTE 2.



### SPOT REPAIR

Réparation rapide de petites zones endommagées. La réparation doit rentrer dans un format type A5.

### APPRÊT SPOT REPAIR

MODÈLES	Ø mm	No.	bar	mL/min	NL/min	mm
AZ4 HTE-S	0.8	AZ4-1	1.0	50	105	120
	1.0			65		150
	1.2			80		160

Raccord d'air: G1/4" - Raccord produit: G1/4"

### CODE PRODUIT

AZ4 HTE-S	Ø 0,8	Ø 1,0	Ø 1,2
AZ4 HTE-S - godet 200cc	AI 13000710	AI 13000720	AI 13000730
AZ4 HTE-S - godet 70cc	AI 13001130	AI 13001140	AI 13001150
AZ4 HTE-S - godet 200cc UV	---	AI 13000720UV	AI 13000730UV
AZ4 HTE-S - godet 600cc UV	---	AI 13001140UV	AI 13001150UV
CHAPEAU D'AIR - AZ4-1	AI 93003740		
BUSE + AIGUILLE	AI 93004580	AI 93004590	AI 93004600



### INDUSTRIEL

Avec godet 600 cc  
ou 200 cc



### INDUSTRIEL (PEINTURE / APPRÊT)

MODÈLES	Ø mm	No.	bar	mL/min	NL/min	mm
AZ4 HTE-S	1.5	AZ4-2	2.5	195	240	165
	1.8			275	245	185

Raccord air: G1/4" - Raccord produit: G1/4"

AZ4 HTE-S	Ø 1,5	Ø 1,8
AZ4 HTE-S - godet 600cc	AI 13001160	AI 13001170
AZ4 HTE-S - godet 200cc	AI 13000750	AI 13000980
CHAPEAU D'AIR - AZ4-1	AI 93003750	
BUSE + AIGUILLE	AI 93004620	AI 93005650

### PROKIT

#### Boîte carton


- AZ4 HTE-S IMPACT Junior
- Godet 70cc ou 200cc ou 600cc



Découvrez la compatibilité de ce pistolet selon votre marque de peinture grâce à notre outil SolutionsPro !

Gratuit, simple et ludique. L'outil digital pour trouver la solution adaptée à votre besoin.





### PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES

Rep.	Code	Désignation	Qté
1	voir p.42	CHAPEAU D'AIR - AZ4-1	
2 + 7	voir p.42	BUSE + AIGUILLE	
3	AI 93842601	RÉGLAGE FORME DE JET	
4	AI W2010141000	BOUCHON RÉGLAGE PRODUIT	
5	AI W2010140900	GUIDE AIGUILLE	
6	AI W2010140800	RESSORT AIGUILLE	
8	AI W2COM3011	PRESSE ÉTOUPE	
9	AI W2COM6080	GUIDE CLAPET/RESSORT	
10	AI W2COM4001	AXE DE GÂCHETTE	
11	AI 93003810	GÂCHETTE	
12	AI 93845531	RÉGLAGE D'AIR	
13	AI W2COM6050	BOUCHON MÉTAL	
15	AI W2COM5000	RACCORD D'AIR	
C	AI 93005550	POCHETTE DE JOINTS	(x 3 pcs)
D	AI W2KIT37	BOUCHON ANTI-FRICTION	(x 5 pcs)

Rep.	Code	Désignation
<b>GODET GRAVITÉ PCG-2P-2 200cc</b>		
16	AI W0CUPAZ40IN	GODET GRAVITÉ PCG-2P-2 200cc
B	AI W2KIT07	ANTIGOUTTES (x 5 pcs)
E	AI W2KIT06	FILTRES 50 Mesh (297µ) (x 5 pcs)
<b>GODET GRAVITÉ PCG-1P-2 70cc</b>		
18	AI 13001200	GODET GRAVITÉ PCG-1P-2 70cc
G	AI W2KIT52	ANTIGOUTTES (x 3 pcs)
<b>GODET GRAVITÉ PCG-6P-2-AZ 600cc</b>		
19	AI W0CUPAZ90	GODET GRAVITÉ PCG-6P-2-AZ 600cc
B	AI W2KIT07	ANTIGOUTTES (x 5 pcs)
E	AI W2KIT06	FILTRES 50 Mesh (297µ) (x 5 pcs)
<b>GODET GRAVITÉ NOIR UV 200cc</b>		
	AI 140025A0	GODET GRAVITÉ NOIR UV 200cc
	AI 930171A0	CLÉ DE DÉMONTAGE UNIVERSELLE

# PISTOLET SPOT REPAIR

LPH-80

PREMIUM QUALITY

LPH80

avec godet 70 ml



## CARACTÉRISTIQUES

- Pistolet manuel gravité idéal pour le SPOT REPAIR et la micro-réparation (base et vernis).
- Technologie LVLV (LOW PRESSURE / LOW VOLUME) basse pression.
- Passage produit en Inox.
- Haut taux de transfert qui offre une importante économie de produit.
- Délivre un jet précis, finesse d'atomisation.
- Crosse ergonomique qui limite la fatigue du peintre.
- Corps chromé: entretien facile.
- Compact et léger (seulement 205 gr).
- Pas de joint entre la buse et le corps du pistolet pour plus de fiabilité.
- Homologué par tous les fabricants de peinture (page 2-3).



Découvrez la compatibilité de ce pistolet selon votre marque de peinture grâce à notre outil SolutionsPro !  
Gratuit, simple et ludique. L'outil digital pour trouver la solution adaptée à votre besoin.



LPH80

avec godet 250 ml



## SPOT REPAIR

Réparation rapide de petites zones endommagées.  
La réparation doit rentrer dans un format type A5.

MODÈLES	Ø mm	No.	bar	m <sup>3</sup> /min	N <sup>l</sup> /min	mm
LPH-80-044G	0.4	E4	1.0	10	60	55
LPH-80-064G	0.6					80
LPH-80-084G	0.8					100
LPH-80-104G	1.0					130
LPH-80-124G	1.2					140

• Raccord air: G1/4" • Raccord produit: G1/8"  
Poids: 205gr sans godet

PROKIT

### Boîte carton

- LPH80
- 2 Godets 250ml + 70ml
- Brosse de nettoyage
- Goupillon
- Raccord rapide euro



## CODE PRODUIT

LPH-80	ø 0,4	ø 0,6	ø 0,8	ø 1,0	ø 1,2
PISTOLET avec 2 godets 70ml + 250ml	AI 131807071	AI 131807171	AI 131807471	AI 131807271	AI 131807371
PISTOLET avec godet 70ml UV	---	---	AI 131807471UV	AI 131807271UV	AI 131807371UV
CHAPEAU D'AIR E4	AI 93662600				
BUSE	AI 93570600	AI 93568600	AI 93761530	AI 93560600	AI 93760530
AIGUILLE	AI 93891600	AI 93890600		AI 93886600	



Godet 70ml  
raccord INOX

Code: AI 13678980




Godet 250ml  
raccord INOX

Code: AI VPE250



Tuyau d'air 10 x 18 MF  
EURO 12,5m

Code: AI 77091052



PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES

Rep.	Code	Désignation
1	AI 93662600	CHAPEAU D'AIR E4
4	voir p.44	BUSE
5	voir p.44	AIGUILLE
2	AI 03558600	JOINT DE CHAPEAU
3	AI 03559600	BAGUE DE CHAPEAU
7	AI 73940893	PRESSE ÉTOUPE (1 x 3 pcs)
8-1	AI 93753530	RACCORD PRODUIT INOX F1/8" BSP
8-2	AI 03660300	RACCORD AIR M1/4
9	AI 93748530	RÉGLAGE FORME JET
11	AI 03011880	VIS DE BLOCAGE
14	AI 03936880	GUIDE RÉGLAGE PRODUIT
15	AI 73015880	RESSORT D'AIGUILLE (1 x 5 pcs)
16	AI 93754530	BOUTON PRODUIT
17	AI 93006881	APPUI DE CLAPET D'AIR
18	AI 93845531	RÉGLAGE D'AIR
20	AI 03162890	GÂCHETTE
21	AI 03912030	CIRCLIPS AXE GÂCHETTE (1 x 2 pcs)
○	AI 79068001	POCHETTE D'ENTRETIEN inclus: guide clapet (rep.10+10-1), clapet d'air (rep.12), ressort clapet d'air (rep.13), axe de gâchette (rep.19), presse étoupe (rep.7), ressort d'aiguille (rep.15), appui clapet d'air (rep.17), circlips (rep.21).

Rep.	Code	Désignation
23	AI 13678980	GODET 70ml M1/8"
-	AI VPE250	GODET 250ml M1/8" (avec antigoutte)
-	AI 13000230	GODET NOIR SPÉCIAL UV 70ml
-	AI IW26480	RACCORD GODET JETABLE 3M (PPS)
-	AI W2KIT06	FILTRE 50 MESH POUR GODET 250 ml (1 x 5 pcs)
D	AI W2KIT52	ANTIGOUTTES GODET 70ml (1 x 3 pcs)
-	AI 77091052	TUYAU D'AIR 10 x 18 MF EURO 12,5M
-	AI 93280881	CLÉ DE DÉMONTAGE LPH80
22	voir page 97	ACCESSOIRES DE NETTOYAGE

# PISTOLETS POUR PRODUITS UV

## Pistolet pour petite surface - SPOT REPAIR



### CARACTÉRISTIQUES

#### PISTOLET LPH-80 AVEC GODET NOIR UV

- Utilisation pour les apprêts et vernis UV.
- Idéal pour le Spot Repair (petites zones endommagées, format type A5)
- Technologie LVLP (LOW PRESSURE / LOW VOLUME) basse pression.
- Godet gravité noir, pour protéger la peinture.
- Passage produit en Inox.
- Largeur de jet de 55 à 140mm.

### CODE PRODUIT

LPH-80	ø 1,0	ø 1,2
PISTOLET avec 1 godet 70ml UV	AI 131807271UV	AI 131807371UV

Pièces détachées disponibles en page 44.

## Pistolet pour moyenne surface - SMART REPAIR



### CARACTÉRISTIQUES

#### W300-WB UV AVEC GODET NOIR UV

- Pistolet manuel gravité idéal pour les apprêts et vernis UV
- Idéal pour les réparations de format type A4
- Godet noir UV : 200ml
- Bouchon de protection noir anti-UV pour empêcher la peinture de sécher
- Passage produit en Inox.
- Largeur de jet de 230 à 240mm.

### CODE PRODUIT

W-300 WB UV (buse à ailettes)	ø 1,0	ø 1,2
PRO KIT avec godet noir UV 200ml + bouchon noir	AI 130709A0	AI 130068A0
W-300	ø 1,0	ø 1,3
PRO KIT avec godet noir UV 200ml	AI 13241815PUV	AI 13241805PUV

Pièces détachées disponibles en pages 38 et 40.

## Pistolet pour GRANDE SURFACE



### CARACTÉRISTIQUES

#### W400 BELLARIA UV AVEC GODET NOIR UV

- Pistolet manuel gravité idéal pour les apprêts et vernis UV.
- Passage produit entièrement en Inox.
- Largeur de jet de 300 à 340mm.

### CODE PRODUIT

W-400 Bellaria	ø 1,0	ø 1,2
PRO KIT pour godet UV	AI 13328511PUV	AI 13328512PUV

Pièces détachées disponibles en page 26.



BUSE  
STANDARD



BUSE À  
AILETTES




0,05 bar





0,1 bar



0,2 bar



0,3 bar



# MALLETTE SPOT REPAIR

NOUVEAU



## LA MALETTE IDÉALE POUR VOS PETITES ET MOYENNES RÉPARATIONS !

En version 2 ou 3 pistolets, chaque mallette a été pensée pour s'adapter à vos besoins de pulvérisation afin de réaliser des réparations de petites ou de moyennes superficies.



### MALLETTE COMPRENANT

- 2 ou 3 pistolets avec godets parmi **AZ4 Junior, LPH80, W-300 WB ou W-300**
- 1 manomètre
- 1 kit de nettoyage Essentiel
- 3 raccords rapides
- 1 sachet de 5 bouchons couleurs d'identification du pistolet ●●●●●

### MALLETES 2 PISTOLETS STANDARDS OU UV



Modèles	Ø buse	AZ4 JUNIOR		LPH-80		W-300 WB			W-300
		1.2	1.2 UV	1.0	1.2	1.2	1.2 UV	1.4	1.3
LPH-80	1.0	AI SP2-000ST06	AI SP2-000UV06	x	AI SP2-000ST02	AI SP2-000ST03	AI SP2-000UV11	AI SP2-000ST05	AI SP2-000ST04
	1.2	AI SP2-000ST11	AI SP2-000UV07	AI SP2-000ST02	AI SP2-000ST07	AI SP2-000ST08	AI SP2-000UV12	AI SP2-000ST10	AI SP2-000ST09
W-300 WB	1.2	AI SP2-000ST15	AI SP2-000UV08	AI SP2-000ST03	AI SP2-000ST08	AI SP2-000ST12	AI SP2-000UV13	AI SP2-000ST14	AI SP2-000ST13
	1.4	AI SP2-000ST17	AI SP2-000UV10	AI SP2-000ST05	AI SP2-000ST10	AI SP2-000ST14	AI SP2-000UV15	x	x
W-300	1.3	AI SP2-000ST16	AI SP2-000UV09	AI SP2-000ST04	AI SP2-000ST09	AI SP2-000ST13	AI SP2-000UV14	x	x

### MALLETES 3 PISTOLETS STANDARDS OU UV



1 BASE		2 VERNIS		3 APPRÊT		
Modèles	Ø buse	Modèles	Ø buse	AZ4 JUNIOR 1.2	AZ4 JUNIOR 1.2 UV	W-300 WB 1.2 UV
LPH-80	1.0	LPH-80	1.2	AI SP3-212ST02	AI SP3-212UV02	AI SP3-312UV02
		W-300	1.3	AI SP3-212ST04	AI SP3-212UV04	AI SP3-312UV04
		W-300 WB	1.4	AI SP3-212ST05	AI SP3-212UV05	AI SP3-312UV05
		W-300 WB	1.2	AI SP3-212ST03	AI SP3-212UV03	AI SP3-312UV03
LPH-80	1.2	LPH-80	1.2	AI SP3-212ST07	AI SP3-212UV07	AI SP3-312UV07
		W-300	1.3	AI SP3-212ST09	AI SP3-212UV09	AI SP3-312UV09
		W-300 WB	1.4	AI SP3-212ST10	AI SP3-212UV10	AI SP3-312UV10
		W-300 WB	1.2	AI SP3-212ST08	AI SP3-212UV08	AI SP3-312UV08
W-300 WB	1.2	W-300	1.3	AI SP3-212ST13	AI SP3-212UV13	AI SP3-312UV13
		W-300 WB	1.4	AI SP3-212ST14	AI SP3-212UV14	AI SP3-312UV14

MALLETTE  
8 PISTOLETS

NEW



EMPLACEMENT POUR  
SÉCHEUR AGD-1

EMPLACEMENTS POUR  
2 MANOMÈTRES

EMPLACEMENT POUR  
GODET JETABLE



POCHETTE POUR  
DOCUMENTS ET ACCESSOIRES

EMPLACEMENTS POUR  
8 PISTOLETS

EMPLACEMENT POUR  
SOUFFLETTE AI JET

EMPLACEMENT POUR  
KIT DE NETTOYAGE

MALLETTE TROLLEY  
7 PISTOLETS



MALLETTE  
2-3 PISTOLETS



MALLETTE  
1 PISTOLET



MALLETES

Code	Désignation	pour MODÈLES
AI 7VPATR-IW02	MALLETTE 8 PISTOLETS (VENDUE VIDE)	POUR SUPERNOVA / PISTOLETS MANUELS
AI 7VPATR-IW01	MALLETTE TROLLEY 7 PISTOLETS (VENDUE VIDE)	POUR SUPERNOVA / PISTOLETS MANUELS
AI VPACWS4003	MALLETTE 2 - 3 PISTOLETS (VENDUE VIDE)	POUR SUPERNOVA / PISTOLETS MANUELS
AI VPACWS4001	MALLETTE 1 PISTOLET (VENDUE VIDE)	POUR PISTOLET MANUEL
AI VROTRPACK	KIT COMPLET BOITIERS PLASTIQUES (22 pcs)	POUR MALLETTE TROLLEY

PREMIUM  
Quality

iwata  
**CM**  
Custom Micron  
*Absolute Precision for the Elite Professional*



HIGH  
Quality

iwata  
**Eclipse**  
Ultimate Versatility, Reliability and Performance



**Hi-Line**  
Hi-Control of Hi-Precision Work  
iwata



## Gamme CUSTOM MICRON

La gamme CUSTOM MICRON a été créée pour être le "best of the best", testée et ajustée par les meilleurs techniciens aérogrophes du monde. Avec sa tête détachable, ces aérogrophes permettent d'obtenir toute gamme d'effets.

### CODE PRODUIT

GAMME CUSTOM MICRON	ø 0,18	ø 0,23
CUSTOM MICRON CM-C2 Plus (godet 9ml)	AI ICM 4518	AI ICM 4502
CUSTOM MICRON CM-C2 (godet 9ml)	---	AI ICM 4002
CUSTOM MICRON CM-B2 (godet 1.8ml)	AI ICM 2002	AI ICM 2023
CUSTOM MICRON CM-SB2 (godet 3.8ml)	AI ICM 3002	---

## Gamme ECLIPSE

Multi-usages, les aérogrophes ECLIPSE couvrent un large panel d'utilisation. Couramment utilisés pour pulvériser des peintures pré-mélangées ou plus épaisses, ces aérogrophes sont bien adaptés à des utilisations exigeantes grâce à un contrôle précis du jet de taille moyenne à grande. La gamme Eclipse a établi une nouvelle référence d'excellence pour un aérographe tout usage.

### CODE PRODUIT

GAMME ECLIPSE	ø 0,35	ø 0,5
Eclipse HP-CS (godet 9 ml)	AI ECL 4500	---
Eclipse HP-BS (godet 1,8 ml)	AI ECL 2500	---
Eclipse HP-BCS (godet 28 ml)	---	AI ECL 2000

## Gamme HI LINE

Grâce au contrôle d'air directement possible à la buse avec le Micro Air Control (MAC) d'Iwata, la gamme HI Line est destinée aux artistes qui ont besoin d'un contrôle extrême de la pulvérisation. La gamme HI Line a été conçue avec le joint d'aiguille en PTFE, un réglage pré-définissable et un outil de serrage manuel pour l'aiguille.

### CODE PRODUIT

GAMME HI LINE	ø 0,2	ø 0,3	ø 0,5
Hi Line HP-AH (godet 0,9 ml)	AI H 1100	---	---
Hi Line HP-BH (godet 1,8 ml)	AI H 2100	---	---
Hi Line HP-CH (godet 9 ml)	---	AI H 4100	---
Hi Line HP-TH (godet 14 ml)	---	---	AI H 5200

STANDARD  
Quality

neo  
for iwata



Kit DELUXE



Tuyaux

## Gamme NEO

LE MEILLEUR AÉROGRAPHE POUR LES DÉBUTANTS !

Le NEO est vraiment abordable tout en offrant une superbe atomisation. Cette gamme est préconisée pour les débutants par tous les grands utilisateurs du monde de l'aérogaphie.

### CODE PRODUIT

GAMME NEO	ø 0,35	ø 0,5
NEO HP-CN (godet 9 ml / 2 ml)	AI N 4500	-
NEO HP-BCN (godet 28 ml)	-	AI N 2000

### KITS / ACCESSOIRES

Ce kit comprend:

- 1 aérogaphe au choix (HP-CR / HP-BR / HP-BCR / HP-CS / HP-SBS / HP-CP / HP-BCP)
- 1 compresseur IS 850 (2.4 bar; 18L/min)
- 1 tuyau spirale HPA CH 41
- Accessoires MEDEA (Kit de peinture / Pochoirs / Pot de nettoyage / 1 DVD)

### CODE PRODUIT

Code	Désignation
AI CRIS50BLKDE	STARTER KIT IS 50 + AERO CR + TUYAU
AI DLXIS850CS	KIT DELUXE IS 850 + AERO CS + ACCESSOIRES
AI DLXIS850SBS	KIT DELUXE IS 850 + AERO SBS + ACCESSOIRES
AI DLXIS850BCS	KIT DELUXE IS 850 + AERO BCS + ACCESSOIRES
<i>Autres kits sur demande</i>	
AI BT 010	TUYAU AIR NYLON (1/4" - 1/8") - 3,05 M



Pour plus d'informations sur la gamme d'aérogaphes et accessoires ANEST IWATA, consultez notre catalogue tarif en vigueur.

WS-200

NEW

PREMIUM QUALITY

## WS-200 SP

Avec buse à ailettes



## WS-200 FT

Avec buse standard



## PROKIT

### Boîte carton

- WS-200 FT ou WS-200 SP
- Brosse de nettoyage
- Clé de démontage



### CARACTÉRISTIQUES

- Qualité de pulvérisation inégalée : passage d'air agrandi et optimisé.
- Confort et ergonomie: répartition du poids optimale (380 gr seulement) et gâchette ultra souple.
- Précision: nouvelle conception des réglages.
- Résistance: corps en aluminium forgé.
- Compatible hydro/solvant: tous les passages produit sont en acier inoxydable.
- WS-200FT: pistolet équipé de la buse standard "Flat Tip Nozzle" pour toutes les peintures conventionnées, impact large, haute qualité.
- WS-200SP: pistolet équipé de la buse à ailettes "Split Nozzle" pour les nouvelles générations de peinture, très haut taux de transfert, finesse.

MODÈLES	Ø mm	No.	bar	m <sup>3</sup> /min	N <sup>l</sup> /min	mm
<b>WS-200 SP Pistolet pression avec buse à ailettes</b>						
WS-200SP-0801	0.8	WS-200SP-01	2.5	200	435	210
WS-200SP-1001	1.0			250		230
WS-200SP-1201	1.2			300		240
WS-200SP-1401	1.4			300		240
WS-200SP-1601	1.6			350		255
WS-200SP-1801	1.8			400		265


• Raccord air: G1/4" • Raccord produit: G3/8"

MODÈLES	Ø mm	No.	bar	m <sup>3</sup> /min	N <sup>l</sup> /min	mm	
<b>WS-200 FT Pistolet pression avec buse FLAT TIP</b>							
WS-200FT-0801	0.8	WS-200FT-01	2.5	200	380	240	
WS-200FT-1001	1.0					210	
WS-200FT-1201	1.2					210	
WS-200FT-1401	1.4			300		240	
WS-200FT-1601	1.6					475	215
WS-200FT-1801	1.8						250
WS-200FT-0802	0.8	WS-200FT-02	3.0	200	475	215	
WS-200FT-1002	1.0			250		250	
WS-200FT-1202	1.2			300		255	
WS-200FT-1402	1.4			300		255	
WS-200FT-1602	1.6			350		270	
WS-200FT-1802	1.8			400		285	

• Raccord air: G1/4" • Raccord produit: G3/8"

### CODE PRODUIT

WS-200SP	Ø 0,8	Ø 1,0	Ø 1,2	Ø 1,4	Ø 1,6	Ø 1,8
PISTOLET WS-200SP (buse à ailettes)	AI 13000120	AI 13000130	AI 13000140	AI 13000680	AI 13000690	AI 13000700
CHAPEAU D'AIR WS-200SP-01	AI 93001300					
BUSE + AIGUILLE	AI 93007240	AI 93007490	AI 93007550	AI 93007620	AI 93007650	AI 93007660
WS-200FT	Ø 0,8	Ø 1,0	Ø 1,2	Ø 1,4	Ø 1,6	Ø 1,8
PISTOLET WS-200FT-01	AI 13000150	AI 13000160	AI 13000170	AI 13000600	AI 13000610	AI 13000620
PISTOLET WS-200FT-02	AI 13000180	AI 13000190	AI 13000200	AI 13000630	AI 13000640	AI 13000650
CHAPEAU D'AIR WS-200FT-01	AI 93002070					
CHAPEAU D'AIR WS-200FT-02	AI 93002190					
BUSE + AIGUILLE	AI 93002180	AI 93002150	AI 93002130	AI 93003420	AI 93003480	AI 93003500



**\* Options disponibles**

**7.1 Réglage jet rapide**



**7.2 Réglage de jet push pull**



**7.3 Réglage de jet verrouillable**



**\*\* Options disponibles**

**13.1 Réglage produit verrouillable**




**1-1 Joint de chapeau blanc :**  
Joint de compensation de serrage, permet la rotation aisée du chapeau.

**1-2 Joint de chapeau transparent :**  
Étanchéité entre chapeau et corps de pistolet.

**NOTE:** toujours remplacer ces deux joints ensemble.

**Clé de réglage de jet et produit réglables**



**PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES**

Rep.	Code	Désignation
1	voir p.54	CHAPEAU D'AIR WS-200FT-01
1	voir p.54	CHAPEAU D'AIR WS-200FT-02
1	voir p.54	CHAPEAU D'AIR WS-200SP-01
1-1	AI 93505330	JOINT DE CHAPEAU (BLANC)
1-2	AI 93001330	JOINT DE CHAPEAU
2-1 + 2-2	voir p.54	BUSE + AIGUILLE WS-200SP
2-1 + 2-2	voir p.54	BUSE + AIGUILLE WS-200FT
2-2	AI 93001380	AIGUILLE SPÉCIALE EMBOUT DELRIN pour ø 0.8; 1.0; 1.2 (option)
2-2	AI 93005700	AIGUILLE SPÉCIALE EMBOUT DELRIN pour ø 1.4; 1.6; 1.8 (option)
4	AI 93007750	DIFFUSEUR D'AIR
6	AI 73810623	PRESSE ÉTOUPE COMPLET (x 3)
---	AI 73001420	JOINT DE PRESSE ÉTOUPE (x 5)
7	AI 93001561	RÉGLAGE FORME DE JET*
7-1	AI 93003300	RÉGLAGE DE JET RAPIDE(option)
7-2	AI 93003270	RÉGLAGE DE JET PUSH PULL (option)
7-3	AI 93003240	RÉGLAGE DE JET VERROUILLABLE (option)
11	AI 93001710	GUIDE DE RÉGLAGE PRODUIT
13	AI 93001780	BOUTON PRODUIT**
15	AI 93001801	RÉGLAGE D'AIR
15-1	AI 93625370	BOUCHON DE RÉGLAGE D'AIR
○	AI 79408002	POCHETTE D'ENTRETIEN joint diffuseur d'air (rep.3), presse étoupe (rep.6), guide de clapet d'air complet (rep.8+8-1), clapet d'air (rep.9), ressort clapet d'air (rep.10), ressort d'aiguille + bague (rep.12), appui clapet d'air (rep.14), axe de gâchette seul (rep.17), vis axe de gâchette (rep.18)

Rep.	Code	Désignation
16	AI 93001820	ENSEMBLE GÂCHETTE
19	AI 930171A0	CLÉ DE DÉMONTAGE
19-1	AI 93003340	CLÉ DE RÉGLAGE DE JET RÉGLABLE
20	AI W2COM6163	BROSSES PLASTIQUES (x 5)
21	AI W2COM6162	GOUPILLONS ø10mm (x 5)
22	AI W2COM5052	RALLONGE TUBE PRODUIT INOX FM3/8" (option)
23	AI 93001540	RACCORD AIR G1/4" (non démontable)

**ACCESSOIRES**

Rep.	Code	Désignation
	AI PJQ-03P	RACCORD RAPIDE MÂLE PRODUIT M3/8" AVEC CLAPET
	AI PJQ-03S	RACCORD RAPIDE FEM PRODUIT M3/8" AVEC CLAPET
	AI W2012920700	MANOMÈTRE DE PRESSION IMPACT CONTROLER
	AI 86010200	PORTE FILTRE INOX MF 3/8"
	AI F1006010	FILTRES 280 MESH - 60µ (x 10)
	AI F1012010	FILTRES 140 MESH - 120µ (x 10)
	AI F1024010	FILTRES 54 MESH - 240µ (x 10)

# APPLICATION INDUSTRIELLE

## W-200 INTEGRA pression

HIGH QUALITY

### W-200 INTEGRA FT pression

Avec buse standard



### W-200 INTEGRA SP pression

Avec buse à ailettes



#### CARACTÉRISTIQUES

- Pistolet manuel pression idéal pour les applications industrielles bases et vernis.
- Existe avec projecteur standard (FT) ou buse à 8 ailettes brevetée (SP) pour une haute performance d'application.
- Haut taux de transfert qui offre une importante économie de produit.
- Filetage court du chapeau pour un démontage en un tour et demi.
- Bague déflectrice intégrée pour une meilleure fiabilité.
- Nouveaux boutons de réglage plus précis et plus ergonomiques.
- Nouvelle valve d'air garantissant la même position à chaque maintenance, la stabilisation et l'augmentation du flux d'air.
- Passage produit en Inox.
- Crosse ergonomique qui limite la fatigue du peintre.
- Corps chromé: entretien facile.
- Faible consommation d'air.

NEW

MODÈLES	Ø mm	No.	bar	m <sup>3</sup> /min	N <sup>2</sup> /min	mm
<b>W-200 INTEGRA FT - PRESSION</b>						
W-200FT-082P	0.8	LV2	2.0 ~ 2.5	70	240 ~ 300	140
W-200FT-102P	1.0			110		170
W-200FT-122P	1.2			150		220
W-200FT-152P	1.5			250		270
W-200FT-082P	0.8	G2P	3.0 ~ 3.5	500	500 ~ 583	400
W-200FT-102P	1.0					
W-200FT-122P	1.2					
<b>W-200 INTEGRA SP - PRESSION</b>						
W-200SP-08WB1P	0.8	WB1	2.0 ~ 2.5	200	425 ~ 531	360
W-200SP-10WB1P	1.0			250		380
W-200SP-12WB1P	1.2			300		390
W-200SP-14WB1P	1.4			350		
W-200SP-08WBSP	0.8	WBS	2.0 ~ 2.5	200	463 ~ 578	310
W-200SP-10WBSP	1.0			250		320
W-200SP-12WBSP	1.2			300		330
W-200SP-15WBSP	1.4			350		340

Distance de pulvérisation : 150 ~ 300 mm  
• Raccord air: G1/4" • Raccord produit: G3/8" • Poids: 380gr

#### CODE PRODUIT

W-200 INTEGRA FT	Ø 0,8	Ø 1,0	Ø 1,2	Ø 1,4	Ø 1,5	Ø 1,6	Ø 1,8	
PISTOLET LV2	AI 130459A0	AI 130460A0	AI 130461A0	AI 130473A0	AI 130463A0	---	---	
PISTOLET G2P	AI 130464A0	AI 130465A0	AI 130466A0	AI 730467A0	AI 730468A0	AI 730469A0	AI 730470A0	
CHAPEAU D'AIR LV2	AI 93017350						---	---
CHAPEAU D'AIR G2P	AI 93011670							
BUSE + AIGUILLE	AI 93017270	AI 93017280	AI 93011570	AI 93017370	AI 93011680	AI 93018270	AI 93011730	

W-200 INTEGRA FT	Ø 1,5	Ø 1,8	Ø 2,0	Ø 2,5
PISTOLET K2	AI 130474A0	AI130475A0	---	---
PISTOLET R2	---	---	AI 130476A0	---
PISTOLET W1	---	---	---	AI 130477A0
CHAPEAU D'AIR K2	93011710		---	---
CHAPEAU D'AIR R2	---	---	AI 93011790	---
CHAPEAU D'AIR W1	---	---	---	AI 93011820
BUSE + AIGUILLE	AI 93011680	AI 93011730	AI 93011740	AI 93011810

W-200 INTEGRA SP	Ø 0,8	Ø 1,0	Ø 1,2	Ø 1,4	Ø 1,6	Ø 1,8
PISTOLET WB1	AI 130451A0	AI 130452A0	AI 130453A0	AI 130454A0	---	---
PISTOLET WB2	---	---	---	---	AI 130471A0	AI 130472A0
PISTOLET WBS	AI 130455A0	AI 130456A0	AI 130457A0	AI 130458A0	---	---
CHAPEAU D'AIR WB1	AI 93017310			---	---	---
CHAPEAU D'AIR WB2	---	---	---	---	AI 93017460	---
CHAPEAU D'AIR WBS	AI 93017430				---	---
BUSE + AIGUILLE WB1	AI 93012030	AI 93012020	AI 93012010	AI 93017330	---	---
BUSE + AIGUILLE WB2	---	---	---	---	AI 93017480	AI 93017490

## PROKIT

#### Boîte carton

- W-200 INTEGRA FT ou SP version pression
- Brosse de nettoyage
- Clé de démontage
- Goupillons



NEW

W-200 INTEGRA pression



Porte-filtre INOX M3/8" pistolet W200 INTEGRA

Code: AI 86010200 (sans filtre) voir liste des filtres\*




Manomètre de pression IMPACT CONTROLLER 2

Code: AI W2012920700



Tuyau d'air 10 x 18 MF EURO 12,5m

Code: AI 77091052



PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES

Rep.	Code	Désignation
1	AI 93011670	CHAPEAU D'AIR G2P
1	AI 93017350	CHAPEAU D'AIR LV2
1	AI 93011790	CHAPEAU D'AIR R2
1	AI 93017310	CHAPEAU D'AIR WB1
1	AI 93017460	CHAPEAU D'AIR WB2
1	AI 93017430	CHAPEAU D'AIR WBS
2-1 + 2-2	voir p.56	BUSE + AIGUILLE STANDARD
2-1 + 2-2	voir p.56	BUSE + AIGUILLE W-200 WB1
2-1 + 2-2	voir p.56	BUSE + AIGUILLE W-200 WB2
1+2-1+2-2	AI 79823610	PROJECTEUR G2P 1.2mm
1+2-1+2-2	AI 79831615	PROJECTEUR G2P 1.4mm
1+2-1+2-2	AI 79832615	PROJECTEUR G2P 1.6mm
1+2-1+2-2	AI 79821615	PROJECTEUR G2P 1.8mm
3	AI 73810623	ÉTOUPE + PRESSE ÉTOUPE (1 x 3 pcs)
4	AI 93011630	RÉGLAGE FORME JET W200
6	AI 73001690	CLAPET D'AIR (1 x 5 pcs)
8	AI 93012630	GUIDE RÉGLAGE PRODUIT
10	AI 93012650	BOUTON PRODUIT
12	AI 93012660	RÉGLAGE D'AIR
13	AI 03517600	GÂCHETTE 200/400
○	AI 79608002	POCHETTE D'ENTRETIEN inclus: presse étoupe + joints (rep.3), appui clapet d'air (rep.11), guide clapet d'air (rep.5), clapet d'air (rep.6), ressort clapet d'air (rep.7), ressort d'aiguille (rep.9), circlips + axe de gâchette (rep.14).

Rep.	Code	Désignation
-	AI W2012920700	MANOMÈTRE DE RÉGLAGE IMPACT CONTROLLER 2
-	AI 02004212	MANOMÈTRE COUPLEUR POUR PISTOLET 5,5MM M/F STANDARD
-	AI F1006010	FILTRES VERTS 60µ / 280 MESH (1 x 10 pcs)
-	AI 77091052	TUYAU D'AIR 10 x 18 MF EURO 12,5M
-	AI 77070035	KIT DE NETTOYAGE ESSENTIEL (x 10 PIÈCES)
15-16	voir page 97	ACCESSOIRES DE NETTOYAGE

Filtres sous pistolets \*

AI 86010200	PORTE FILTRE INOX MF3/8" BSP W200
AI F1002510	FILTRES (1 x 10 pcs) 500 MESH - 25µ
AI F1006010	FILTRES (1 x 10 pcs) 280 MESH - 60µ
AI F1012010	FILTRES (1 x 10 pcs) 140 MESH - 120µ
AI F1024010	FILTRES (1 x 10 pcs) 54 MESH - 240µ

# APPLICATION INDUSTRIELLE

## W-200 INTEGRA succion

HIGH QUALITY

### W-200 INTEGRA FT succion

Avec buse standard  
et godet succion PC12 1 lt



PC-12

PCL 10 B3

#### CARACTÉRISTIQUES

- Pistolet manuel succion idéal pour les applications industrielles bases et vernis.
- Existe avec projecteur standard (FT) ou buse à 8 ailettes brevetée (SP) pour une haute performance d'application.
- Haut taux de transfert qui offre une importante économie de produit.
- Filetage court du chapeau pour un démontage en un tour et demi.
- Bague déflectrice intégrée pour une meilleure fiabilité.
- Nouveaux boutons de réglage plus précis et plus ergonomiques.
- Nouvelle valve d'air garantissant la même position à chaque maintenance, la stabilisation et l'augmentation du flux d'air.
- Passage produit en Inox.
- Crosse ergonomique qui limite la fatigue du peintre.
- Corps chromé: entretien facile.
- Faible consommation d'air.

NEW

MODÈLES	Ø mm	No.	bar	mL/min	NL/min	mm
<b>W-200 INTEGRA FT - SUCCION</b>						
W-200FT-14S	1.4	LV2	2.0 ~ 2.5	240	240 ~ 300	260
W-200FT-15S	1.5	K2		290	220 ~ 275	290 340
W-200FT-18S	1.8		R2		350	240 ~ 300
W-200FT-20S	2.0	W1		440		300
W-200FT-25S	2.5					

Distance de pulvérisation : 150 ~ 300 mm

• Raccord air: G1/4" • Raccord produit: G3/8" • Poids: 380gr sans godet

### W-200 INTEGRA SP succion

Avec buse à ailettes et godet à étrier  
PCL 10 B3 1 lt



PC-12

PCL 10 B3



#### Buse à ailettes

TECHNOLOGIE DE PRÉ ATOMISATION



SPLITNOZZLE™

MODÈLES	Ø mm	No.	bar	mL/min	NL/min	mm
<b>W-200 INTEGRA SP - SUCCION</b>						
W-200SP-16WB2S	1.6	WB2	2.0 ~ 2.5	170	480 ~ 538	315
W-200SP-18WB2S	1.8			200	330	

• Raccord air: G1/4" • Raccord produit: G3/8" • Poids: 380gr sans godet

#### CODE PRODUIT

W-200 INTEGRA FT SUCCION	LV2 Ø 1,4	K2 Ø 1,5	K2 Ø 1,8	R2 Ø 2,0	W1 Ø 2,5
PISTOLET + PC 12 (1L)	AI 130487A0	AI 130488A0	AI 130489A0	AI 130490A0	AI 130491A0
PISTOLET + PCL 10 B3	AI 130480A0	AI 130481A0	AI 130482A0	AI 130483A0	AI 130484A0
CHAPEAU D'AIR	AI 93017350	AI 93011710		AI 93011790	AI 93011820
BUSE + AIGUILLE	AI 93017370	AI 93011680	AI 93011730	AI 93011740	AI 93011810

W-200 INTEGRA SP SUCCION	WB2 Ø 1,6	WB2 Ø 1,8
PISTOLET + PC 12 (1L)	AI 130485A0	AI 130486A0
PISTOLET + PCL 10 B3	AI 130478A0	AI 130479A0
CHAPEAU D'AIR WB2	AI 93017460	
BUSE + AIGUILLE WB2	AI 93017480	AI 93017490

## PROKIT

#### Boîte carton

- W-200 INTEGRA FT ou SP version succion
- Brosse de nettoyage
- Clé de démontage
- Goupillons



NEW

W-200 INTEGRA suction



Godet succion 1/4" tour  
1L PC12 - raccord 3/8"

Code: AI 14018200




Godet succion à étrier 1L  
PCL 10B3 - raccord 3/8"

Code: AI 14018621



Tuyau d'air 10 x 18 MF  
EURO 12,5m

Code: AI 77091052



PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES

Rep.	Code	Désignation
1	AI 93017350	CHAPEAU D'AIR LV2
1	AI 93011710	CHAPEAU D'AIR K2
1	AI 93011790	CHAPEAU D'AIR R2
1	AI 93011820	CHAPEAU D'AIR W1
1	AI 93017460	CHAPEAU D'AIR WB2
2-1 + 2-2	voir p.58	BUSE + AIGUILLE W-200 INTEGRA STANDARD
2-1 + 2-2	voir p.58	BUSE + AIGUILLE W-200 INTEGRA WB2
3	AI 73810623	ÉTOUPE + PRESSE ÉTOUPE (1 x 3 pcs)
4	AI 93011630	RÉGLAGE FORME JET W200
6	AI 73001690	CLAPET D'AIR (1 x 5 pcs)
8	AI 93012630	GUIDE RÉGLAGE PRODUIT
10	AI 93012650	BOUTON PRODUIT
12	AI 93012660	RÉGLAGE D'AIR
13	AI 03517600	GÂCHETTE 200/400
○	AI 79608002	POCHETTE D'ENTRETIEN inclus: presse étoupe + joints (rep.3), appui clapet d'air (rep.11), guide clapet d'air (rep.5), clapet d'air (rep.6), ressort clapet d'air (rep.7), ressort d'aiguille (rep.9), circlips + axe de gâchette (rep.14).

Rep.	Code	Désignation
-	AI 14018200	GODET SUCCION 1/4" TOUR PC12 3/8" (1L)
-	AI 14018621	GODET SUCCION À ÉTRIER PCL 10 B3 3/8" (1L)
-	AI 94008300	JOINTS DE GODET PCL10B3 (2 pcs)
-	AI 78010010	JOINTS DE GODET PC12 (1 x 5 pcs)
-	AI 77060010	MICROFILTRES POUR GODET PC12 (1 x 10 pcs)
-	AI 77060110	MICROFILTRES POUR GODET PC12 (1 x 100 pcs)
-	AI 77080011	ANTIGOUTTES POUR GODET PC12 (1 x 5 pcs)
-	AI 77080111	ANTIGOUTTES POUR GODET PC12 (1 x 50 pcs)
-	AI W2012920700	MANOMÈTRE DE RÉGLAGE IMPACT CONTROLLER 2
-	AI 02004212	MANOMÈTRE COUPLEUR POUR PISTOLET 5,5MM M/F STANDARD
-	AI 77091052	TUYAU D'AIR 10x18 MF EURO 12,5M
-	AI 77070035	KIT DE NETTOYAGE ESSENTIEL (x 10 PIÈCES)
18-19	voir page 97	ACCESSOIRES DE NETTOYAGE

CARROSSERIE INDUSTRIELLE

# APPLICATION INDUSTRIELLE

## AZ1 HTE 2 Concept suction | pression



STANDARD QUALITY



### AZ1 HTE 2 pression



#### CARACTÉRISTIQUES

- Pistolet manuel pression ou suction AIRGUNSA idéal pour les applications en carrosserie industrielle.
- Doté d'un chapeau d'air HAUTE PERFORMANCE qui offre un jet tulipe large.
- Crosse ergonomique qui limite la fatigue du peintre.
- Corps aluminium polis: entretien facile.
- Réglage précis du débit d'air.
- Atomisation qui offre une diminution des oversprays.
- Robuste et fiable.
- Résiste aux solvants.
- Disponible avec un godet 1L en aluminium.



#### Chapeau haute performance

Jet ample, qui limite les oversprays même avec des produits épais.

### AZ1 HTE 2 suction

Avec godet suction alu 1 lt 1/4" tour



MODÈLES		Ø mm	No.	bar	m <sup>3</sup> /min	Nl/min	mm
AZ1 HTE 2P (pression)	JET LONG	1.0	HTE-P2	2.5	400	416	390
		1.3					400
		1.5					410
	JET COURT	1.8 - 2.0	HTE-P3				330
		2.5					320
		3.0 - 3.5					330
AZ1 HTE 2S (suction)	JET LONG	1.0	HTE-P0	2.5	184	333	170
		1.3					190
		1.5					200
		1.8					220
		2.0					230
	JET COURT	2.5	HTE-P3				250
		3.0					290
		3.5					300

• Raccord air: G1/4" M • Raccord produit: G3/8" M  
Poids: 476gr sans godet

#### Code produit AZ1 HTE 2 P / S

AZ1 HTE 2P	Ø 1,0	Ø 1,3	Ø 1,5	Ø 1,8
PISTOLET <b>PRESSION</b>	AI W0SPG73AG10C	AI W0SPG73AG13C	AI W0SPG73AG15C	AI W0SPG73AG18C
CHAPEAU D'AIR	AI W2CAP73AG13			
BUSE + AIGUILLE	AI W2ADU72AG10	AI W2ADU72AG13	AI W2ADU72AG15	AI W2ADU72AG18

AZ1 HTE 2P	Ø 2,0	Ø 2,5	Ø 3,0	Ø 3,5
PISTOLET <b>PRESSION</b>	AI W0SPG73AG20C	AI W0SPG73AG25C	AI W0SPG73AG30C	AI W0SPG73AG35C
CHAPEAU D'AIR	AI W2CAP73AG13	AI W2CAP70AG25		
BUSE + AIGUILLE	AI W2ADU72AG20	AI W2ADU72AG25	AI W2ADU72AG30	AI W2ADU72AG35

AZ1 HTE 2S (1L)	Ø 1,0	Ø 1,3	Ø 1,5	Ø 1,8
PISTOLET <b>SUCCION</b>	AI W0SPG70AG10C	AI W0SPG70AG13C	AI W0SPG70AG15C	AI W0SPG70AG18C
CHAPEAU D'AIR	AI W2CAP70AG13			
BUSE + AIGUILLE	AI W2ADU83AG10	AI W2ADU83AG13	AI W2ADU83AG15	AI W2ADU83AG18

AZ1 HTE 2S (1L)	Ø 2,0	Ø 2,5	Ø 3,0	Ø 3,5
PISTOLET <b>SUCCION</b>	AI W0SPG70AG20C	AI W0SPG70AG25C	AI W0SPG70AG30C	AI W0SPG70AG35C
CHAPEAU D'AIR	AI W2CAP70AG13	AI W2CAP70AG25		
BUSE + AIGUILLE	AI W2ADU83AG20	AI W2ADU83AG25	AI W2ADU83AG30	AI W2ADU83AG35

#### PROKIT

- Boîte carton
- AZ1 HTE 2 Concept
  - Avec ou sans godet selon modèle
  - Clé de démontage



Godet suction 1 L  
1/4" tour

Code: AI 04006100



Filtre godet suction


Code: AI W2KIT43 (1x5)



Tuyau d'air 10 x 18 MF  
EURO 12,5m



Code: AI 77091052



PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES

Rep.	Code	Désignation
1	voir p.60	CHAPEAU D'AIR PRESSION
1	voir p.60	CHAPEAU D'AIR SUCCION
2+9	voir p.60	BUSE + AIGUILLE
3	AI W3COM3052	DIFFUSEUR D'AIR
5	AI 93842601	RÉGLAGE DE JET
6	AI W2010141000	BOUTON PRODUIT
7	AI W2010140900	GUIDE AIGUILLE
8	AI W2010140800	RESSORT AIGUILLE
10	AI W2010140600	PRESSE ÉTOUPE sans joint
11	AI W2010120100	GUIDE + CLAPET + SUPPORT
12	AI W2COM4001	AXE DE GÂCHETTE
13	AI W2COM6051	GÂCHETTE
14	AI 93845531	RÉGLAGE D'AIR
15	AI W2COM5048	RACCORD PRODUIT 3/8" - 1/4"
17	AI W2COM5000	RACCORD AIR G1/4"
C	AI W2KIT56	POCHETTE DE JOINTS (1 x 4 pcs)
D	AI W2KIT33	POCHETTE DE RONDELLES RES-SORT AIGUILLE (1 x 10 pcs)

Rep.	Code	Désignation
18	AI 04006100	GODET COMPLET SUCCION 1L (1/4' tour) AG1
18-1	AI 04006110	COUVERCLE COMPLET GODET AG1
18-2	AI 04006130	CUVE GODET SEUL AG1
E	AI W2KIT43	FILTRES (1 x 5 pcs)
F	AI W2KIT42	JOINTS DE GODET AG1 (1 x 2 pcs)
	AI 14018621	GODET COMPLET SUCCION 1L (à étrier PCL 10 B3)
	AI 94008300	JOINTS GODET PCL 10 B3 (1 x 2 pcs)
-	AI 77091052	TUYAU D'AIR 10x18 MF EURO 12,5M

# PISTOLET POUR PRODUITS ÉPAIS

AZ3 HTE P.A.S. Concept

**Air-Gunsa**  
ANEST IWATA Group

STANDARD QUALITY

**Concept**  
AZ3 HTE P.A.S.

**AZ3 HTE P.A.S.  
pressurisé**




## CARACTÉRISTIQUES

- Pistolet manuel gravité pressurisé AIRGUNSA idéal pour les produits à haute viscosité.
- Crosse ergonomique qui limite la fatigue du peintre.
- Réglage du jet et du débit d'air précis.
- Corps en aluminium polis: entretien facile.
- Chapeau d'air qui permet d'obtenir un jet fin et large.
- Nouveau système de couvercle du godet pressurisé robuste et fiable.



### Chapeau haute performance P1

Jet plat et long même avec des produits de haute viscosité.



### HAUTE PRESSION

Mini régulateur de pression haute précision

GODET  
PRESSURISÉ  
robuste et fiable



## PROKIT

### Boîte carton

- AZ3 HTE P.A.S. Concept
- Avec godet pressurisé
- Clé de démontage



MODÈLES	 Ø mm	 No.	 bar	 ml/min	 Nl/min	 mm
AZ3 HTE P.A.S. CONCEPT	1.3	P1 CONCEPT	2.5	190	286	270
AZ3 HTE P.A.S. CONCEPT	1.5			260		320
AZ3 HTE P.A.S. CONCEPT	1.8			396		380
AZ3 HTE P.A.S. CONCEPT	2.0			410		400

- Raccord air: G1/4" M • Raccord produit: G1/4" F
- Poids: 486gr sans godet

## CODE PRODUIT

AZ3 HTE P.A.S. concept	ø 1,3	ø 1,5	ø 1,8	ø 2,0
PISTOLET	AI W0SPG88AG13C	AI W0SPG88AG15C	AI W0SPG88AG18C	AI W0SPG88AG20C
CHAPEAU D'AIR P1 CONCEPT	AI W2CAP83AG13		AI W2CAP83AG13	
BUSE + AIGUILLE	AI W2ADU83AG13	AI W2ADU83AG15	AI W2ADU83AG18	AI W2ADU83AG20

Godet pressurisé 600ml  
P.A.S CONCEPT

Code: AI W0CUPAZ85




Manomètre de pression  
IMPACT CONTROLLER 2

Code: AI W2012920700



Tuyau d'air 10 x 18 MF  
EURO 12,5m

Code: 77091052



PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES

Rep.	Code	Désignation
1	AI W2CAP83AG13	CHAPEAU D'AIR P1 CONCEPT
2+9	voir p.62	BUSE + AIGUILLE
3	AI W3COM3050	DIFFUSEUR D'AIR
5	AI 93842601	RÉGLAGE FORME DE JET
6	AI W2010141000	BOUTON DE RÉGLAGE PRODUIT
7	AI W2010140900	GUIDE AIGUILLE
8	AI W2010140800	RESSORT AIGUILLE
10	AI W2010140600	PRESSE ÉTOUPE sans joint
11	AI W2010120100	GUIDE + CLAPET + RESSORT
12	AI W2COM4001	AXE DE GÂCHETTE
13	AI W2COM6051	GÂCHETTE
14	AI 93845531	RÉGLAGE D'AIR
17	AI W2COM5000	RACCORD D'AIR M1/4"
C	AI W2KIT56	POCHETTE DE JOINTS (1 x 3 pcs)
D	AI W2KIT33	POCHETTE DE RONDELLES RESSORT AIGUILLE (1 x 10 pcs)

Rep.	Code	Désignation
19	AI W0CUPAZ85	GODET PRESSURISÉ 600ml P.A.S CONCEPT
19-1	AI W3COM1037	CUVE DE GODET P.A.S CONCEPT
19-3	AI W3COM1031	COUVERCLE POUR GODET P.A.S CONCEPT
19-4	AI W3COM5041	RACCORD MALE POUR TUYAU RILSAN
19-5	AI 0010002700	TUYAU AIR DIAM. 4MM
E	AI W2KIT38	ANTIGOUTTES P.A.S CONCEPT (1 x 3 pcs)
F	AI W2KIT39	JOINTS DE COUVERCLE P.A.S CONCEPT (1 x 4 pcs)
20	AI W2SUB6066	ENSEMBLE RÉGULATEUR DE PRESSION P.A.S CONCEPT
-	AI W2012920700	MANOMÈTRE DE RÉGLAGE IMPACT CONTROLLER 2
-	AI 77091052	TUYAU D'AIR 10 x 18 MF EURO 12,5M

## 2. GODETS FILTRES ET ADAPTATEURS



- GODETS GRAVITÉ..... 59
- GODETS GRAVITÉ NOIR POUR PRODUITS UV..... 60
- CONSOMMABLES POUR GODETS GRAVITÉ ..... 61
- ADAPTATEURS 3M ..... 61
- GODETS GRAVITÉ EN ALUMINIUM..... 62
- GODETS SUCCION - ACCESSOIRES..... 62
- GODETS JETABLES - ADAPTATEURS..... 63

## Godets pour pistolet gravité

### GODETS GRAVITÉ

				WS-400	LS-400	W-400 Series	W-300 / WB	LPH-300	LPH-80	AZ3 HTE 2	AZ3 HTE -S Impact	AZ3 HTE P.A.S Concept	AZ4 HTE-S Impact Junior	RG-3L	
CENTRAL - 600 ml		<b>PC-G600P-2</b>													
		<b>Code</b>	<b>Connection</b>	<b>Cpty.</b>											
		AI 14019100	G1/4" (PF1/4")	600 ml	●	●		●							
		<b>PCG-6-PE</b>													
		<b>Code</b>	<b>Connection</b>	<b>Cpty.</b>											
		AI 14011001	M16 x 1.5 F	600 ml			●								
		<b>PCG-6P-2-AZ</b>													
		<b>Code</b>	<b>Connection</b>	<b>Cpty.</b>											
		AI W0CUPAZ90	G1/4" (PF1/4")	600 ml								●		●	
		<b>PCG-6P-2B-AZ</b>													
<b>Code</b>		<b>Connection</b>	<b>Cpty.</b>												
AI W0012820100		G1/4" (PF1/4")	600 ml							●					
	<b>PCGP-6P-2B-AZ</b>														
	<b>Code</b>	<b>Connection</b>	<b>Cpty.</b>												
	AI W0CUPAZ85	G1/4" (PF1/4")	600 ml									●			
CENTRAL - 250 ml		<b>PCG-3P-1</b>													
		<b>Code</b>	<b>Connection</b>	<b>Cpty.</b>											
		AI VPE250	G1/8" (PF1/8")	250 ml											
CENTRAL - 200 ml		<b>PCG-2P-2</b>													
		<b>Code</b>	<b>Connection</b>	<b>Cpty.</b>											
		AI W0CUPAZ40IN	G1/4" (PF1/4")	200 ml			●	●				●		●	
		<b>PCG-2P-2B-AZ</b>													
		<b>Code</b>	<b>Connection</b>	<b>Cpty.</b>											
AI W0CUPAZ40		G1/4" (PF1/4")	200 ml								●				
DÉPORTÉ - 200ml		<b>PC-52 AG</b>													
		<b>Code</b>	<b>Connection</b>	<b>Cpty.</b>											
		AI 14018186F	G1/4" (PF1/4")	200 ml											

● Godet standard | ● Option

# ACCESSOIRES GODETS GRAVITÉ

## Godets gravité | Godets gravité UV noirs

### GODETS GRAVITÉ

				WS-400	LS-400	W-400 Series	W-300 WB	LPH-300	LPH-80	AZ3 HTE 2	AZ3 HTE -S Impact	AZ3 HTE P.A.S. Concept	AZ4 HTE -S Impact Junior	RG3L - LPH 50
130 ml		PC 61												
		Code	Connection	Cpty.										
		AI 14018190	G1/4" (PF1/4")	130 ml										●
GRAVITÉ - 70 ml		PCG-1P-1												
		Code	Connection	Cpty.										
			AI 13678980	G1/8" (PF1/8")	70 ml					●				
		PCG-1P-1B-AZ												
		Code	Connection	Cpty.										
			AI W0012320100	G1/8" (PF1/8")	70 ml									
	PCG-1P-2													
	Code	Connection	Cpty.											
		AI 13001200	G1/4" (PF1/4")	70 ml									●	

● Godet standard | (●) Option

### GODETS GRAVITÉ NOIR POUR UV



				WS-400	LS-400	W-400 Series	W-300 WB	W-300 WB UV	LPH-300	LPH-80	AZ3 HTE 2	AZ3 HTE -S Impact	AZ3 HTE P.A.S. Concept	AZ4 HTE -S Impact Junior	RG3L - LPH 50
600 ml		PCG-6P-M-S1													
		Code	Connection	Cpty.											
		AI 13000330	G1/4" (PF1/4")	600 ml			●								
70 ml		PCG-1P-1-S1													
		Code	Connection	Cpty.											
		AI 13000230	G1/8" (PF1/8")	70 ml							●				
600 ml															
		Code	Connection	Cpty.											
		AI W0CUPAZ91	G1/4" (PF1/4")	600 ml	●	●		●				●		●	
200 ml															
		Code	Connection	Cpty.											
		AI 140025A0	G1/4" M	200 ml					●						

● Godet standard | (●) Option



Les **godets UV** (noirs) complètent notre gamme de godets pour répondre à l'évolution des techniques de peinture et permettre l'application **des produits UV**.

CONSOMMABLES POUR GODETS GRAVITÉ		Qt.	Pour Godet	WS-400 evo	LS-400 entech	W-400 classic	W-300 W-300 WB	LPH-400	LPH-80	AZ3 HTE 2	AZ IMPACT	AZ5
MICROFILTRES	60 Mesh (250 µ) AI 74011250	(1 x 10)	PC-G600-P2	● 600ml	● 600ml							
	60 Mesh (250 µ) rouge AI 73515500	(1 x 10)	PCG6			● 600ml		● 600ml				
	60 Mesh (250 µ) rouge AI 73515510	(1 x 100)										
	80 Mesh (200 µ) blanc AI 77060015	(1 x 10)	PCG6			● 600ml		● 600ml				
80 Mesh (200 µ) blanc AI 77060115	(1 x 100)											
50 Mesh (297µ) AI W2KIT06	(1 x 5)	PCG52 PCG2				● 200ml				● 600ml	● 600ml	● 200ml
ANTIGOUTTES	AI 77080020	(1 x 5)	PCG6			● 600ml		● 600ml				
	AI 74011235	(1 x 5)	PC-G600-P2	● 600ml	● 600ml							
	AI W2KIT07	(1 x 5)	PCG52 PCG2				● 200ml			● 600ml	● 600ml	● 200ml
	AI W2KIT52	(1 x 3)	AI 13678980						● 70ml			

### ADAPTATEURS 3M POUR PPS 2\*

\* marque déposée

		WS-400 evo	LS-400 entech	W-400 CLASSIC	W-300 W-300 WB	LPH-400	LPH-80	AZ3 HTE 2	AZ IMPACT	AZ4 Junior
	Type 2			●		●				
	AI IW26032			●		●				
	Type 43	●	●							
	AI IW20677	●	●							
	Type 6				●			●	●	●
	AI IW26036				●			●	●	●
Type 31						●				
AI IW26480						●				

# GODETS GRAVITÉ

Godets ALUMINIUM | Godets SUCCION | Consommables

## GODETS ALUMINIUM

				WS-400	LS-400	W-400 Series	W-300 WB	LPH-300	LPH-80	
Central 700 ml		<b>PCG7D-2</b>								
		<b>Code</b>	<b>Connection</b>	<b>Cpty.</b>						
		VAIU6032D	G1/4" (PF1/4")	700 ml	●	●		●	●	
Central 700 ml		<b>PCG7EM</b>								
		<b>Code</b>	<b>Connection</b>	<b>Cpty.</b>						
		VAIU6033E	M16 x 1.5 F	700 ml			●			
Central 150 ml		<b>PCG2D-2</b>								
		<b>Code</b>	<b>Connection</b>	<b>Cpty.</b>						
		VAIU6030D	G1/4" (PF1/4")	150 ml	●	●		●	●	
Central 150 ml		<b>PCG2B-1</b>								
		<b>Code</b>	<b>Connection</b>	<b>Cpty.</b>						
		VAIU6036D	G1/8" (PF1/8")	150 ml						●
Central 70 ml		<b>PCG2D-1</b>								
		<b>Code</b>	<b>Connection</b>	<b>Cpty.</b>						
		VAIU6050	G1/8" (PF1/8")	70 ml						●

## GODETS SUCCION

MODÈLES			W-200 INTEGRA	W-200 WB INTEGRA	AZ1 HTE 2S	W-101
CENTRAL 1L		<b>PC 12</b>				
		14018200	●	●		
		G3/8" (PF3/8")				
CENTRAL		<b>PCL 10B 3</b>				
		14018621	●	●	●	
		G3/8" (PF3/8")				
CENTRAL		<b>PC2 (600ml)</b>				
		14018040				●
		G1/4" (PF1/4")				
CENTRAL		<b>AG-1 (1L)</b>				
		04006100			●	
		G3/8" (PF3/8")				

## CONSOMMABLES

### POUR GODETS SUCCION

		Qt.	Godet	W-200 INTEGRA	WIDER 1	NEW77	NEW71
MICRO-FILTRES		80 Mesh (200 µ)					
		77060011	(1 x 10)	PC2	● 600ml		● 600ml
		80 Mesh (200 µ)					
ANTIGOUTTES		77060010	(1 x 10)	PC12	● 1L	● 1L	
		77060110	(1 x 100)				
		77080010	(1 x 5)	PC2		● 600ml	
ANTIGOUTTES		77080011	(1 x 5)	PC12	● 1L		
		77080111	(1 x 50)			● 1L	

GOSETS JETABLES



Le système de godets simples pour mélanger, peindre et stocker vos peintures.

- filtre 130 µm: couvercle transparent, filtre 190 µm: couvercle orange
- comprend : le godet et le couvercle
- couvercle à visser : ouverture et fermeture facile - remplissage rapide



Le set est composé de:  
50 godets, 50 couvercles et 20 bouchons



300 ml		SMARTCUPPS 300ml		
		Code	Filtre	Couleur couvercle
		VTSC13130	130 µ	transparent
		VTSC13190	190 µ	orange
600 ml		SMARTCUPPS 600ml		
		Code	Filtre	Couleur couvercle
		VTSC16130	130 µ	transparent
		VTSC16190	190 µ	orange
900 ml		SMARTCUPPS 900ml		
		Code	Filtre	Couleur couvercle
		VTSC19130	130 µ	transparent
		VTSC19190	190 µ	orange

ADAPTATEURS

		W-400	LS-400	WS-400
MODÈLES	Adaptateurs pour pistolets			
	Code			
	VTADSC50026	•		
	Code			
VTADSC50084		•	•	

# 3. ALIMENTATION DE PEINTURE



## POMPE À MEMBRANE

- DPS-90 (10L/min)..... 65

## RÉSERVOIRS SOUS PRESSION

- Réservoirs PET (10 - 30 - 50 lt.) max. 7.0 bar ..... 69
- Réservoir PET-10 (10 lt.) max. 4.0 bar ..... 71
- Godet sous pression PC-18D (2 lt.) max. 3.5 bar ..... 72
- Ensembles prêts à peindre ..... 73

Moteur pompe




**DDP-90F.TE**

### CARACTÉRISTIQUES

- Pompe à double membranes, débit 10L/min.
- Conception de haute qualité.
- Aucun arrêt de production garanti.
- Rinçage rapide limitant les zones de rétention.
- Existe en version ALU et INOX.
- Équipé d'un régulateur produit (standard ou Inoxy) + 2 régulateurs d'air (sauf version pompe nue).
- Système de sécurité performant (1 soupape de sécurité + 1 vanne d'arrêt).
- Traitement intérieur ultra lisse.
- Filtre Inoxy compact.
- Pompe robuste, facile à entretenir car peu de pièces.
- Ensembles prêts à peindre disponibles, présentation page 68 (pompe + pistolet + tuyaux).

Ces modèles complets sont équipés de filtres et d'un régulateur.





Toutes les pièces détachées pages 60-61

	Modèle	Version	Code	
ALUMINIUM	Pompe nue	DDP-90F.TE	ALU	AI 14068660
	Pompe sur cart. + régulateur peinture PR-5BL	DPS-90-1G.TE	ALU	AI 14069000
	Pompe sur cart. avec roues + régulateur peinture PR-5BL	DPS-90-3G.TE	ALU	AI 14069160
	Pompe sur équerre + régulateur peinture PR-5BL	DPS-90-4G.TE	ALU	AI 14069240
	Pompe sur cart. avec roues + réservoir 6L + régulateur peinture PR-5BL	DPS-90-36G.TE	ALU	AI 14069320
INOX	Pompe nue	DDP-90FN.TE (INOX)	INOX	AI 14068670
	Pompe sur cart. + régulateur peinture PR-5BLN	DPS-90-1GN.TE (INOX)	INOX	AI 14069010
	Pompe sur cart. avec roues + régulateur peinture PR-5BLN	DPS-90-3GN.TE (INOX)	INOX	AI 14069170
	Pompe sur équerre + régulateur peinture PR-5BLN	DPS-90-4GN.TE (INOX)	INOX	AI 14069250
	Pompe sur cart. avec roues + réservoir 6L + régulateur peinture PR-5BLN	DPS-90-36GN.TE (INOX)	INOX	AI 14069330

# POMPE À DOUBLE MEMBRANES

DPS-90 (10L / min)

RÉGULATEUR DE PRODUIT  
(rep.A)




DONNÉES TECHNIQUES	DPS-90G.TE
Rapport de pression	1:1
Pression produit maxi.	7 bar (100 psi)
Débit à 30 cycles/min.	1.5 lt./min
Débit produit par cycle	50cc
Viscosité produit maxi.	85 sec/Ford#4
Température d'utilisation	5~40 °C
Filtre produit inclus	100 mesh
Filtre d'aspiration	50 mesh



## PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES

Rep.	Code	Désignation	pour MODÈLES
A	AI 14608200	RÉGULATEUR PRODUIT PR-5BL	Aluminium
A	AI 14608210	RÉGULATEUR PRODUIT PR-5BLN	Inox
C	AI 04493020	FILTRE PRODUIT COMPLET INOX	
E	AI 06859803	RACCORD TOURNANT MF3/8"	DPS 90-1G/-2G/-3G/-4G/-36G
E	AI 06859591	RACCORD TOURNANT INOX MF3/8"	DPS 90-1GN/-2GN/-3GN/-4GN/-36GN & -WB
F	AI 06357501	VIS SUPPORT	
G	AI 04493000	VIS RACCORD	
I	AI 06642002	RACCORD	
M	AI 04432650	VALVE	DPS90-1G/-2G/-3G/-4G/-36G
M	AI 04433630	VALVE INOX	DPS 90-1GN/-2GN/-3GN/-4GN/-36GN & -WB
N	AI 04343310	RACCORD G1/4" R1/4"	DPS 90-1GN/-2GN/-3GN/-4GN/-36GN & -WB
O	AI 04494040	TUBE	
P	AI 06994758	VIS	
S	AI 06859563	COUDE	DPS 90-4G/-4GN



# POMPE À DOUBLE MEMBRANES

## DPS-90 pièces détachées

### PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES

Rep.	Code	Désignation	Qtn.	DDP-90F	DDP-90FN
-	<b>AI 74935620</b>	KIT JOINTS 6; 8; 21; 22; 23; 24		x	x
-	<b>AI 74068999</b>	KIT 2 SORTIES AIR / PRODUIT		x	x
1	<b>AI 94410622</b>	CORPS CENTRAL		x	x
2	<b>AI 94456582</b>	COUVERCLE (version standard)		x	
2	<b>AI 94414592</b>	COUVERCLE (version Inox)			x
3	<b>AI 94452640</b>	COLLECTEUR SUPÉRIEUR (version standard)		x	
3	<b>AI 94414650</b>	COLLECTEUR SUPÉRIEUR (version Inox)			x
4	<b>AI 06990413</b>	BOUCHON 3/8" (version standard)		x	
4	<b>AI 06367202</b>	BOUCHON 3/8" (version Inox)			x
5	<b>AI 94441630</b>	COLLECTEUR INFÉRIEUR (version standard)		x	
5	<b>AI 94416592</b>	COLLECTEUR INFÉRIEUR (version Inox)			x
6	<b>AI 04935620</b>	JOINT	(1 x 2 pcs)	x	x
7	<b>AI 04931630</b>	SOUPAPE REFOULEMENT	(1 x 2 pcs)	x	x
8	<b>AI 04932630</b>	JOINT O-RING	(1 x 2 pcs)	x	x
9	<b>AI 04930630</b>	BILLE	(1 x 2 pcs)	x	x
10	<b>AI 04492830</b>	CABLE TERRE		x	x
11	<b>AI 04933630</b>	SOUPAPE ADMISSION	(1 x 2 pcs)	x	x
12	<b>AI 96357500</b>	VIS + RONDELLE CHROMÉE		x	x
13	<b>AI 96357502</b>	VIS + RONDELLE CHROMÉE		x	x
14	<b>AI 94490631</b>	DISTRIBUTEUR D'AIR		x	x
15	<b>AI 06361081</b>	ÉCROU		x	x
16	<b>AI 06362080</b>	RONDELLE GROWER		x	x
17	<b>AI 04414600</b>	SUPPORT MEMBRANE CÔTÉ PRODUIT		x	x
18	<b>AI 94453581</b>	SUPPORT MEMBRANE CÔTÉ AIR		x	x
19	<b>AI 94931621</b>	MEMBRANES (2 noires + 2 blanches)	(2+2 pcs)	x	x
21	<b>AI 06996610</b>	JOINT"Y"		x	x
22	<b>AI 06630011</b>	O-RING		x	x
23	<b>AI 06630008</b>	O-RING		x	x
24	<b>AI 06630004</b>	O-RING		x	x
25	<b>AI 04431590</b>	AXE		x	x
27	<b>AI 04432590</b>	SILENCIEUX		x	x
28	<b>AI 04456570</b>	PLAQUE PROTECTION		x	x
29	<b>AI 06234002</b>	VIS D4x6MM		x	x
30	<b>AI 06800202</b>	RACCORD		x	x
31	<b>AI 04427640</b>	RACCORD ENTRÉE PRODUIT STANDARD M1/2"		x	
31	<b>AI 04428640</b>	RACCORD ENTRÉE PRODUIT INOX M1/2"			x



## CARACTÉRISTIQUES

- Réservoir sous pression avec cuve et passage produit entièrement en INOX 304.
- PET 10 (capacité 10L), PET 30 (capacité 30L), PET 50 (capacité 50L).
- Agitateur facile à utiliser, démarrage rapide.
- Livré avec un régulateur d'air.
- Poignée couvercle double actions: transport facile + couvercle facile à retourner pour éviter les salissures.
- Valve de sécurité, soupape d'évacuation.
- Finition intérieure ultra lisse.
- Livré avec Certificat de Conformité CE selon la Directive EEC 97/23.
- Raccord entrée air: G 1/4" M
- Raccord sortie produit: 3/8" M
- Pression d'air maxi: 7bar.


N: sans agitateur pneumatique  
MN: avec agitateur pneumatique

## CODE PRODUIT


RÉSERVOIRS PET	10 L	30 L	50 L
PET-10N	AI 14972600	---	---
PET-10MN avec agitateur	AI 14972620	---	---
PET-30N	---	AI 14972630	---
PET-30MN avec agitateur	---	AI 14972650	---
PET-50N	---	---	AI 14972660
PET-50MN avec agitateur	---	---	AI 14972680

RÉSERVOIRS PET	10 L		30 L		50 L	
	N	MN	N	MN	N	MN
POIDS	15,3Kg	17,5Kg	20,4Kg	22,6Kg	25,6Kg	28,2Kg
DIMENSIONS (H x L)	540 x 330mm		710 x 415mm		810 x 470mm	
DIMENSIONS INTERNES (H x Ø)	220 x Ø 265mm		390 x Ø 320mm		490 x Ø 370mm	

MN = Avec agitateur pneumatique



N = Sans agitateur pneumatique



# RÉSERVOIRS PRESSION INOX

PET (max. 7.0 bar)

## PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES

Rep.	Code	Désignation	10N	10MN	30N	30MN	50N	50MN
3	AI 04015110	JOINT COUVERCLE	x	x				
3	AI 04015240	JOINT COUVERCLE			x	x		
3	AI 04016170	JOINT COUVERCLE					x	x
4	AI 04015250	POIGNÉE			x	x		
4	AI 04019250	POIGNÉE	x	x				
4	AI 04016180	POIGNÉE					x	x
5	AI 04015140	ÉCROU	x	x	x	x	x	x
6	AI 04015150	VALVE DE DÉCHARGE	x	x	x	x	x	x
8	AI 04015460	COUDE MF1/4"	x		x		x	
9	AI 04015170	VALVE 2 VOIES 1/4" (entrée d'air)	x	x	x	x	x	x
10	AI 94008260	RÉGULATEUR PRESSION D'AIR	x	x	x	x	x	x
16	AI 04019040	VIS		x		x		x
21	AI 04019100	JOINT BOUCHON CENTRAL	x	x	x	x	x	x
22	AI 04002211	VALVE DE SÉCURITÉ	x	x	x	x	x	x
23	AI 04015450	VALVE 2 VOIES 1/4" (sortie produit)	x	x	x	x	x	x
24	AI 04015470	RACCORD SORTIE PRODUIT	x	x	x	x	x	x
25	AI 04016190	MANOMÈTRE 0-10 BAR	x	x	x	x	x	x
26	AI 04016400	AXE (56-57-58)		x				
26	AI 04016410	AXE (56-57-58)				x		
26	AI 04016420	AXE (56-57-58)						x
27	AI 04019120	ÉCROU CENTRAL	x	x	x	x	x	x
28	AI 04016430	HÉLICE		x		x		x
29	AI 04015490	VIS À OEIL	x	x	x	x	x	x
30	AI 04016200	RONDELLE	x	x	x	x	x	x
31	AI 04016210	MANETTE DE BLOCAGE	x	x	x	x	x	x
32	AI 94020220	CIRCLIPS	x	x	x	x	x	x
33	AI 94020230	AXE	x	x	x	x	x	x
33-1	AI 04016440	AXE	x	x	x	x	x	x
34	AI 04016450	TUBE D'ASPIRATION 10L	x	x				
34	AI 04016460	TUBE D'ASPIRATION 30L			x	x		
34	AI 04016470	TUBE D'ASPIRATION 50L					x	x
35	AI 04015270	COUVERCLE DE TAMIS			x	x	x	x
35	AI 04016260	COUVERCLE DE TAMIS	x	x				
36	AI 04015280	SUPPORT DE TAMIS			x	x	x	x
36	AI 04016270	SUPPORT DE TAMIS	x	x				
37	AI 04015290	FILTRE (40 Mesh)			x	x	x	x
37	AI 04016280	FILTRE (40 Mesh)	x	x				
38	AI 04015300	RESSORT DE TAMIS			x	x	x	x
38	AI 94016290	RESSORT DE TAMIS	x	x				
39	AI 94016310	DÉFLECTEUR D'AIR	x	x	x	x	x	x
44	AI 06500804	RONDELLE FREIN	x	x	x	x	x	x
53	AI 04016480	BOUCHON CENTRAL COUVERCLE	x		x		x	
55	AI AM-6B	MOTEUR AGITATEUR		x		x		x
59	AI 04017410	VIS SERRAGE JOINT		x		x		x
60	AI 04017420	RONDELLE FEMELLE		x		x		x
61	AI 04017430	JOINT		x		x		x
62	AI 04017440	RONDELLE MÂLE		x		x		x
63	AI 04017450	JOINT O-RING		x		x		x
64	AI 04017460	SUPPORT MOTEUR		x		x		x
65	AI 04017470	ÉCROU		x		x		x
66	AI 04017480	VIS		x		x		x
67	AI 04017490	RACCORD INSTANÉ M1/4" TUY. 10MM		x		x		x
68	AI 04018100	TUYAU 8x10		x		x		x
69	AI 04018110	RÉGLAGE VITESSE AGITATEUR		x		x		x
70	AI 04018120	RACCORD DE JONCTION		x		x		x
71	AI 04018130	RACCORD DE JONCTION	x	x	x	x	x	x
72	AI 04018140	VIS	x	x	x	x	x	x
73	AI 04018150	CÂBLE DE MISE À LA TERRE	x	x	x	x	x	x
	AI 74972699	KIT DETENDEUR AIR PISTOLET RESERVOIR INOX	x	x	x	x	x	x



### CARACTÉRISTIQUES


- Réservoir sous pression 10L.
- Fabrication robuste.
- Surface interne propre et ultra lisse.
- Passage produit en acier inoxydable.
- Poignée centrale permettant un transport facile.
- Livré avec 2 régulateurs et 2 manomètres.
- Pression d'air max: 4.0 bar.
- Capacité: 10 litres.
- Seau interne amovible INOX 304: capacité 8,5 litres.
- Raccord entrée/sortie air: G 1/4"
- Raccord sortie produit: G 3/8"
- Température de fonctionnement: 5-40 °C
- Poids: 11Kg
- Dimensions: 310 x 565 mm

Intérieur  
Inox 304




### CODE PRODUIT

Rep.	Code	Désignation
---	AI 14972400	RÉSERVOIR PRESSION PET 10
3	AI 94020200	JOINT
4	AI 94020020	POIGNÉE
6	AI 94020030	ROBINET DE PURGE
7	AI 94020210	RACCORD AIR MM1/4"
10	AI 94008260	RÉGULATEUR DE PRESSION PRODUIT
22	AI 94016391	VALVE DE SÉCURITÉ
24	AI 94020040	TUBE SORTIE PRODUIT (acier inoxydable)
25	AI 94016020	MANOMÈTRE
29	AI 94020190	AXE AVEC OEILLET
30	AI 94020060	RONDELLE PLATE
31	AI 94020070	MANETTE DE BLOCAGE
32	AI 94020220	CIRCLIPS
33	AI 94020230	AXE
34	AI 94020090	TUBE PRODUIT (acier inoxydable 1/2")
39	AI 94016310	DIFFUSEUR D'AIR
45	AI 94020100	RACCORD TOURNANT
46	AI 94020110	RACCORD LIAISON
47	AI 94020120	RACCORD LIAISON
48	AI 94020130	RÉGULATEUR DE PRESSION
49	AI 94020140	RACCORD PEINTURE (acier inoxydable M3/8)
50	AI 94020160	ÉCROU
51	AI 94020170	INTÉRIEUR DU RÉSERVOIR
100	AI VFM2763021	CRÉPINE 30 MESH STD (D27 x L60mm)
OPTION	AI 87050131	SEAU INTÉRIEUR PLASTIQUE 6L (X10)



# GODET SOUS PRESSION

PC-18 D (max. 3.5 bar)



Rep. 25

## CARACTÉRISTIQUES

- Godet sous pression en aluminium.
- Capacité 2 litres.
- Equipé d'un réglage d'air.
- Valve de sécurité et valve de contrôle.
- Réglage précis de la pression produit.
- Pression maxi d'utilisation: 3,5 bar.
- Température de fonctionnement: 5-40 °C.
- Raccord produit: G 3/8" (PF3/8).

\* PC 18DT (ancienne version téflonnée) : non disponible

## CODE PRODUIT

Rep.	Code	Désignation	Modèle
---	AI 14018900	GODET SOUS PRESSION	PC 18D
1	AI 94056350	RACCORD PRODUIT	PC 18D
1	AI 94065350	RACCORD PRODUIT INOX	PC 18DT
2	AI 94055350	POIGNÉE	
3	AI 94057350	RACCORD DE POIGNÉE	PC 18D
3	AI 94066350	RACCORD DE POIGNÉE INOX	PC 18DT
4	AI 94003350	ROBINET DE PURGE	
5	AI 94053350	COUVERCLE	
6	AI 94900210	JOINT DE COUVERCLE (1 x 2 pcs)	
7	AI 94001350	TUBE PLONGEUR	PC 18D
7	AI 94067350	TUBE PLONGEUR INOX	PC 18DT
8	AI 94000351	CUVE	PC 18D
9	AI 94007350	SOUPAPE DE SÉCURITÉ	
9-1	AI 04012350	BOUCHON	
9-2	AI 04011350	ÉCROU	
9-3	AI 04010350	RESSORT VALVE DE SÉCURITÉ	
9-4	AI 04009350	SIÈGE VALVE DE SÉCURITÉ	
9-5	AI 04008350	CORPS VALVE DE SÉCURITÉ	
10	AI 94048400	MANOMÈTRE 0-4 BAR	
11	AI 94027350	RACCORD AIR	
12	AI 94049350	CORPS DE RÉGULATEUR D'AIR	PC 18D
12	AI 94063350	CORPS DE RÉGULATEUR D'AIR INOX	PC 18DT
13	AI 06631012	JOINT	
14	AI 04016350	RESSORT CLAPET	
15	AI 04017350	SIÈGE	
16	AI 04018350	GUIDE CLAPET	
17	AI 04019350	MEMBRANE	
18	AI 04023350	RESSORT PRESSION	
19	AI 04038350	GUIDE RESSORT	
20	AI 04024350	COUVERCLE DE MEMBRANE	
21	AI 04025350	ÉCROU	
22	AI 04026350	BOUTON RÉGLAGE	
23	AI 94058350	ÉCROU	PC 18D
23	AI 94068350	ÉCROU INOX	PC 18DT
24	AI 04904151	ENSEMBLE SOUPAPE	PC 18D
24	AI 94069350	ENSEMBLE SOUPAPE NOX	PC 18DT
25	AI 77060010	MICROFILTRÉS 200µ (X10)	PC12

### Ensemble PC18 D (2L) + W200



#### CARACTÉRISTIQUES

RÉSERVOIR SOUS PRESSION 2L + 1 PISTOLET W200 INTEGRA FT + TUYAUX 2m

- Conçu pour les petites applications en industrie générale.
- Ensemble haut de gamme.

Code	Désignation
AI ENS 21	PC18D + W200 INTEGRA (préciser la buse) + TUYAUX 2M

### Ensemble PET10 (10L) + pistolet



#### CARACTÉRISTIQUES

RÉSERVOIR SOUS PRESSION 10L + 1 PISTOLET W200 INTEGRA FT ou AZ1 HTE 2 + TUYAUX 10M

- Conçu pour des applications en industrie générale.
- Disponible avec pistolet W200 = haut de gamme.
- Disponible avec pistolet AZ1 HTE 2 = gamme économique.

Code	Désignation
AI ENS PET10	PET10 + W200 INTEGRA (préciser la buse) + TUYAUX 10M
AI ENS PET10AZ1	PET10 + AZ1 HTE 2 (préciser la buse) + TUYAUX 10M

### Ensemble pompe DPS90 + pistolet



W-200 INTEGRA SP  
Buse à ailettes

#### CARACTÉRISTIQUES

POMPE À MEMBRANE DPS90 (10l/min) + 1 PISTOLET W200 INTEGRA FT OU SP (hydro) + TUYAUX 10M

- Conçu pour des applications industrielles haut rendement.
- Pompe à membrane sur cart., avec roues ou avec réservoir.
- Version spéciale hydro W200 INTEGRA SP et pompe à membrane "GN" (Inox).

Code	Désignation
AI ENS90-10-1G	DPS90-1G (sur cart) ALU + W200 INTEGRA FT + TUYAUX 10m
AI ENS90-10-3G	DPS90-3G (sur cart avec roues) ALU + W200 INTEGRA FT + TUYAUX 10m
AI ENS90-10-4G	DPS90-4G (sur équerre) ALU + W200 INTEGRA FT + TUYAUX 10m
AI ENS90-10-36G	DPS90-36G (sur cart roues avec réservoir 6L) ALU + W200 INTEGRA FT + TUYAUX 10m
VERSION INOX POUR BASE HYDRODILUABLE	
AI ENS90N-10-1GN	DPS90-1GN (sur cart) INOX+ W200 INTEGRA SP + TUYAUX 10m
AI ENS90N-10-3GN	DPS90-3GN (sur cart avec roues) INOX + W200 INTEGRA SP + TUYAUX 10m
AI ENS90N-10-4GN	DPS90-4GN (sur équerre) INOX + W200 INTEGRA SP + TUYAUX 10m
AI ENS90N-10-36GN	DPS90-36GN (sur cart roues avec réservoir 6L) INOX + W200 INTEGRA SP + TUYAUX 10m

# ENSEMBLES PNEUMATIQUES

Ensembles complets prêts à peindre



NEW

## Ensemble PC18 D (2L) + WS-200

### CARACTÉRISTIQUES

RÉSERVOIR SOUS PRESSION 2L + 1 PISTOLET WS-200 FT + TUYAUX 2m

- Conçu pour les petites applications en industrie générale.
- Ensemble haut de gamme avec WS-200 FT buse standard

Code	Désignation
AI ENS 21-WS	PC18D + WS-200 FT (préciser la buse) + TUYAUX 2M

## Ensemble pompe DPS90 + WS-200

NEW

### CARACTÉRISTIQUES


POMPE À MEMBRANE DPS90 (10l/min) + 1 PISTOLET WS-200 FT + TUYAUX 10M

- Conçu pour des applications industrielles haut rendement.
- Pompe à membrane sur cart., avec roues ou avec réservoir.
- Avec pistolet haut de gamme WS-200 FT buse standard



Code	Désignation
AI ENS90-10-1G-WS	DPS90-1G (sur cart) ALU + WS-200 FT + TUYAUX 10m
AI ENS90-10-3G-WS	DPS90-3G (sur cart avec roues) ALU + WS-200 FT + TUYAUX 10m
AI ENS90-10-4G-WS	DPS90-4G (sur équerre) ALU + WS-200 FT + TUYAUX 10m
AI ENS90-10-36G-WS	DPS90-36G (sur cart roues avec réservoir 6L) ALU + WS-200 FT + TUYAUX 10m

# 4. TRAITEMENT D'AIR



## ALIMENTATION AIR

- Tuyaux air / produit pour pompe - raccords rapide ..... 76
- Tuyaux air pour cabine - raccords rapide ..... 77

## MANOMÈTRES

- Manomètre AFV-2/ AFV-1 ..... 78
- Manomètre IMPACT CONTROLLER 2..... 78

## SYSTÈME DE FILTRATION

- Filtre épurateur d'air 1 étage ..... 79
- Filtre épurateur d'air 2 étages..... 79
- Filtre épurateur d'air 3 étages..... 79
- Sécheurs d'air AID..... 80

# ALIMENTATION AIR ET PRODUIT

## Tuyaux air / produit et raccords pour pompe

### TUYAUX PRODUIT POUR POMPE



- Tuyau de produit extrêmement souple et léger, idéal pour l'application pneumatique.
- Disponible en plusieurs diamètres et longueurs.
- Tube intérieur: polyamide.
- Grande flexibilité et maniabilité.
- Plus de modèles sur demande.

Code	Désignation	Long.	Raccord
AI 77090112	TUYAU PRODUIT ÉQUIPÉ 6 x 12 mm	2 m	F3/8" - F3/8" bsp
AI 77090116	TUYAU PRODUIT ÉQUIPÉ 6 x 12 mm	5 m	F3/8" - F3/8" bsp
AI 77090118	TUYAU PRODUIT ÉQUIPÉ 6 x 12 mm	7,5 m	F3/8" - F3/8" bsp
AI 77090110	TUYAU PRODUIT ÉQUIPÉ 6 x 12 mm	10 m	F3/8" - F3/8" bsp
AI 77090130	TUYAU PRODUIT ÉQUIPÉ 8 x 14 mm	10 m	F3/8" - F3/8" bsp
AI 77090135	TUYAU PRODUIT ÉQUIPÉ 8 x 14 mm	15 m	F3/8" - F3/8" bsp
AI 77090140	TUYAU PRODUIT ÉQUIPÉ 8 x 14 mm	20 m	F3/8" - F3/8" bsp
AI 77090145	TUYAU PRODUIT ÉQUIPÉ 8 x 14 mm	25 m	F3/8" - F3/8" bsp
AI 77090113	TUYAU PRODUIT ÉQUIPÉ 6 x 12 mm	2 m	F1/4" - F3/8" bsp
AI 77090117	TUYAU PRODUIT ÉQUIPÉ 6 x 12 mm	5 m	F1/4" - F3/8" bsp
AI 77090119	TUYAU PRODUIT ÉQUIPÉ 6 x 12 mm	7,5 m	F1/4" - F3/8" bsp
AI 77090111	TUYAU PRODUIT ÉQUIPÉ 6 x 12 mm	10 m	F1/4" - F3/8" bsp

### RACCORDS PRODUIT



Raccord produit

Code	Désignation	ø Tuyau	Raccord
AI 87040170	RACCORD PRODUIT	6 x 12	1/4" BSP
AI 87040180	RACCORD PRODUIT	6 x 12	3/8" BSP
AI 87040200	RACCORD PRODUIT	8 x 14	1/4" BSP
AI 87040210	RACCORD PRODUIT	8 x 14	3/8" BSP
AI 87040190	RACCORD PRODUIT	9,5 x 15	3/8" BSP

### TUYAUX AIR POUR POMPE



Code	Désignation	Long.	Raccord
AI 77090025	TUYAU AIR ÉQUIPÉ 8 x 14 mm	2 m	F1/4" - F1/4" bsp
AI 77090035	TUYAU AIR ÉQUIPÉ 8 x 14 mm	5 m	F1/4" - F1/4" bsp
AI 77090037	TUYAU AIR ÉQUIPÉ 8 x 14 mm	7,5 m	F1/4" - F1/4" bsp
AI 77090030	TUYAU AIR ÉQUIPÉ 8 x 14 mm	10 m	F1/4" - F1/4" bsp
AI 77090039	TUYAU AIR ÉQUIPÉ 8 x 14 mm	15 m	F1/4" - F1/4" bsp
AI 77090034	TUYAU AIR ÉQUIPÉ 8 x 14 mm	20 m	F1/4" - F1/4" bsp

### RACCORDS AIR POUR POMPE



Raccord air

Code	Désignation	ø Tuyau	Raccord
AI 87040050	RACCORD AIR CANNELÉ PR TUYAU POMP	8 x 14	F1/4" BSP
AI 87040080	RACCORD AIR CANNELÉ PR TUYAU POMP	8 x 14	F3/8" BSP
AI 87040101	COLLIER OREILLE POUR TUYAU AIR (unité)	8 x 14	

## Tuyaux air et raccords pour cabine

### TUYAUX AIR POUR CABINE

POUR GRAND VOLUME D'AIR !



- Tuyau d'air antistatique extrêmement souple et léger, idéal pour la carrosserie.
- Disponible en plusieurs longueurs, couleur bleue, lisse.
- Tuyau conducteur de l'électricité statique, grande flexibilité et maniabilité.
- Equipé de raccord au choix (Euro ou Standard).

Code	Désignation
AI 86050007K2	Housse de protection pour tuyaux en TYVEK® 7,5m / larg 12cm (vendu par 2)

Code	Désignation	Embout	Coupleur
AI 77091052	TUYAU AIR ANTISTATIQUE 10x18mm / 12,5m	M EURO	FEM EURO (UNIVERSEL)
AI 77091072	TUYAU AIR ANTISTATIQUE 10x18mm / 20m	M EURO	FEM UNIVERSEL
AI 77091053	TUYAU AIR ANTISTATIQUE 10x18mm / 12,5m	M STANDARD	FEM STANDARD
AI 77091054	TUYAU AIR ANTISTATIQUE 10x18mm / 12,5m	F1/4"	FEM EURO (UNIVERSEL)
AI 77091055	TUYAU AIR ANTISTATIQUE 10x18mm / 12,5m	F1/4"	FEM STANDARD
AI 77091056	TUYAU AIR ANTISTATIQUE 10x18mm / 12,5m	F1/4"	FEM UNIVERSEL
AI 770901500	TUYAU AIR ANTISTATIQUE 10x18mm BOBINE NUE 50m	---	---
AI 770901000	TUYAU AIR ANTISTATIQUE 10x18mm BOBINE NUE 100m	---	---
AI 87040141	COLLIER OREILLE POUR TUYAU AIR 10x18 unité		

### RACCORDS AIR POUR CABINE

#### PROFIL EURO

Code		Désignation	Diamètre	
1 AI 87020031	COUPLEURS	COUPLEUR FEMELLE (1)	EURO M1/4"	
2 AI 87020014		PROFIL EURO passage 7,2mm	COUPLEUR FEMELLE (2)	EURO F1/4"
3 AI 87020018			COUPLEUR FEMELLE (3)	EURO POUR TUYAU 10MM
4 AI 87020016			COUPLEUR FEMELLE (4)	EURO POUR TUYAU 8MM
5 AI 87020015	EMBOUTS		EMBOUT MÂLE RAPIDE (5)	EURO M1/4"
6 AI 87020010E*		EMBOUT MÂLE RAPIDE (6)	EURO F1/4"	
7 AI 87020017	PROFIL EURO passage 7,2mm	EMBOUT MÂLE RAPIDE (7)	EURO POUR TUYAU 10MM	
8 AI 87020026		EMBOUT MÂLE RAPIDE (8)	EURO POUR TUYAU 8MM	

\* Embout livré avec les pistolets ANEST IWATA

#### PROFIL STANDARD

Code		Désignation	Diamètre	
1 AI 87020032	COUPLEURS	COUPLEUR FEMELLE	STANDARD M1/4"	
2 AI 87020030		PROFIL STANDARD passage 5,5mm	COUPLEUR FEMELLE	STANDARD F1/4"
3 AI 87030011			COUPLEUR FEMELLE	STANDARD PR TUYAU 10MM
4 AI 87020022			COUPLEUR FEMELLE	STANDARD PR TUYAU 8MM
5 AI 87040060	EMBOUTS		EMBOUT MÂLE RAPIDE	STANDARD M1/4"
6 AI 87020010		EMBOUT MÂLE RAPIDE	STANDARD F1/4"	
7 AI 87020011		EMBOUT MÂLE RAPIDE	STANDARD PR TUYAU 10MM	
8 AI 87020012		EMBOUT MÂLE RAPIDE	STANDARD PR TUYAU 8MM	
9 AI 87020010	EMBOUT PROFIL STANDARD passage 5,8mm	EMBOUT MÂLE RAPIDE	STANDARD F1/4" AVEC CONE	
10 AI VGRSWF	EMBOUT ARTICULÉ passage 7,2mm	EMBOUT TOURNANT	F1/4" PROFIL EURO MALE	

Code	Désignation	Diamètre
AI 87050010	FILTRE AIR SOUS PISTOLET (11)	ENTRÉE MÂLE - SORTIE FEMELLE 1/4" (usage pistolet à peinture)



# MANOMÈTRES DE PRESSION

## MANOMÈTRE SANS COUPLEUR



### MANOMÈTRE IMPACT CONTROLLER 2

- Manomètre de pression de 0 à 10 bar.
- Raccord entrée M1/4" - Sortie F1/4" (côté pistolet).

Code	Désignation
AI W2012920700	IMPACT CONTROLLER 2



### MANOMÈTRE HVC

**NEW**

- Manomètre de pression d'air **haute précision**
- Joints G/14"
- Contrôle la pression de 0 à 6 bar (résistant jusqu'à 12 bar).
- Corps en aluminium anodisé, boîtier de jauge en acier chromé.

Code	Désignation
AI 150003A0	HVC   MANOMÈTRE DE PRESSION D'AIR

## MANOMÈTRE COUPLEUR



### MANOMÈTRE AFV-2

- Manomètre de pression d'air haute précision
- Equipé de **raccords rapide MF EURO**.
- Contrôle la pression de 0 à 6 bar.
- Entièrement chromé.
- Réglage de pression avec contre-écrou.

Code	Désignation
AI 14378630	AFV-2   MANOMÈTRE DE PRESSION D'AIR RACCORDS RAPIDE



### MANOMÈTRE AFV-1


- Manomètre de pression d'air haute précision.
- Contrôle la pression de 0 à 6 bar.
- Entièrement chromé.
- Réglage de pression avec contre-écrou.
- Raccord entrée M1/4" - Sortie F1/4" (côté pistolet).

Code	Désignation
AI 14378610	AFV-1   MANOMÈTRE DE PRESSION D'AIR

### Filtres épurateur d'air : essentiels pour une bonne qualité d'alimentation d'air de votre pistolet

Nos épurateurs d'air sont complets, prêts à être installés, équipés selon les modèles de:

- **Témoin de colmatage qui indique l'état d'encrassement de la cartouche (selon modèle)**
- 1 robinet d'arrivée d'air F1/2" (qui permet le démontage des cartouches sans avoir à arrêter votre compresseur)
- Jusqu'à 3 étages de filtration 5 $\mu$ , 3 $\mu$ , 0,01 $\mu$  (efficacité à 99.99%, avec purge automatique), à charbon actif (degré de séparation <3.5 particules 0,3 $\mu$ /l d'air) (selon modèle)
- 1 filtre régulateur: de 0 à 8,5 bar
- 1 manomètre de 0 à 10 bar (vitre en verre)
- 1 purge automatique (pour éviter la décompression pendant l'application)
- 1 sortie d'air: M1/4" bsp avec robinet d'arrêt
- 1 sortie coupleur FEM. EURO
- 1 fixation murale robuste (trous de fixation)
- Corps et cuve entièrement métalliques, traités anticorrosion avec hublots de niveau en verre trempé selon les modèles.



### 1 ÉTAGE DE FILTRATION

Code	Désignation
AI 89250112	FILTRE RÉGULATEUR 1/2" - 1 ÉTAGE
AI 89250041	CARTOUCHE FILTRATION 5 $\mu$

### 2 ÉTAGES DE FILTRATION

Code	Désignation
AI 89250222	FILTRE RÉGULATEUR 1/2" - 2 ÉTAGES
AI 89250222PR	FILTRE RÉGULATEUR 1/2" - 2 ÉTAGES AVEC HOUSSE ET PASTILLE DE PROTECTION MANOMÈTRE
AI 89250051	CARTOUCHE FILTRATION 3 $\mu$
AI 89250052	CARTOUCHE FILTRATION 0,01 $\mu$

### 3 ÉTAGES DE FILTRATION

Code	Désignation
AI 89250232	FILTRE RÉGULATEUR 1/2" - 3 ÉTAGES
AI 89250232PR	FILTRE RÉGULATEUR 1/2" - 3 ÉTAGES AVEC HOUSSE ET PASTILLE DE PROTECTION MANOMÈTRE
AI 89250051	CARTOUCHE FILTRATION 3 $\mu$
AI 89250052	CARTOUCHE FILTRATION 0,01 $\mu$
AI 89250053	CARTOUCHE CHARBON ACTIF

### PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES

Code	Désignation
AI 02004003	MANOMÈTRE 0-10 BAR PURATEUR D'AIR
1 AI 86050300	PASTILLE MANOMÈTRE - PLANCHE DE 6
AI 89250088	TÉMOIN D'ENCRASSEMENT DE CARTOUCHE
2 AI 86050222	HOUSSE DE PROTECTION ÉPURATEUR 2 ÉTAGES
3 AI 86050232	HOUSSE DE PROTECTION ÉPURATEUR 3 ÉTAGES
AI 89250069BW	BOUTON DE RÉGLAGE
AI 89250085V2	BRIDE LIAISON + PIED POUR 2/3 ÉTAGES
AI 89250150	PURGE AUTOMATIQUE PR 2/3 ÉTAGES
AI 87500124	ROBINET MF1/4" À POIGNÉE
AI 87020014	COUPLEUR FEMELLE EURO F1/4"
AI 89250030S	KIT CHARBON ACTIF + EQUERRE TRANSFORMATION 2 à 3 ÉTAGES

# SYSTÈME DE FILTRATION

## Sécheurs d'air AID



### CARACTÉRISTIQUES

L'installation d'un sécheur par réfrigération pour éliminer l'eau de l'air comprimé est indispensable pour l'ensemble du système de production, afin d'éviter les arrêts et augmenter la durée de vie des équipements, consommateurs d'air comprimé.

- Ils sont équipés de panneaux électriques permettant le contrôle des réglages.
- Les sécheurs Anest Iwata fonctionnent par technique de réfrigération. Ils utilisent un liquide frigorigère écologique.
- Leur pression maximale est de 14 bar.

MODÈLES		 CV/kw compresseur compatible	 l/min	 m3/h	Raccord entrée / sortie	 Volt/HZ	 WxDxH	 Kg
Code	Désignation							
AI AID006GP1J005	AID-06/AC	5,5/4	600	36	G1/2" F	230/50	370 x 515 x 475	25
AI AID009GP1J005	AID-09/AC	7,5/5,5	950	57	G1/2" F	230/50	370 x 515 x 475	26
AI AID012GP1J005	AID-12/AC	10/7,5	1200	72	G1/2" F	230/50	370 x 515 x 475	28
AI AID018GP1J005	AID-18/AC	15/11	1800	108	G1/2" F	230/50	370 x 515 x 475	32
AI AID025GP1J005	AID-25/AC	20/15	2500	150	G1" F	230/50	345 x 420 x 740	37
AI AID032AP1J005	AID-32/AC	25/18,5	3200	192	G1.1/4" F	230/50	345 x 445 x 740	39
AI AID043AP1J006	AID-43/AC	30/22	4300	258	G1.1/4" F	230/50	345 x 445 x 740	40
AI AID052AP1J005	AID-52/AC	30/23	5200	312	G1.1/4" F	230/50	485 x 455 x 825	49
AI AID061AP1J005	AID-61/AC	40/30	6100	366	G1.1/2" F	230/50	555 x 580 x 885	54
AI AID075AP1J005	AID-75/AC	50/37	7500	450	G1.1/2" F	230/50	555 x 580 x 885	56
AI AID105AP1J005	AID-105/AC	75/55	10 500	630	G2" F	230/50	555 x 625 x 975	94
AID130AP1J005	AID-130/AC	100/75	13 000	780	G2 1/2" F	230/50	555 x 625 x 975	96



BY PASS

+



FLEXIBLE 1,5m

+



FILTRE



KIT COMPLET

MODÈLES	CODE	 CV/kw	 l/min	 m3/h	Raccord entrée/sortie	 Volt/HZ	 WxDxH	 Kg
<b>AID-06/AC</b>	<b>AI AID006GP1J000KIT</b>	5,5/4	600	36	G1/2" F	230/50	370x515x475	25
<b>AID-09/AC</b>	<b>AI AID009GP1J000KIT</b>	7,5/5,5	950	57	G1/2" F	230/50	370x515x475	26
<b>AID-12/AC</b>	<b>AI AID012GP1J000KIT</b>	10/7,5	1200	72	G1/2" F	230/50	370x515x475	28
<b>AID-18/AC</b>	<b>AI AID018GP1J000KIT</b>	15/11	1800	108	G1/2" F	230/50	370x515x475	32
<b>AID-25/AC</b>	<b>AI AID025GP1J000KIT</b>	20/15	2500	150	G1" F	230/50	345x420x740	34

# 5. SYSTÈME DE PROTECTION



- COMBINAISONS DE PEINTURE .....82
- MASQUE À ADDUCTION D'AIR .....84
- MASQUE À DOUBLE CARTOUCHES .....85
- LUNETTES DE PROTECTION .....86

# SYSTÈME DE PROTECTION

## Combinaison de peinture

### CARACTÉRISTIQUES

- Combinaison polyester, antistatique.
- Double couture.
- Dotée d'une capuche + cordon capuche.
- Élastiques aux poignets et chevilles.
- Poche face et arrière.
- Genouillères de protection.
- Lavable en machine.
- Disponible en 5 tailles : S / M / L / XL / XXL.



### PERSONNALISATION

Possibilité de personnaliser les combinaisons par 150 pièces minimum !  
(délai de 6 semaines)

NEW



Code	Désignation
AI COMBI2S	COMBINAISON DE PEINTURE - TAILLE S
AI COMBI2M	COMBINAISON DE PEINTURE - TAILLE M
AI COMBI2L	COMBINAISON DE PEINTURE - TAILLE L
AI COMBI2XL	COMBINAISON DE PEINTURE - TAILLE XL
AI COMBI2XXL	COMBINAISON DE PEINTURE - TAILLE XXL

PREMIUM  
Quality



Ajustement de la capuche



Aération



Taille élastique réglable



Velcro de fermeture



Genoux renforcés



Poches devant, arrière,  
intérieur

### CARACTÉRISTIQUES

- Combinaison haute gamme gris foncé en polyester non pelucheux.
- Combinaison antistatique et ignifuge.
- Equipée d'un revêtement TEFLON anti-salissures et hydrofuge.
- Soin particulier apporté à tous les détails ci-contre.

TAILLE	S	M	L	XL
EU	46	48	50	52-54
HAUTEUR	170-174 cm	174-178 cm	178-182 cm	182-190 cm
BUSTE	86-94 cm	94-102 cm	102-110 cm	110-118 cm
CEINTURE	70-78 cm	78-86 cm	86-94 cm	94-102 cm



Code	Désignation
AI COMBIHQs	COMBINAISON DE PEINTURE PREMIUM - TAILLE S
AI COMBIHQM	COMBINAISON DE PEINTURE PREMIUM - TAILLE M
AI COMBIHQl	COMBINAISON DE PEINTURE PREMIUM - TAILLE L
AI COMBIHQXL	COMBINAISON DE PEINTURE PREMIUM - TAILLE XL

# SYSTÈME DE PROTECTION

## Masque à adduction d'air



### CARACTÉRISTIQUES

Les affections respiratoires allergiques liées aux isocyanates restent une préoccupation majeure pour la sécurité de tout applicateur en peinture.

Le masque à adduction d'air AIRFED 2020 a été développé en pensant à la sécurité maximale de l'opérateur.

Ce masque est fonctionnel, élégant, confortable et léger.

- Protection idéale pour les peintres.
- Limite les risques de maladies professionnelles.
- **NOUVEAU** Signal sonore de contrôle:
  - de l'encrassement de la cartouche filtrante
  - de l'arrivée d'air dans le masque
- Adduction d'air réglable et préréglée.
- Arrivée d'air unique pour la visière et le pistolet.
- Léger (500 gr), confortable et large vision.
- Protection des yeux (EN 166:2001).
- Appareil respiratoire à tuyau / à adduction d'air norme EN14594:2005



### Hygiène BOX

Visière



Diffuseur d'air



Protèges visière




Couvre nuque



Kit hygiène



Régulateur



Rep.	Code	Désignation	Qty.
	AI VIUAF2020KIT+	MASQUE À VISIÈRE AIRFED 2020 AVEC PROTÈGE VISIÈRE	
2	AI VIUAF2020/K10-SV	PROTÈGE VISIÈRE POUR MASQUE NM	(1 x 10 pcs)
2	AI VIUAF2112K50-SV	PROTÈGE VISIÈRE POUR MASQUE NM	(1 x 50 pcs)
1	AI VIUAF2020HEAD	PARTIE SUP. DU MASQUE AVEC FIXATION	
3	AI VIUAF2020CHIN	VISIÈRE + PROTÈGE MENTON ASSEMBLÉS	
4	AI VIUAF2020DIFF	DIFFUSEUR D'AIR COMPLET NM	
5	AI VIUAF2101K5	KIT HYGIÈNE NM	(1 x 5 pcs)
7	AI VIUAF2103K5	COUVRE NUQUE AMOVIBLE NM	(1 x 5 pcs)
	AI VIUAF2003	CEINTURE SEULE	
8	AI VIUAF2207	RÉGULATEUR NM (AVEC CEINTURE)	
9	AI VIUAFG-N-AF-MC	FILTRE 5µM + CHARBON ACTIF	
	AI VIUAF2400	PLAQUE SUPPORT CEINTURE/RÉGULATEUR	



NEW



A2P3



AB1P2



### CARACTÉRISTIQUES

- Champ de vision totalement libre.
- Grande surface de filtration permettant un confort respiratoire amélioré.
- 2 types de filtres :
  - A2P3 filtre pour protection organique
  - AB1P2 filtre pour protection inorganique
- Attache à baïonnette: changement rapide des cartouches.
- Epaisseur du filtre réduit, conçu pour optimiser la vision.
- Soupape d'inhalation: ultra souple et confortable.



Remplacer la cartouche quand l'opérateur sent l'odeur.



Lunettes vendues séparément

### CHIMIE / PONÇAGE

#### PROTECTION ORGANIQUE

Capacité de filtration gaz et vapeurs organiques (hydrocarbures et solvants)



### CARROSSERIE

#### PROTECTION ORGANIQUE ET INORGANIQUE

Capacité de filtration poussières, vapeurs et inorganiques (ex: isocyanates)



Code	Désignation	Qty.
AI 150001A0	VIPER MASK avec filtre A2P3	
AI 150002A0	VIPER MASK avec filtre AB1P2	
AI VIUGVGM123	FILTRES A2P3	(1 x 2 pcs)
AI VIUGVGM510	FILTRES AB1	(1 x 2 pcs)
AI VIUGVGM002KIT	PRE-FILTRES P2R	(4 pré-filtres/ 2 supports)

# SYSTÈME DE PROTECTION



Conforme à EN166:2001



## VISIONSHIELD Masque

### MASQUE DE PROTECTION VISUELLE

Ce type de masque vision large vous permet de porter vos lunettes. Avec son design moderne, le masque VISIONSHIELD s'adapte à la plupart des lunettes sur le marché.

- Lentille en polycarbonate 1BT conforme: protection contre des éclats d'objets moyen-élevé. La monture est conforme et protège des fragments de poussière plus grands et d'éclaboussures.
- Lentille résistante aux rayures.
- Filtre à 99,9% contre les rayons UV.
- Résistant à l'attaque d'agents chimiques.
- Il convient parfaitement au visage grâce à une couche de caoutchouc souple
- Conforme à la norme européenne EN166 : protection des liquides et des solides à des températures élevées.
- Conforme à la norme européenne EN170 pour la protection contre les rayons UV.
- Lentille anti-buée certifiée N.
- Certificat de conformité 726.

Code	Désignation
AI AGN020-441-3P0	Masque de vision VISIONSHIELD



Conforme à EN166:2001



## VISIONSHIELD Lunettes

### LUNETTES DE PROTECTION

Ces lunettes offrent une protection des yeux extrêmement légère et avec un design moderne et rationalisé. Elles assurent un niveau élevé de protection.

- Les verres en polycarbonate, filtrent 99,9% des rayons UV nocifs.
- Objectif et monture résistant aux liquides et aux solides.
- Equipé de scratch.
- La partie centrale s'adapte en fonction de la forme du nez.
- Conforme à la norme européenne EN166 des agents de protection des liquides et des solides à des températures élevées.
- Conforme à la norme européenne EN170 de protection contre les rayons UV.
- Lentille classe certifiée anti-buée.
- Certificat de conformité 726.

Code	Désignation
AI ASA770-15K-4P0	Lunettes VISIONSHIELD

# 6.

## MAINTENANCE ET SYSTÈME DE NETTOYAGE



### ACCESSOIRES POUR MAINTENANCE

- TABLEAU TESTEUR DE JET..... 88
- SUPPORTS MAGNÉTIQUES MAG STAND..... 88
- SUPPORTS STANDARDS..... 89
- KIT DE NETTOYAGE & CONSEILS ..... 90
- PULVÉRISATEURS POLYVALENTS ..... 92

### SPRAY TESTER tableau de test de jet


#### CARACTÉRISTIQUES

Pour maintenir la performance de votre pistolet, il est fondamental de détecter rapidement ce type de problème en intervenant rapidement. ANEST IWATA propose le nouveau testeur de jet portatif magnétique. Il vous permettra d'effectuer les réglages du pistolet nécessaires à une finition impeccable. Instructif et pratique, il délivre des conseils d'entretien et de nettoyage.

- Aimant ultra durable, applicable sur toutes les surfaces métalliques.
- Hauteur du testeur de jet personnalisable en fonction de l'opérateur.
- Ouverture facile de bas en haut.
- Livré avec indicateur de niveau.
- Dimensions: 46 cm x 75 cm x 5 cm.



UTILISATION



Code	Désignation
AI W2COM6118FR	TABLEAU MAGNÉTIQUE SPRAY TESTER (ensemble complet)
AI W2KIT51	BLOCS PAPIER (2 blocs de 30 feuilles)
AI W2COM6151	MINI NIVEAU
AI W2COM6153	RÈGLE

### Coupe viscosimétrique



Permet de mesurer la viscosité des peintures liquides.  
Remplir entièrement la coupe, puis mesurer le temps d'écoulement du liquide.

Code	Désignation
AI 87110010	COUPE VISCOSIMÉTRIQUE CF4 (unité)
AI 87110010K10	COUPE VISCOSIMÉTRIQUE CF4 (10 pcs)

### Mélangeurs de peinture



Idéal pour mélanger les peintures afin de les rendre homogènes.  
Solides et pratiques, ils sont indispensables pour la préparation de vos peintures.

Code	Désignation
AI 77070050	MÉLANGEURS DE PEINTURE (1 x 50 pcs) (longueur 220mm)
AI 77070050K250	MÉLANGEURS DE PEINTURE (250 pcs) (longueur 220mm)

### Cônes filtrant



Permet la filtration de la peinture pendant le remplissage du godet.

Code	Désignation
AI 77062000	CÔNES FILTRANT NYLON 190 µ (1 x 1000 pcs)
AI 77062000K250	CÔNES FILTRANT NYLON 190 µ (1 x 250 pcs)
AI 77063000	CÔNES FILTRANT NYLON 130 µ (1 x 1000 pcs)
AI 77063000K250	CÔNES FILTRANT NYLON 130 µ (1 x 250 pcs)

**MAG STAND** supports magnétiques



1



2



3

**CARACTÉRISTIQUES**

- Support magnétique extra-robuste, adapté à toutes surfaces métalliques.
- Idéal pour gagner du temps et de l'espace dans la cabine de peinture.
- Chaque support (sauf modèle W2COM6120) est capable de supporter jusqu'à 20 kg.



4

Rep.	Code	Désignation
1	AI W2COM6052	SUPPORT MAGNÉTIQUE MAG-STAND POUR 3 PISTOLETS GRAVITÉ 32cm x 15cm x 13,5cm
2	AI W2COM6120	SUPPORT MAGNÉTIQUE MAG-STAND POUR 1 PISTOLET GRAVITÉ 8cm x 15cm x 13,5cm
3	AI W2COM6093	CROCHET POUR PISTOLET AVEC GODET JETABLE (pistolet seul avec raccord PPS- RPS)
4	AI W2COM6094	SUPPORT MAGNÉTIQUE MAG-STAND POUR TUYAU 32cm x 20cm x 14cm

**Supports pour pistolets gravité**



1



3




2

**CARACTÉRISTIQUES**

Support conçu pour poser le pistolet gravité après utilisation ou pour remplir son godet.

Rep.	Code	Désignation
1	AI W2501000500	SUPPORT D'ÉTABLI POUR 3 PISTOLETS GRAVITÉ CENTRÉ
2	AI W2501000100	SUPPORT D'ÉTABLI POUR 1 PISTOLET GRAVITÉ CENTRÉ
3	AI W2501000600	SUPPORT D'ÉTABLI POUR 1 PISTOLET GRAVITÉ DÉCALÉ






### DÉMONTAGE de la buse, de l'aiguille et du chapeau

-   
Retirez le bouton de réglage de l'aiguille et son ressort
-   
Retirez l'aiguille
-   
Enlevez le chapeau
-   
Dévissez la buse à l'aide de la clé de démontage




### NETTOYAGE & SÉCHAGE du pistolet

-   
Nettoyez le passage produit avec le goupillon
-   
Nettoyez le raccord produit à l'aide d'une soufflette et d'un goupillon
-   
Nettoyez le corps du pistolet avec le pinceau du laveur
-   
Séchez à l'aide de la soufflette

### NETTOYAGE de la buse

-   
Nettoyez les trous d'air de la buse avec un petit goupillon
-   
et l'orifice central de la buse
-   
Nettoyez avec précaution les ailettes à l'aide d'une brosse
-   
Nettoyez le filetage et les passages d'air de la buse
-   
Nettoyez l'intérieur de la buse avec le goupillon adapté
-   
Nettoyez le trou central du chapeau
-   
Nettoyez les petits orifices à l'aide d'une aiguille de débouchage
-   
Nettoyez les orifices latéraux des cornes à l'aide du goupillon
-   
Retournez le chapeau et nettoyez les orifices par l'intérieur
-   
Nettoyez l'aiguille avec un pinceau ou une brosse

### MONTAGE et maintenance

-   
Vissez la buse
-   
Serrez correctement la buse avec la clé
-   
Vissez le chapeau d'air
-   
Lubrifiez l'aiguille peinture
-   
Insérez l'aiguille
-   
Lubrifiez le filetage du bouton produit
-   
et le ressort d'aiguille
-   
et le clapet d'air derrière la gâchette
-   
Réglez la presse étoupe avec la clé adaptée
-   
Vérifiez si la gâchette et l'aiguille fonctionnent normalement

## Kit de nettoyage et accessoires



1 Kit complet de nettoyage DELUXE AI W2KIT55FR



2 Kit de nettoyage ESSENTIEL AI 77070035

## ENTRETIEN en détail

### 3 Brosses plastiques

AI W2COM6163



### 4 Pinceaux plats

AI W2COM6124



### 5 Brosses bois grande surface

AI W2COM6125



### 6 Goupillons grande surface

AI W2COM6126



### 7 Goupillons ø 10

AI W2COM6162



### 8 Goupillons ø 5

AI W2COM6161



### 9 Goupillons fins ø 3

AI W2COM6127



### 10 Goupillons extra fin

AI W2COM6128



Rep.	Code	Désignation	Quantité
1	AI W2KIT55FR	KIT COMPLET DE NETTOYAGE DELUXE	
2	AI 77070035	KIT DE NETTOYAGE ESSENTIEL	
3	AI W2COM6163	BROSSES PLASTIQUE	1 x 5 pcs
4	AI W2COM6124	PINCEAUX PLATS	1 x 5 pcs
5	AI W2COM6125	BROSSES BOIS GRANDE SURFACE	1 x 3 pcs
6	AI W2COM6126	GOUPILLONS GRANDE SURFACE ø15mm	1 x 5 pcs
7	AI W2COM6162	GOUPILLONS ø 10 mm	1 x 5 pcs
8	AI W2COM6161	GOUPILLONS ø 5 mm	1 x 5 pcs
9	AI W2COM6127	GOUPILLONS FINS ø 3 mm	1 x 4 pcs
10	AI W2COM6128	GOUPILLONS EXTRA FINS	1 x 3 pcs
11	AI W2COM6164	AIGUILLES DE DÉBOUCHAGE ø21mm	1 x 12 pcs
12	AI W2COM6165	GRAISSE POUR PISTOLET 20ML	
13	AI VAIU8510	LUBRIFIANT POUR PISTOLET 7ML	
14	AI 930171A0	CLÉ UNIVERSELLE DE DÉMONTAGE	
15	AI 03506480K	CLÉ TORX pour WS400/LS400	1 x 3 pcs
16	AI 93280881	CLÉ (pour LPH 80 / RG-3L)	

Tous les composants de ces accessoires sont résistants au solvant et au diluant. Ils sont adaptés pour nettoyer tous types de pistolets de peinture.

### 11 Aiguilles de débouchage

AI W2COM6164



### 12 Graisse pistolet 20ml

AI W2COM6165



### 13 Lubrifiant pistolet 7ml

AI VAIU8510



### 14 Clé universelle démontage

AI 930171A0



### 15 Clé TORX

AI 03506480K



### 16 Clé pour LPH80 / RG3L

AI 93280881



## Applications

Les pulvérisateurs pour pistolet d'ANEST IWATA sont de haute qualité et parfaits pour tous les utilisateurs dans l'industrie automobile, les carrosseries, les petites industries et réparateurs.

### PCA12.0

PREMIUM QUALITY Cleaning Applicator



### PCA12.0 avec SUPER joint BMS 210

**PREMIUM QUALITY**

#### RÉSISTANCE MAXIMALE AUX SOLVANTS AGRESSIFS

- Joints spéciaux résistants aux solvants agressifs (BMS 210).
- Buse réglable de diamètre  $\varnothing$  0.8 mm.
- Pompe à piston en laiton nickelé allant jusqu'à 12 bar de pression.
- Godet de 1 litre, transparent avec indicateur de niveau de remplissage (échelle de mesure) et prise en main facile.
- Grande ouverture de remplissage.
- Poignée ergonomique pour une utilisation facile.
- Bonne stabilité grâce au design du godet.

Code	Désignation
AI W2COM6226	PULVÉRISATEUR PCA 12.0 PREMIUM QUALITY (SUPER JOINT BMS 210)
AI W2COM6226-ID	PULVÉRISATEUR PCA 12.0 PREMIUM QUALITY (SUPER JOINT BMS 210) + ÉTIQUETTES DE REPÉRAGE

### HCA12.0

HIGH QUALITY Cleaning Applicator



### HCA12.0 avec joint VITON FPM

**HIGH QUALITY**

#### RÉSISTANCE AUX SOLVANTS STANDARDS

- Joints Viton résistants aux substances chimiques (Viton FPM).
- Buse réglable de diamètre  $\varnothing$  0.8 mm.
- Pompe à piston en laiton nickelé allant jusqu'à 12 bar de pression.
- Godet de 1 litre, transparent avec indicateur de niveau de remplissage (échelle de mesure) et prise en main facile.
- Grande ouverture de remplissage.
- Poignée ergonomique pour une utilisation facile.
- Bonne stabilité grâce au design du godet.

Code	Désignation
AI W2COM6225	PULVÉRISATEUR HCA 12.0 HIGH QUALITY (JOINT VITON FPM)
AI W2COM6225-ID	PULVÉRISATEUR HCA 12.0 HIGH QUALITY (JOINT VITON FPM) + ÉTIQUETTES DE REPÉRAGE

# 7. SYSTÈME DE SÉCHAGE




- PISTOLET DE SÉCHAGE HYDRO "ADG-1" ..... 94
- SOUFFLETTE D'AIR HYDRO "AI JET"..... 95
- PISTOLETS SOUFFLETTE D'AIR "AI CLEAN'R" ..... 95
- PISTOLETS DE GARAGE P6 - PL6 ..... 96
- PISTOLETS SABLEUR ..... 97

# SYSTÈME DE SÉCHAGE



**AQUADRY**  
pistolet de séchage



## ADG-1 sécheur d'air hydro

### CARACTÉRISTIQUES

- Permet le séchage rapide des peintures hydrodiluable.
- Les sécheurs sont équipés de coupleur (pour une déconnection rapide) et d'un réglage de débit d'air.
- Supports réglables en hauteur (210 cm) et largeur (80 cm).
- Vanne de 1/4 de tour permettant l'arrêt général.
- Equipé d'un filtre poussière.
- Rapport d'amplification : 6/1.
- Manomètre de réglage / contrôle de débit.
- Pression maximum: 7 bar.
- Consommation d'air maxi: 2 x 300 l/min (pour l'ensemble complet)

Code	Désignation
AI 73908400	ADG-1B SÉCHEUR HYDRO (PISTOLET SEUL)
AI 73908420	ADG-1B SÉCHEUR HYDRO SUR PIED COMPLET
AI 73908420EURO	ADG-1B SÉCHEUR HYDRO SUR PIED COMPLET + 2 RACCORDS EURO
AI 73908400EURO	ADG-1B SÉCHEUR HYDRO (PISTOLET SEUL) + RACCORD EURO
AI UIKIT60100	ADG-1 SÉCHEUR HYDRO SUR PIED ECO (SANS RACCORD / SANS MANO)
AI 73908430	PIED MÉTALLIQUE SEUL (AVEC RACCORDS ET TUYAUX)
AI 93451460	TAMIS INOX ADG-1
AI 93455461	BAGUE NOIRE ARRIÈRE (À VISSER)
AI 83908404	TUBE D'AIR INTERNE

## AI JET buse soufflette d'air

**AI JET**



### CARACTÉRISTIQUES

*Réduction du temps de séchage des peintures hydro !*

- Jet plat et uniforme.
- Permet de limiter la consommation d'air comprimé.
- Réduit sensiblement le niveau sonore.
- Équipée d'un raccord rapide.
- Pression maximum: 4 bar.

Code	Désignation	Qte
AI 76110015K1	SOUFFLETTE D'AIR HYDRO AI JET (AVEC 1 RACCORD)	1 pc
AI 76110015K2	SOUFFLETTE D'AIR HYDRO AI JET (AVEC 1 RACCORD)	2 pcs
AI 76110025K1R	SOUFFLETTE D'AIR HYDRO AI JET (ÉQUIPÉE DE 2 RACCORDS + 1 RÉGLAGE D'AIR)	1 pc
AI 87020010	RACCORD EMBOUT MÂLE STD F1/4"	

## AI CLEAN'R soufflette d'air



## VERSION ATEX EMBOUT PLASTIQUE

### Modèle carrosserie

- Performante et précise: soufflage diffu
- Ergonomique: ultra légère
- Sécurisée: système de retour de pression si colmaté
- Fiable: embout plastique anti-rayure

Code	Désignation
AI 76210001ECO	SOUFFLETTE ATEX PLASTIQUE SANS RACCORD
AI 76210001S	SOUFFLETTE ATEX PLASTIQUE RACCORD STANDARD
AI 76210001E	SOUFFLETTE ATEX PLASTIQUE RACCORD EURO

## AG CLEAN'R ECO soufflette d'air



## VERSION STANDARD EMBOUT MÉTAL

Code	Désignation
AI 76210002ECO	SOUFFLETTE STANDARD MÉTAL ECO SANS RACCORD

# PISTOLET DE GARAGE

## P6 - PL6 - AE7

### P6 | PL6

Pistolet pour huile et détergeant avec godet AG-1 (1lt.) alu





### AE7

Pistolet pour eau avec rallonge pression



### 9 Godet ADG-1 1lt.



## CODE PRODUIT

Code	Modèle
AI W0020100000	P6 avec godet 1 Litre aluminium et rallonge de 260mm
AI W0020200000	PL6 avec godet 1 Litre aluminium et rallonge de 500mm
AI W0020500000	AE7 avec rallonge de pression

## PIÈCES DÉTACHÉES - P6/PL6

Rep.	Code	Désignation
1	AI W2020120100	TUBE PRODUIT 260mm + BUSE DE PULVÉRISATION
1	AI W2020220100	TUBE PRODUIT 500mm + BUSE DE PULVÉRISATION
1-1	AI W2020140400	BUSE DE PULVÉRISATION
1-2	AI W2020130100	TUBE AIR 260 mm
1-2	AI W2020230100	TUBE AIR 500 mm
2	AI W2020140500	BUSE AIR
3	AI W2020140600	TUBE AIR INTERNE 260 mm
3	AI W2020240100	TUBE AIR INTERNE 500 mm
5	AI W2011320100	VALVE D'AIR COMPLÈTE
5-1	AI W2011330300	CLAPET
5-2	AI W2011330200	GUIDE DE CLAPET
5-3	AI W2020140200	TIGE
6	AI W2COM4008	AXE DE GÂCHETTE
7	AI W2011340700	GÂCHETTE
C	AI W2KIT47	POCHETTE DE JOINTS (6 pz./1 pk.)
17	AI W205AI 191414	RACCORD AIR G1/4" M
17	AI W2COM5048	RACCORD PRODUIT G3/8" M
9	AI 04006100	GODET AG-1 1LITRE
10	AI 04006110	COUVERCLE DE GODET AG-1
10-1	AI 04010000	TUBE INTERNE GODET AG-1
11	AI 04006130	CUVE GODET AG-1 1Litre
	AI W2KIT42	JOINTS GODET AG-1 (1 x 2 pcs)

## PIÈCES DÉTACHÉES - AE7


Rep.	Code	Désignation
1	AI W2020530100	TUBE PRODUIT + BUSE 210mm
2	AI W2020540100	BUSE AIR
3	AI W2020540200	TUBE AIR
5	AI W2011320100	VALVE AIR COMPLÈTE
5-1	AI W2011330300	CLAPET
5-2	AI W2011330200	GUIDE DE CLAPET
5-3	AI W2020140200	TIGE
6	AI W2COM4008	AXE DE GÂCHETTE
7	AI W2011340700	GÂCHETTE
9	AI W2020540500	RACCORD PRODUIT
10	AI W2020530200	ROBINET DE DÉBIT
11	AI W2020540300	PLAQUE
12	AI W2020540400	ECROU HEXAGONAL
13	AI W2052293812	RACCORD POUR TUYAU EAU
17	AI W2052191414	RACCORD AIR G1/4" M
C	AI W2500200100	POCHETTE DE JOINTS (1 x 5 pcs)

## ANCIEN GODET P6 - AVANT 2015

Rep.	Code	Désignation
9	AI W0CUPAZ10	GODET COMPLET AZ10 1L (avant 2015)
10	AI W2ASS1002	COUVERCLE GODET AZ10
11	AI W2COM1000	CUVE DE GODET AZ10
-	AI W2KIT09	JOINTS DE COUVERCLE AZ10 (1 x 10)

ST/ST1 & ST1 S pistolets sableurs


ST



ST1 | ST1S



ST1 | ST1S



Code	Modèle
AI W0030500050	SABLEUR ST ø 5.0 mm + TUYAU 1,5M
AI W0030500060	SABLEUR ST ø 6.0 mm + TUYAU 1,5M
AI W0030600000	SABLEUR ST1 ø 5.0 mm + GODET 1 LITRE
AI W0030800000	SABLEUR ST1S ø 5.0 mm + TUYAU 3 M

PIÈCES DÉTACHÉES - ST

Rep.	Code	Désignation
1	AI W2030520150	KIT BUSE ø 5.0 mm
1	AI W2030520160	KIT BUSE ø 6.0 mm
1-1	AI W2030540100	CHAPEAU
1-2	AI W2030540550	BUSE PRODUIT (Acier trempé) ø 5.0 mm
1-2	AI W2030540560	BUSE PRODUIT (Acier trempé) ø 6.0 mm
1-3	AI W2030540400	BUSE AIR INOX
4	AI W2011320100	VALVE AIR COMPLÈTE
4-1	AI W2011330300	CLAPET
4-2	AI W2011330200	GUIDE DE CLAPET
4-3	AI W2020140200	TIGE
5	AI W2COM4008	AXE DE GÂCHETTE
17	AI W2052191414	RACCORD AIR G1/4" M
C	AI W2500300100	POCHETTE DE JOINTS (1 x 5 pcs)

PIÈCES DÉTACHÉES - ST1/ST1 S

Rep.	Code	Désignation
1	AI W2030640300	BUSE PRODUIT
2	AI W2030640200	BAGUE DE BUSE
3	AI W2030640100	BUSE AIR
6	AI W2011320100	VALVE D'AIR COMPLÈTE
6-1	AI W2011330300	CLAPET
6-2	AI W2011330200	GUIDE DE CLAPET
6-3	AI W2020140200	TIGE
7	AI W2COM4008	AXE DE GÂCHETTE
8	AI W2011340700	GÂCHETTE
17	AI W2052191414	RACCORD AIR G1/4" M
C	AI W2500300200	POCHETTE DE JOINTS (1 x 4 pcs) pour ST1 S
M	AI W0030830100	TUYAU D'ASPIRATION 3M POUR ST1 S
9	AI 04006100	GODET COMPLET AG-1 (NM année 2015)
10	AI 04006110	COUVERCLE (NM année 2015)
10-1	AI 04010000	TUBE INTERNE (NM année 2015)
11	AI 04006130	CUVE GODET AG-1 1L (NM année 2015)

# GAMME COMPRESSEURS

Depuis 1926, ANEST IWATA est spécialiste dans la production d'air comprimé.

Nés de la technologie japonaise et du savoir-faire européen, les compresseurs d'air à pistons et à vis ANEST IWATA assurent une productivité constante, fiable et durable.

Grâce à plus de 400 partenaires sur le territoire français, ainsi que l'appui d'une équipe de techniciens au siège, ANEST IWATA offre un service de qualité et un SAV rapide et efficace.

ANEST IWATA propose aujourd'hui 4 familles de produits Air Comprimé, afin de répondre de nombreux besoins.

## TECHNOLOGIE DES COMPRESSEURS À VIS



### POURQUOI CHOISIR UN COMPRESSEUR À VIS ?

Les compresseurs à vis sont destinés à une utilisation intensive et continue. Ils sont particulièrement adaptés aux consommations d'air importantes et prolongées dans le temps.

Ils acceptent des taux de charge de 100% pour des durées d'utilisation allant jusqu'à 50 000 heures. La technologie «vis» apporte la capacité, le rendement (débit / énergie) et la longévité. Ils assurent une qualité d'air irréprochable.

### SÉLECTION DE COMPRESSEURS À VIS :

La nouvelle gamme de compresseurs à vis à entraînement direct K'AIR répond aux besoins les plus exigeants des carrossiers comme des industriels: moteurs IE3, très faible niveau sonore, entretien simplifié, fabrication robuste et système de surveillance à distance (via une connection WIFI, disponible en option).

**Compresseur à vis K'AIR 7.5 à 20CV à entraînement direct + réservoir + sécheur d'air, idéal pour produire de l'air comprimé : propre, sec et déshuilé :**

- Chaque élément est séparé : le compresseur, le réservoir vertical, le sécheur, les filtres et les purgeurs de condensat.
- Entraînement direct pour plus d'économies.
- Commande électronique intelligente qui gère le compresseur de manière optimale.
- Le concept de fabrication choisit permet d'obtenir un des plus bas niveau sonore du marché.



## COMPRESSEURS À VIS À ENTRAÎNEMENT DIRECT ENSEMBLE COMPLET

MODÈLES	CODE	CV/kW	m <sup>3</sup> /h	l/min	bar	dB(A)	Raccord sortie Ø	WxDxH	Kg
K'AIR 5.5 kW - 7.5 CV	KENS07CH500LVAID	7,5/5,5	42,6	710	10	62	1/2"	2700x700x2081	316
K'AIR 7.5 kW - 10 CV	KENS10CH500LVAID	10/7,5	63	1050	10	62	1/2"	2700x700x2081	321
K'AIR 11 kW - 15 CV	KENS15CH500LVAID	15/11	96	1600	10	67	3/4"	2950x750x2081	392
K'AIR 15 kW - 20 CV	KENS20CH500LVAID	20/15	126	2100	10	67	3/4"	2950x750x2081	412



**3 ans de garantie sur les compresseurs marche lente et la gamme K'AIR**



### SAV

Le service après vente ANEST IWATA propose des services et des pièces de rechanges disponibles sur stock à St Quentin Fallavier (38) pour assurer l'entretien optimal des équipements. Nous disposons d'un réseau important de centres techniques agréés à proximité de chez vous.



## TECHNOLOGIE DES COMPRESSEURS À PISTONS

ANEST-IWATA utilisent deux principes technologiques de compression.  
Soit 1 étage de compression, soit 2 étages pour une meilleure efficacité:  
mono-étagé (avec 1 ou 2 cylindres) / bi-étagés (avec 2 cylindres) / bi-étagés MARCHE LENTE

### POURQUOI CHOISIR UN COMPRESSEUR À PISTONS ?

Il est conseillé de choisir un compresseur à pistons dès lors que :

- la consommation d'air nécessite 40-50m<sup>3</sup> /H,
- l'utilisation fonctionne à 50% du temps dans la journée,
- l'utilisation est d'environ 4 000H sur une durée de 5-7 ans.

A partir de 10 CV, le démarreur étoile triangle est nécessaire.



### SÉLECTION DE COMPRESSEURS À PISTONS :

#### COMPRESSEURS À PISTONS 5,5 À 10 CV BI-ÉTAGÉS BI-CYLINDRES MARCHE LENTE

MODÈLES	CODE	 ℓ	 CV/kW	 No.	 No.	 bar	 RPM	 ℓ/min	 m3/h	 Volt/Hz	 WxDxH	 Kg
EAIR-B2230-5,5-227F3	N227F405200	270	5,5/4,0	2	2	11	1000	727	44	400/50	1640x560x1330	166
EAIR-B250-7,5-500F3	N250G405200	500	7,5/5,5	2	2	11	810	835	50	400/50	2270x860x1660	310
EAIR-B250-10-500F3-DS	N250H405200	500	10/7,5	2	2	11	1000	1074	64	400/50	2270x860x1660	330




#### COMPRESSEURS À PISTONS 10 CV MARCHE LENTE ÉTOILE TRIANGLE BI-ÉTAGÉS BI-CYLINDRES INSONORISÉ SEULS OU SUR RÉSERVOIR 500L

MODÈLES	CODE	 ℓ	 CV/kW	 No.	 No.	 bar	 RPM	 ℓ/min	 m3/h	 Volt/Hz	 WxDxH	 Kg
EAIR-B250-10-DS*-500-SIL	N250H40520100	500	10/7,5	2	2	11	1100	1180	71	400/50	2005X970X1690	298



### ANEST IWATA SERVICE

Anest Iwata Service développe son savoir-faire pour vous apporter tous les éléments nécessaires afin de compléter nos produits : assemblages complets de compresseurs d'air et traitement d'air prêt à l'emploi !



### UNE ÉQUIPE DÉDIÉE

Afin de répondre à vos besoins, n'hésitez pas à joindre notre équipe:  
TEL: +32 (0) 3 844 52 52 ou par mail [info@vip-tools.be](mailto:info@vip-tools.be)  
Retrouvez l'ensemble de nos gammes compresseurs sur notre site : <http://vip-tools.be>

## Réglages du pistolet

Fig. 1




Fig. 2



### MODÈLES:

**Gammes WS-400 Evo, LS-400 Entech, SR2, W-400, LPH-300, W-300 WB, W-200.**

1. Assurez-vous qu'il n'y ai pas de résidus de peinture ou de saleté dans le siège du corps du pistolet.  
Si nécessaire, nettoyez le corps du pistolet.
2. Serrez le presse étoupe d'aiguille (cod. 03810620), insérez l'aiguille par l'arrière du pistolet. Si l'insertion est difficile, tournez à la main l'aiguille pendant qu'on la pousse, cela facilitera le passage dans le presse étoupe.
3. Serrez le presse étoupe avec la clé universelle ou spéciale presse étoupe (Fig.01). Blocage de 15° à 60° angulaire environ.
4. Appuyer sur la gâchette et mettre une petite quantité de graisse ANEST IWATA (cod. W2COM6165) sur l'aiguille. (Fig.2)
5. Tirez et relâchez la gâchette plusieurs fois pour vérifier le bon glissement de l'aiguille.

Desserrez légèrement le presse étoupe.

Utilisez la clé universelle ANEST IWATA ou la clé à presse étoupe. Répétez l'étape 4 et 5.

Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3



### MODÈLE: LPH-80

1. Assurez-vous qu'il n'y ai pas de résidus de peinture ou de saleté dans le siège du corps du pistolet.  
Si nécessaire, nettoyez le corps du pistolet.
2. Assemblez comme Fig 1, l'ensemble des joints 1 et 2 et la vis. Se servir de l'aiguille par l'avant du pistolet comme un guide (Fig.2) Si l'insertion de l'aiguille est difficile, la tourner pendant qu'on la passe dans les joints d'aiguille. Serrez à la main le presse étoupe et insérez l'aiguille par l'arrière du pistolet.
3. Serrez avec la clé universelle ou spéciale ANEST IWATA (Fig.03) le presse étoupe. Serrage angulaire 15° à 60°.
4. Appliquez de la graisse ANEST IWATA (cod. W2COM6165) directement sur l'aiguille devant la gâchette.
5. Tirez et relâchez la gâchette plusieurs fois pour vérifier le bon glissement de l'aiguille.  
Desserrez légèrement le presse étoupe.  
Utilisez la clé universelle ou spéciale ANEST IWATA.  
Répétez l'étape 3 à 5.





**ANEST  
IWATA**



FORT EN INNOVATION

# Vip Tools

[www.viptools.be](http://www.viptools.be)

NEERLANDWEG 12  
BE-2610 WILRIJK  
TEL: +32 (0) 3 844 52 52  
INFO@VIPTOOLS.BE



*Air-Gunco*  
ANEST IWATA Group



**ANEST  
IWATA**

**DRESTER**

*Herkules*

**IRT**  
SYSTEM



**Greyhound**  
Specialty Tools for Industry & Safety