

NIEUWE GENERATIE UV-LAMPEN VAN IRT

IRT UV SPOTCURE²

3 keer sterker bij spot- en paneelreparaties

KRACHTIG DETAIL

- 132 krachtige LED
- Individuele optiek op iedere LED
- Temperatuurgeregelde ventilatie
- Betrouwbare uithardingsresultaten, gebouwd om lang mee te gaan

POWER-UP

- Meer lichtsterkte over een groter oppervlak
- Hardt Ø 30 cm (12") uit in 20 seconden
- Hardt Ø 70 cm (27.5") uit in 1 minuut
- Hardt Ø 100 cm (39.4") uit in 2 minuten

BETER VOOR JOU

- Multifunctioneel timerdisplay
- Press and go, bewaard uw laatste instellingen
- Ergonomische grip
- Lichtgewicht statief (optioneel)



3 KEER KRACHTIGER *

Onze succesreeks UV-LED wordt uitgebreid met de zeer krachtige SpotCure². Een onverslaanbare combinatie van kracht en uithardingsgrootte. Brengt bedrijfsveiligheid en gebruikerscomfort op een hoger niveau.

*SpotCure¹ licht effect 50 W, SpotCure² licht effect 150 W.

NIEUWE GENERATIE UV-LAMPEN VAN IRT

IRT UV SPOTCURE²

Meer lichtintensiteit over een groter gebied



POWERPACKED SPOTCURE²

*Hardt gebieden uit als nooit tevoren, met hetzelfde betrouwbare uithardingsresultaat.
Perfect uitgebalanceerd handcomfort voor spotrepair of paneelreparaties (statief als optie).*

Krachtige, temperatuurgeregelde ventilatie - gebouwd om lang mee te gaan

Gelijkmatige lichtintensiteit

Geavanceerde beveiliging tegen oververhitting

Gebruikerscomfort met greepribben en membraandisplay

DIY verwisselbare stroomkabel

Handleiding voor het vervangen van filters

Geheugenfunctie voor gebruikersvoorkeuren

Operationele veiligheid met certificering door derden

Multifunctioneel timerdisplay wijst de weg

Ergonomisch ontwerp - voor een gezondere werkomgeving

NIEUWE GENERATIE UV-LAMPEN VAN IRT

IRT UV SPOTCURE²

Hand- en standbediening



Comfortabel, ergonomisch ontwerp en greep.
Press and go, bewaard uw laatste instellingen.

TECHNISCHE GEGEVENS IRT UV SPOTCURE ²	
Spanning	100- 240 V
Vermogen	300-400 W
LED -eenheid	132 stuks hoog vermogen, individuele optiek
Gewicht, SpotCure ²	2 kg (4 lbs)
Gewicht, Stand voor SpotCure ²	11.5 kg (25 lbs)
Afmetingen, SpotCure ²	335 x 116 x 172 mm (13" x 4.5" x 7")
Afmetingen, Stand voor SpotCure ²	622 x 605 x 1940 mm (24.5" x 24" x 76")
LED Golfengte	395 nm UV-A
Risico groep EN 62473	3
PART NO.:	
IRT UV SpotCure ²	EU: 800900 / UK: 800901 / NA: 800902
Stand voor IRT UV SpotCure ²	800907
Hard koffer voor SpotCure ²	800906
5 st. inlaat filter +5 st. uitlaat filter	715425
kabel, 1.8 m	EU: 715429 / UK: 715430 / NA: 715431
UV veiligheidsbril	129070*

*1 paar meegeleverd

NIEUWE GENERATIE UV-LAMPEN VAN IRT

IRT UV SPOTCURE²

UITHARDINGS FEITEN SPOTCURE²

132 krachtige LED's, elk met unieke optiek. Ontworpen om een hoge en uniforme LED-lichtintensiteit te creëren over een groot gebied.

In combinatie met een krachtige, temperatuurgeregelde ventilatie en geavanceerde oververhittingsbeveiliging biedt SpotCure² marktleidende uithardingsresultaten van IRT, the curing company. Productlevensduur, bedrijfsveiligheid en ergonomie hebben altijd de hoogste prioriteit.



10 CM (4") AFSTAND	
Curing area	Ø 30 cm (12")
Light intensity average/peak	100/140 mW/cm ²
Curing time	10-20 sec*
30 CM (12") AFSTAND	
Curing area	Ø 70 cm (27.5")
Light intensity average/peak	15/20 mW/cm ²
Curing time	1 minute*
45 CM (18") AFSTAND	
Curing area	>Ø 100 cm (39.5")
Light intensity average/peak	<8 mW/cm ²
Curing time	<2 minutes*

*Gemiddelde uithardings tijden voor een selectie van op de markt verkrijgbare UV-vullers. Details voor specifieke UV-geactiveerde materialen zijn individueel en kunnen variëren.

- | | | | |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Dichterbij het object | >> Kleiner uithardingsgebied | >> Hogere intensiteit | >> Kortere uithardings tijd |
| Verder van het object | >> Groter uithardingsgebied | >> Lager intensiteit | >> Langere uithardings tijd |